

対応する日本語および full term を付けずに記載する略記号の一覧

①一般用語

ICU	intensive care unit : 集中治療室
CCU	cardiac/coronary care unit : 心臓病 / 冠疾患集中治療室
PICU	pediatric intensive care unit : 小児集中治療室
NICU	neonatal intensive care unit : 新生児集中治療室
WHO	World Health Organization : 世界保健機構 (関)
POD	postoperative day : 術後日数
BMI	body mass index : ボディマス指数
QOL	quality of life : 生活の質
RCT	randomized controlled trial : 無作為比較試験
ACP	advanced care planning : アドバンスケアプランニング

②分野別

放射線検査

MRI	magnetic resonance imaging : 磁気共鳴画像
CT	computed tomography : コンピュータ断層撮影

血液生化学検査

AST, ALT, ALP, BUN, LD, CK, CRP, Cr, T-Bil, D-Bil
ただし、初出で「血液生化学検査(値)は」などと附記すること

血液凝固系検査

APTT, AT, FDP, PT, PT-INR
ただし、初出で「血液凝固系検査(値)は」などと附記すること

血液一般検査

Hb	hemoglobin concentration : ヘモグロビン濃度
Hct	hematocrit : ヘマトクリット値
RBC	red blood cell count : 赤血球数
WBC	white blood cell count : 白血球数
Plt	platelet count : 血小板数

呼吸管理

RR	respiratory rate : 呼吸数
F _I O ₂	inspiratory oxygen fraction : 吸入気酸素分画

pH, PaCO₂, PaO₂, HCO₃⁻, BE

ただし、初出で「動脈血ガス分析(値)は」などと附記すること

P/F PaO₂/F_IO₂ ratio : P/F 比

SaO₂ arterial oxygen saturation : 動脈血酸素飽和度

SpO₂ oxygen saturation by pulse oximetry :

パルスオキシメトリによる動脈血酸素飽和度

PEEP positive end-expiratory pressure : 呼気終末陽圧

HFNC high flow nasal cannula oxygen therapy : 高流量鼻カニューラ酸素療法

NPPV noninvasive positive pressure ventilation : 非侵襲的陽圧換気

IPPV invasive positive pressure ventilation : 侵襲的陽圧換気

NIV noninvasive ventilation : 非侵襲的〔人工〕換気

循環管理

HR heart rate : 心拍数

BP blood pressure : 血圧

sBP systolic blood pressure : 収縮期(血)圧

dBp diastolic blood pressure : 拡張期(血)圧

CVP central venous pressure : 中心静脈圧

MAP mean arterial pressure : 平均動脈圧

Scale および score

APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) II score

DIC (disseminated intravascular coagulation) score

GCS Glasgow Coma Scale

JCS Japan Coma Scale

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) score

疾患

DIC disseminated intravascular coagulation :

播種性(汎発性)血管内凝固〔症候群〕

ARDS acute respiratory distress syndrome : 急性呼吸窮迫症候群

COVID-19 coronavirus disease 2019 : 新型コロナウイルス感染症

MRSA methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* :

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

③統計用語

NA not applicable : 該当無し

NS not significant : 有意差無し

SD	standard deviation : 標準偏差
IQR	interquartile range : 四分位範囲
OR	odds ratio : オッズ比
CI	confidence interval : 信頼区間

④投与経路

i.v.	intravenous : 静脈注射
i.m.	intramuscular : 筋肉内注射
p.o.	per os : 経口

⑤その他

DNA	deoxyribonucleic acid : デオキシリボ核酸
RNA	ribonucleic acid : リボ核酸
ECMO	extracorporeal membrane oxygenation については、対応する full term を付けずに記載する略記号ではないが、論文タイトルでは略記号での表記を可とする（本文内の初出には full term が必要）
DPC	diagnosis procedure combination : 診断群分類

略記号の記載法について

略記号は原則、初出で「日本語（full term : 略記号）」の形式で記載する。ただし、上記に選定した略記号は、ここに示す意味で用いる場合に限り、対応する日本語ならびに full term の併記を省略可とする。その他の略記号については日本呼吸療法医学会用語集を参考にすることを推奨する。