

表 1-1 GCS による意識障害のレベル分類

活動	最良反応
E 開眼 (EYE OPENING)	
自発開眼	4
声かけて開眼	3
痛み刺激で開眼	2
開眼せず	1
V 発語 (VERBAL RESPONSE)	
見当識良好	5
混乱した会話	4
不適切な言葉	3
言葉にならない音声	2
発声せず	1
M 運動 (MOTOR RESPONSE)	
命令に従う	6
疼痛部位の認識可能	5
痛み刺激で逃避反応	4
異常な四肢の屈曲反応	3
異常な四肢の伸展反応	2
動かさない	1

記載例：E 3+V 3+M 4=10

(Jennett ら³⁾, 1977)

表 1-2 GCS の乳児用改訂版

活動	最良反応
E 開眼 (EYE OPENING)	
自発開眼	4
声かけて開眼	3
痛み刺激で開眼	2
開眼せず	1
V 発語 (VERBAL RESPONSE)	
機嫌よく喃語を喋る	5
不機嫌	4
痛み刺激で泣く	3
痛み刺激でうめき声	2
声を出さない	1
M 運動 (MOTOR RESPONSE)	
正常な自発運動	6
触れると逃避反応	5
痛み刺激で逃避反応	4
異常な四肢の屈曲反応	3
異常な四肢の伸展反応	2
動かさない	1

(James⁴⁾, 1986)