

平成30年09月27日

薬局長 各位

山形県病院薬剤師会 会長 羽太 光範
山形県病院薬剤師会 医療安全対策委員会 委員長 渡邊 茂

「プレアボイド報告」の県病薬への送信のお願い

平素より、日本病院薬剤師会および山形県病院薬剤師会の活動にご高配を賜り御礼申し上げます。

さて今年度より山形県病院薬剤師会の組織改編に伴い、「プレアボイド委員会」が「医療安全対策委員会」と名称を変える事になり、病院薬剤師として医療安全全般に携わった種々の問題点等を精査する委員会になりましたが、これまで通り県内の「プレアボイド報告」のDATA収集・解析等も行います。

昨年度までプレアボイド報告は、日本病院薬剤師会HPにオンライン報告をお願いし、同時に県病薬事務局（山大薬剤部）へも報告をお願いしてまいりましたが、今年度より報告方法と報告先を変更させていただきます。

送信先：篠田総合病院 （半田）

e-mail：yakkyoku2@shinoda-hp.or.jp


FAX： 023-626-4332 薬局（直通）

※ ご不明な点がございましたら、篠田総合病院 薬局 半田までご連絡下さい。

業務ご多忙のところ恐縮ですが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。


<プレアボイド報告の手順>

日病薬HP 会員ページ(各施設が入力・報告)



The screenshot shows a web browser window displaying the JSHP (Japan Society of Hospital Pharmacists) member page. The address bar shows the URL <http://www.jsph.or.jp/member/member.html>. The page title is "一般社団法人 日本病院薬剤師会". The main content area is titled "会員のページ" (Member Page). It contains a list of links for members, including "部会・委員会活動", "総会・地連協資料等", "議事録", "プレアボイド", "薬剤業務関連記録様式等", and "日病薬関係諸規程". There is also a "会員番号検索" (Member Number Search) button and a link to "病院薬剤師の労働条件調査報告". The page footer includes the copyright notice "Copyright © JSHP. All rights reserved."

プレアボイド オンライン報告



The screenshot shows a web browser window displaying the JSHP prevoid online reporting page. The address bar shows the URL <http://www.jsph.or.jp/member/preavoid/index>. The page title is "一般社団法人 日本病院薬剤師会". The main content area is titled "プレアボイド" (Prevoid). It contains a notice from the Prevoid Subcommittee regarding the "様式3報告" (Form 3 Report) and the termination of the reporting function. Below the notice are three orange buttons: "プレアボイドとは?" (What is Prevoid?), "オンライン報告をする" (Make online report), and "プレアボイド優良事例をみる" (View excellent Prevoid cases). The page footer includes the copyright notice "Copyright © JSHP. All rights reserved." and a link to the Prevoid Subcommittee.

様式1・2・3より、該当様式を選択

様式1:副作用の重篤化回避

様式2:副作用の未然回避

様式3:薬物治療効果の向上

一般社団法人
日本病院薬剤師会

TOP

日病薬の概要 行事予定・学会・研修会等 専門薬剤師制度 リンク 医療関係者向け情報 会員のページ

プレアボイド

< オンライン報告 >

「報告者のユーザー登録」および「報告内容の書きかけ保存・CSVダウンロード」
機能の終了について (平成29年5月12日)

<プレアボイド報告に関するお願い>

- 報告は、一定期間（特に月末等）に集中しないようにしてください。
- 1日あたりの報告数は、1施設につき30件を上限としてください。
- 同時に複数のウィンドウ（タブ）を開いて、入力・編集作業は行わないでください。
- システムトラブルの原因となりますので、1件ずつ入力してください。

様式1入力（副作用の重篤化回避）

様式2入力（副作用の未然回避）

様式3入力（薬物治療効果の向上）

一般社団法人
日本病院薬剤師会

TOP

日病薬の概要 行事予定・学会・研修会等 専門薬剤師制度 リンク 医療関係者向け情報 会員のページ

プレアボイド

< オンライン報告 >

「報告者のユーザー登録」および「報告内容の書きかけ保存・CSVダウンロード」
機能の終了について (平成29年5月12日)

<プレアボイド報告に関するお願い>

- 報告は、一定期間（特に月末等）に集中しないようにしてください。
- 1日あたりの報告数は、1施設につき30件を上限としてください。
- 同時に複数のウィンドウ（タブ）を開いて、入力・編集作業は行わないでください。
- システムトラブルの原因となりますので、1件ずつ入力してください。

様式1入力（副作用の重篤化回避）

様式2入力（副作用の未然回避）

様式3入力（薬物治療効果の向上）

下書き・保存用雛形ファイル

プレアボイドのトップ画面へ戻る

★ その他の質問については、プレアボイド小委員会まで ★

Copyright © JSHP. All rights reserved.

様式1(入力画面) 4-1

プレアボイド報告書 (重篤化等回避報告用)
 様式1 (Ver.7.0)
 最終変更日: 2018.04.02

※入力必須項目は「赤字」で示しています。必ず入力して下さい。

※「旧漢字」や「特殊記号」などの機種依存文字は文字化けの原因となりますので使用しないようにしてください。

報告施設名: (必ず施設の正式名称をご入力ください)

都道府県:

施設住所:

電話番号: FAX番号:

報告者氏名: e-mail:

報告日: (1999/08/01のように入力 送信日ではなくプレアボイド報告のあった日を入力)

性別: 男 女 身全体重: cm kg

年齢: 歳 月 (月齢は0歳の児のみ) 妊娠の有無: 有 無

飲酒: 種類 / 1日量 喫煙: 1日本数

職業: 外来・入院: 外来患者 入院患者

副作用等の発見 (確認) 者: (複数回答可)

医師 薬剤師 看護師

その他

様式1 続き 4-2

フィジカルアセスメント その他

関与した薬剤師の担当: (複数回答可)

病棟業務 外来調剤 注射せん調剤 医薬品情報 無薬調剤 入院調剤

調剤 TDM その他

薬学的管理の種類: (いずれか1つ選択)

副作用: 副作用名

相互作用: 禁忌 慎重 食物 その他

患者との関連: 投与禁忌 投与誤与 その他

その他: 用法用量 誤認記・誤入力 重複投与 同種薬投与 その他

「その他」の「その他」の内容:

発現年月日: (1999/08/01のように入力) 発現年月日: (1999/08/01のように入力)

経過: 日付、副作用の初期症状、臨床所見、検査値、処置、薬剤師の関与など (日付は8/1のように入力して下さい)

転帰: (いずれか1つ)

回復 軽快 未回復 死亡 後遺症有 その他 不明・該当せず

後遺症: その他: 不明・該当せず

投与薬: (3つまで)
 使用期間は、8/1~8/20のように入力して下さい。投与経路を「その他」とした場合には使用目的に入力して下さい。

投与薬	投与経路	1日量	使用期間	使用目的
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

様式1 続き 4-3

使用期間は、8/1~8/20のように入力して下さい。投与経路を「その他」とした場合には使用目的に入力して下さい。

被疑薬	投与経路	1日量	使用期間	使用目的

・併用薬の薬歴：
※併用薬がない場合には「なし」と記入して下さい。

・原疾患：
・原疾患の治療開始日： (1999/06/01 のように入力)

・合併症：

・既往歴： 肝機能障害 有 無 腎機能障害 有 無
その他

・副作用歴： 有 無
薬名
副作用名

・アレルギー歴： 有 無
薬名

・薬師のコメント：

様式1 続き 4-4

・副作用歴： 有 無
薬名
副作用名

・アレルギー歴： 有 無
薬名

・薬師のコメント：

・薬師の報告による具体的な効果：

・因果関係：

・厚生省安全性情報報告： 済 予定 無 ・副作用被害救済機構申請： 済 予定 無

・備考・追加など：

内容を再度確認の上、よろしければ「送信」を押して下さい
控えが必要な方は、送信前に印刷をしてください。

送信 印刷 取消

- ① 報告送信前に画面コピー（縮小せず、報告内容全てが確認できるように）か、
報告内容全てを縮小せずにプリントアウト

様式2(入力画面) 3-1

http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form2... JSHP jshp.or.jp

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

【数量限定】 轟動と快樂... Yahoo! JAPAN Yahoo!ショッピング HMV ONLINE: CD/D... 東芝PCサポート情報 Web スライス ギャラ... 検索バー コインコとBINGOの森 ...

ブレアボイド報告書 (未然回避報告用) 様式2 (Ver.3.0) 最終変更日: 2018.04.02

(注) 患者情報を基に処方支援等を行い、副作用等の発現を未然に回避した場合にこの報告用紙をご利用下さい。発現した副作用等の重篤化・悪化を回避した場合は、従来同様(様式1)を使用して報告して下さい。

※入力必須項目は「赤字」で示しています。必ず入力して下さい。

※「旧漢字」や「特殊記号」などの機種依存文字は文字化けの原因となりますので使用しないようにしてください。

・報告施設名:
必ず施設の正式名称をご入力ください。

・都道府県:
施設住所:

・電話番号: ・FAX番号:

・報告者氏名: ・e-mail:

・報告日: (1999/08/01のように入力 送信日ではなくブレアボイド報告のあった日を入力)

・年齢: 歳 ヶ月 (月齢は0歳の児のみ) ・性別: 男 女

・外来・入院: 外来患者 入院患者

・関与した薬剤師の担当: (複数回答可)
 病棟業務 外来調剤 注射せん調剤 医薬品情報 無菌調剤 入院調剤 製剤 TDM
 その他

17:41 2018/07/26

様式2 続き 3-2

http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form2... JSHP jshp.or.jp

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

【数量限定】 轟動と快樂... Yahoo! JAPAN Yahoo!ショッピング HMV ONLINE: CD/D... 東芝PCサポート情報 Web スライス ギャラ... 検索バー コインコとBINGOの森 ...

病棟業務 外来調剤 注射せん調剤 医薬品情報 無菌調剤 入院調剤 製剤 TDM
 その他

・発現: (複数回答可)
 医薬品情報提供による患者(家族)の訴え・相談 注射せん 医師からの相談 患者(家族)の訴え・相談
 検査結果 看護師からの相談 薬歴 TDM 持参薬チェック 処方せん カルテ等情報
 患者の症状その他
 その他

・原因: (複数回答可)
 重大な副作用 禁忌 同種同効薬重複 併用注意 特殊(腎機能低下等)な状況 処方せり
 その他の副作用 慎重投与 過量投与 配合禁忌 ノンコンプライアンス 中毒 重複投与
 併用禁忌 配合注意 誤転記・誤処方
 その他

【薬学的ケア前】 →

【薬学的ケア後】

・薬学的ケアの種類: (医師・看護師へのフィードバック等。複数回答可)
 薬剤中止 薬剤減量 薬剤追加 調剤法変更 投与方法変更 薬剤変更 薬剤増量 服薬指導
 用法変更 剤形変更
 その他

・報告者のコメント: (具体的にどのような不利益を未然回避したのかをご入力願います)

17:41 2018/07/26

様式2 続き 3-3

http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form2... JSHP jshp.or.jp

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

【数量限定】 薬と快楽... Yahoo! JAPAN Yahoo!ショッピング HMV ONLINE: CD/D... 東芝PCサポート情報 Web スライス ギャラ... 検索バー コインコとBINGOの森 ...

薬剤中止 薬剤減量 薬剤追加 調剤法変更 投与方法変更 薬剤変更 薬剤増量 服薬指導
 用法変更 剤形変更
 その他

・報告者のコメント：(具体的にどのような不利益を未然回避したのかをご入力願います)

報告に関連する患者追加情報(報告内容に関連する場合、可能な限り入力して下さい)

・身長体重： cm kg

・治療中の疾患：

・腎機能障害： 有 無 ・副作用歴： 有 無
 ・肝機能障害： 有 無 ・アレルギー歴： 有 無

・備考・追加など：

内容を再度確認の上、よろしければ「送信」を押してください
控えが必要な方は、送信前に印刷をしてください。

送信 印刷 取消

17:41 2018/07/26

- ① 報告送信前に画面コピー(縮小せず、報告内容全てが確認できるように)か、報告内容全てを縮小せずにプリントアウト

様式3(入力画面) 4-1

http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form3... JSHP jshp.or.jp

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

【数量限定】 薬と快楽... Yahoo! JAPAN Yahoo!ショッピング HMV ONLINE: CD/D... 東芝PCサポート情報 Web スライス ギャラ... 検索バー コインコとBINGOの森 ...

プレアポイド報告書(薬物治療効果の向上)
様式3(Ver.1.0)
最終変更日: 2015.12.14

※入力必須項目は「赤字」で示しています。必ず入力して下さい。

※「日漢字」や「特殊記号」などの機種依存文字は文字化けの原因となりますので使用しないようにしてください。

・報告者役名： (必ず姓の正式名称をご入力ください)
 ・報告者氏名：
 ・報告者住所：
 ・電話番号： ・FAX番号：
 ・e-mail：

・報告日： (1999/08/01のように入力 送信日ではなくプレアポイド報告のあった日を入力)
 ・年齢： 歳 月 (月齢は0歳の患児のみ) ・性別： 男 女
 ・外来・入院： 外来患者 入院患者

<転写した薬剤師の担当(介入時)>

下記(1)・(2)・(3)・(4)からいずれか1つを複選してください。
該当しない場合には、(4)中央業務の「その他(中央業務)」を選択し、具体的に記入してください。
複数の業務を担当されているも、介入時にどの業務を行ったかでご判断ください。

(1) 病棟業務
 薬剤管理指導業務 病棟薬剤業務

17:41 2018/07/26

様式3 続き 4-2

http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form3... JSHP jshp.or.jp

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

【数量限定】着靴と快楽... Yahoo! JAPAN Yahoo!ショッピング HMV ONLINE : CD/D... 東芝PCサポート情報 Web スライス ギャラ... 検索バー コインコとBINGOの森 ...

複数の業務を担当されていても、**介入時にどの業務を行っていたか**で判断してください。

(1) 病棟業務
 薬剤管理指導業務 病棟薬剤業務

(2) 業務所外来 (外来患者における問診・視診)
 医師の診察前 医師の診察後

(3) 医療チーム
 PCT (緩和ケア) ICT (感染対策) NST (栄養サポート) 褥瘡対策
 その他 (医療チーム)

(4) 中央業務
 内服調剤 注射調剤 無菌調剤 DI (医薬品情報管理)
 その他 (中央業務)

<薬学的介入の内容>

・項目：(いずれか1つ選択)
 疾患の治療 (疾患名:)
 疼痛管理 栄養管理 感染管理 薬剤師管理 該当しない
 その他

・薬機：(複数回答可)
 患者・家族の訴え、相談 医師からの相談、情報提供 看護士からの相談、情報提供
 他の薬剤師からの相談、情報提供 フィジカルアセスメント 検査値、バイタルサイン
 薬物血中濃度解析 (TDM) 処方箋、注射箋、薬歴 該当しない
 その他

・内容：(複数回答可)
 薬剤増量 薬剤減量 薬剤追加 薬剤中止 薬剤変更 用法変更 投与方法変更
 剤形変更 該当しない
 その他

・情報源：(複数回答可)
 添付文書 インタビューフォーム ガイドライン 文献 院内規定 (レジメン、マニュアル)
 該当しない
 その他

17:42 2018/07/26

様式3 続き 4-3

http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form3... JSHP jshp.or.jp

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

【数量限定】着靴と快楽... Yahoo! JAPAN Yahoo!ショッピング HMV ONLINE : CD/D... 東芝PCサポート情報 Web スライス ギャラ... 検索バー コインコとBINGOの森 ...

剤形変更 該当しない
 その他

・情報源：(複数回答可)
 添付文書 インタビューフォーム ガイドライン 文献 院内規定 (レジメン、マニュアル)
 該当しない
 その他

・評価の指標：(複数回答可)
 検査値 バイタルサイン 評価スケール (NCI-CTCAE, NRS, FRS, VAS等)
 患者・家族からの訴え 該当しない
 その他

・結果：
 改善 悪化 不変 評価不能

<内容の詳細> (該当する情報がない場合は、「なし」と入力してください)

・薬機： ※報告のきっかけ (患者症状等)

・介入・提案内容： ※処方書書きで簡潔に

・介入の根拠： ※介入に至るまでの評価・考えを明確に (活用した情報源も記載)

・薬機、結果： ※提案に対するリスク (不利益) も併せて記載

17:42 2018/07/26

様式3 続き 4-4

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.jshp.or.jp/cgi-bin/preavoid/form3...>. The browser's address bar and tabs are visible. The main content area displays a form with the following sections:

- ・**介入・提案内容**： ※簡易書きで簡潔に
- ・**介入の根拠**： ※介入に至るまでの評価・考えを明確に（活用した情報源も記載）
- ・**転帰、結果**： ※提案に対するリスク（不利益）も併せて記載
- ・**薬剤師制による具体的な効果（アウトカム）**： ※簡易書きで簡潔に
- ・**備考・追加など**：

At the bottom of the form, there is a message: "内容を再度確認の上、よろしければ「送信」を押してください。控えが必要な方は、送信前に印刷をしてください。" Below this message are three buttons: "送信" (Send), "印刷" (Print), and "取消" (Cancel).

- ① 報告送信前に画面コピー（縮小せず、報告内容全てが確認できるように）か、
報告内容全てを縮小せずにプリントアウト

各様式オンライン報告送信後、

- ② 画面コピーをメールに添付またはプリントアウト原稿を下記へメールかFAX

送信先：篠田総合病院（半田）

e-mail：yakkyoku2@shinoda-hp.or.jp

FAX： 023-626-4332 薬局（直通）

※ ご不明な点がございましたら、篠田総合病院 薬局 半田までご連絡下さい。