

対象レコード数: 299

抽出期間 2023/04/01 ~ 2024/03/31

「手術部報告」を含む

所属部門: すべて

職種: すべて

発生場所: すべて

発生場所詳細: すべて

患者の確定: すべて

2023年度

期間: 2023/04/01 ~ 2024/03/31

報告数: 299件

施設数: 65施設

平均実稼働病床数: 627床

汚染した体液:
● And ○ Or

☐ 1 血液・血液製剤

☐ 2 吐物

☐ 3 痰

☐ 4 唾液

☐ 5 脳脊髄液

☐ 6 腹水

☐ 7 胸水

☐ 8 羊水

☐ 9 尿

☐ 10 体液

☐ 99 その他

☐ 指定なし

汚染組織・状態:
● And ○ Or

☐ 1 無傷な皮膚

☐ 2 傷のある皮膚(皮膚炎・擦り傷等)

☐ 3 眼

☐ 4 鼻

☐ 5 口

☐ 99 その他

☒ 指定なし

汚染時の状況:
● And ○ Or

☐ 1 防備していない皮膚・粘膜に触れた

☐ 2 防衣の隙間等の皮膚に触れた

☐ 3 防衣又は防具を浸透して触れた

☐ 4 白衣などの衣類を浸透して触れた

☒ 指定なし

汚染時の防衣・
防具:
● And ○ Or

☐ 1 手袋なし

☐ 2 一重の手袋(ゴム/ビニール)

☐ 3 二重の手袋(ゴム/ビニール)

☐ 4 ゴーグル

☐ 5 眼鏡

☐ 6 側面保護眼鏡

☐ 7 フェイスシールド

☐ 8 手術用マスク

☐ 9 眼保護付手術用マスク

☐ 10 手術用ガウン

☐ 11 ガウン(プラスチック/ビニール)

☐ 14 エプロン(プラスチック/ビニール)

☐ 12 検査実/験衣(布地)

☐ 99 その他

☒ 指定なし

汚染理由: すべて

汚染時間: すべて

接触量: すべて

第一汚染部位: すべて

HBs抗体: すべて

緊急処置時汚染: すべて

注:それぞれの項目の集計において「記載なし」のデータは除いて集計してあります。(経費、日数を除く)

2. 部門		
1	医師部門	121 41.0%
2	病棟部門	90 30.5%
3	外来部門	16 5.4%
4	中材・手術部門	23 7.8%
5	検査部門	20 6.8%
6	放射線部門	9 3.1%
99	その他	16 5.4%
合計		295

3. 職種		
1	医師(常勤・非常勤を含む)	63 21.4%
2	レジデント・研修医	54 18.3%
3	医学生	5 1.7%
4	看護師	115 39.0%
6	看護助手	1 0.3%
7	看護学生	1 0.3%
8	臨床検査技師	17 5.8%
9	放射線技師	6 2.0%
11	歯科衛生士	1 0.3%
12	清掃・洗濯・廃棄等の医療関連サービス(委託業者含む)	2 0.7%
14	助産師	14 4.7%

16	臨床工学技士	9	3.1%
99	その他	7	2.4%

合計	295
----	-----

医師診療科

1	内科	16	40.0%
2	外科	2	5.0%
3	麻酔科	2	5.0%
4	整形外科	1	2.5%
7	小児科	2	5.0%
8	産婦人科	1	2.5%
10	皮膚科	4	10.0%
11	泌尿器科	1	2.5%
14	放射線科	3	7.5%
19	救急部	4	10.0%
99	その他	4	10.0%

合計	40
----	----

レジデント・研修医診療科

1	内科	18	46.2%
2	外科	4	10.3%
4	整形外科	1	2.6%
7	小児科	1	2.6%
8	産婦人科	1	2.6%
10	皮膚科	3	7.7%
11	泌尿器科	1	2.6%
15	歯科・口腔外科	1	2.6%
17	腎透析部	1	2.6%
19	救急部	6	15.4%
99	その他	2	5.1%

合計	39
----	----

清掃・洗濯・廃棄等の医療関連サービスの種別

2	洗浄・滅菌業務担当者(委託業者含む)	2	100.0%
---	--------------------	---	--------

合計	2
----	---

4. 発生場所

1	病室(集中治療室を除く)	77	26.1%
2	病棟病室外	17	5.8%
3	救急部門	23	7.8%
4	集中治療部(術後回復室を含む)	15	5.1%
5	手術部	78	26.4%
6	外来診察室(処置室)	15	5.1%
7	輸血部	1	0.3%
8	採血室	4	1.4%
9	透析室	7	2.4%
10	特殊検査室(放射線・内視鏡・CT・心カテ・筋電図等の検査室)	29	9.8%
11	臨床検査部	10	3.4%
12	病理部	3	1.0%

13	中央材料室	1	0.3%
14	分娩室	9	3.1%
17	化学療法センター	1	0.3%
99	その他	5	1.7%
合計		295	

発生場所詳細(病室)

1		6	20.7%
2		1	3.4%
3		1	3.4%
4		1	3.4%
5		1	3.4%
99	その他	19	65.5%
合計		29	

発生場所詳細(病棟病室外)

3	処置室	11	78.6%
99	その他	3	21.4%
合計		14	

発生場所詳細(外来診療室)

1	内科	4	36.4%
2	外科	1	9.1%
4	整形外科	1	9.1%
9	眼科	1	9.1%
10	皮膚科	3	27.3%
99	その他	1	9.1%
合計		11	

発生場所詳細(病理部)

1	病理検査室	1	50.0%
99	その他	1	50.0%
合計		2	

5. 患者の確定

1	はい	281	95.6%
2	いいえ	10	3.4%
3	適切な回答なし(患者への使用前など)	3	1.0%
合計		294	

患者区分

1	入院	232	84.7%
2	救急外来	15	5.5%
3	外来(救急除く)	27	9.9%
合計		274	

確定患者の検査結果

感染症名	陽性	陰性	未検査	計
HIV抗体	7	241	20	268
HCV抗体	27	235	7	269
HBs抗原	6	256	5	267
HBe抗原	0	75	166	241
梅毒	10	168	63	241
ATLA	2	69	153	224

6. 曝露した体液

種別	血液等	吐物	痰	唾液	脳脊髄液	腹水	胸水	羊水	尿	不明	その他	計
計	218	7	7	16	1	6	6	11	4	0	41	288
	76%	2%	2%	6%	0%	2%	2%	4%	1%	—	14%	

7. 曝露組織・状態

部分	無傷な皮膚	傷のある皮膚	眼	鼻	口	その他	計
計	78	21	238	2	2	7	290
	27%	7%	82%	1%	1%	2%	

8. 曝露時の状況

区分	防備していない皮膚・粘膜に触	防衣の隙間等の皮膚に触れた	防衣又は防具を浸透して触れた	白衣などの衣類を浸透して触れ	計
計	230	57	9	7	290
	79%	20%	3%	2%	

9. 曝露時の防衣・防具

1 手袋なし	27	9%	8 手術用マスク	67	24%
2 一重のゴム手袋	198	69%	9 眼保護付手術用マスク	5	2%
3 二重のゴム手袋	36	13%	10 手術用ガウン	14	5%
4 ゴーグル	28	10%	11 ガウン(プラスチック/ビニール)	23	8%
5 眼鏡	40	14%	14 エプロン(プラスチック/ビニール)	9	3%
6 側面保護眼鏡	2	1%	12 検査実験衣布地	9	3%
7 フェイスシールド	18	6%	99 その他	35	12%
計				285	

10. 曝露理由

1	患者から直接に	79	27.3%
2	検体容器から漏れて/こぼれて	40	13.8%
3	検体容器が壊れて	5	1.7%
4	チューブ(血液、吸引、ドレイン、その他)バッグ/ポンプ から漏れて	28	9.7%
5	破れた手袋、ガウン等をとおして	3	1.0%
6	気管/鼻腔栄養・その他のチューブが外れて、漏れて	12	4.2%
7	その他の体液容器からこぼれて/漏れて(吸引ビン等)	19	6.6%
8	血液検体に接触していた器材に触れて	12	4.2%
9	血液検体に接触していた覆布/シーツ/ガウン等に触れて	7	2.4%
10	その他、装置の誤作動や誤操作	3	1.0%
99	その他	81	28.0%
合計		289	

11. 曝露時間

1	5分未満	230	79.9%
2	5～14分間	35	12.2%
3	15分以上1時間未満	15	5.2%
4	1時間以上	8	2.8%
合計		288	

12. 曝露量

1	少量(5cc未満)	268	93.4%
2	中等量(5～50cc)	15	5.2%
3	大量(50cc以上)	4	1.4%
合計		287	

13. 曝露部位 (表示されている内訳は部位1に入力されている値で分類表示)

右手背	8	2.8%
右手掌	6	2.1%
左手掌	5	1.7%
左手背	4	1.4%
前面 右手首	1	0.3%
前面 右前腕	6	2.1%
前面 右上腕	3	1.0%
前面 右顔面	163	56.6%
前面 右大腿部	1	0.3%
前面 右足背部	1	0.3%
前面 左顔面	83	28.8%
前面 左胸腹部	1	0.3%
前面 左前腕	4	1.4%
後面 右上腕	2	0.7%
合計	288	

14. HBs抗体

1	はい(ワクチン接種により10mIU/mL以上になったことがある)	215	74.7%
2	はい(自然陽転あるいは既往疾患などにより10mIU/mL以上になったことが	10	3.5%
3	いいえ	36	12.5%

4	不明	27	9.4%
合計		288	

15. 緊急処置時曝露

1	はい	32	11.4%
2	いいえ	248	88.6%
合計		280	

受傷・曝露による損失経費

総計 93,334 円

■ 検査費用(HB、HCV、HIV、肝機能など)		
1) 該当患者に実施した検査	50,457 円	
2) 受傷者に実施した検査	42,877 円	
■ 業務中断／職場離脱		0円
小計	93,334 円	
■ 代務採用経費		0 円
合計	93,334 円	
■ 感染・発症予防措置の費用		
(HB免疫グロブリン、抗HIV予防投薬など)	0 円	
■ 発症後の治療費用		0 円

公労災の申請をしたもの

1	はい	21	36.2%
2	いいえ	37	63.8%
合計		58	

公労災の認定状況

1	はい	11	91.7%
2	いいえ	1	8.3%
合計		12	

受傷・曝露による損失勤務

病休日数	0.00 日
就業制限	0.00 日
計	0.00 日