

第38回 日本小児脂質研究会学術集会
2024年10月27日(日) 大阪医科薬科大学

高槻宣言2024

Check Child Cholesterol, Save FH

こどものコレステロールをチェックして、
FHを救おう！




JLCA

<https://square.umin.ac.jp/~jslpc/>



小児期から家族性高コレステロール血症 (FH) 診療を推進するための戦略



高槻宣言2024

Check Child Cholesterol, Save FH

こどものコレステロールをチェックして、FHを救おう！

- ① 家族性高コレステロール血症 (FH) は、300人に1人と、頻度の高い疾患です。
- ② 未治療のFHでは、20-30歳代に心血管疾患を起こすこともあります。
- ③ 小児期に発見し、治療すれば、予後を著しく改善することができます。
- ④ 小児期にLDLコレステロールが高値の人は、成人期も高値のことが多いです。

高槻宣言2024

Check Child Cholesterol, Save FH

こどものコレステロールをチェックして、FHを救おう！

- ⑤ 小児でも採血の機会には、総コレステロール(TC)を測定しましょう。(FH オポチュニスティック・スクリーニング)
- ⑥ 小児生活習慣病予防健診等で、健常小児全員を対象に、総コレステロール(TC)あるいはLDLコレステロール(LDL-C)を測定しましょう。(FH ユニバーサル・スクリーニング)
- ⑦ TC 220mg/dL以上では、LDL-Cを評価しましょう。
- ⑧ LDL-C 140mg/dL以上では、FHを疑いましょう。
- ⑨ LDL-C 180mg/dL以上では、FHの可能性が高いです。TC 260mg/dLはおよそLDL-C 180mg/dLに相当します。
- ⑩ 両親のLDL-Cも確認しましょう。(リバーズ・カスケード・スクリーニング)

高槻宣言2024

Check Child Cholesterol, Save FH

こどものコレステロールをチェックして、FHを救おう！

日本小児脂質研究会では、多くの方に「高槻宣言2024」を認知していただき、

- ① 小児科医の家族性高コレステロール血症（FH）への認知度の向上
- ② 小児期からFHスクリーニングの推進、診断率の向上
- ③ FHの小児および家族への治療・介入の推進、動脈硬化性疾患の発症の予防

を邁進したいと考えています。



*The 38th annual meeting of the Japanese Society for Lipid Research
in Children and Adolescents (The 38th JLCA Takatsuki)
Oct. 27th 2024, Osaka Medical and Pharmaceutical University*

Takatsuki Declaration 2024

Check Child Cholesterol, Save FH



JLCA

<https://square.umin.ac.jp/~jslpc/>

