

2021（令和3）年6月23日

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
- ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年6月13日報告分まで）
 - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年6月13日報告分まで）

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 医療機関から「関連有り」として報告されたもの
- ③ 医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの
- ④ 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ⑤ 性別報告件数
- ⑥ 年齢別報告件数
- ⑦ 症状別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注
- ⑧ 接種回数別報告件数
 - （ア） 1回目接種者数と副反応報告件数
 - （イ） 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑨ ロット別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注

2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

⑤性別報告件数

性別等	コミナティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告数		副反応疑い報告数	うち重篤報告数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
男性	2,648	397	123	25	0	0
女性	10,999	1,309	131	54	3	0
不明	24	4	0	0	0	0
合計	13,671	1,710	254	79	3	0

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

⑥年齢別報告件数

年齢	コミュニティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告数		副反応疑い報告数	うち重篤報告数	
		うち死亡報告数	うち死亡報告数		うち死亡報告数	うち死亡報告数
0～9歳	0	0	0	0	0	0
10～19歳	66	9	0	2	0	0
20～29歳	2,461	238	4	1	0	0
30～39歳	2,937	295	1	2	0	0
40～49歳	3,650	362	6	2	0	0
50～59歳	2,329	221	5	1	0	0
60～69歳	949	105	18	34	1	0
70～79歳	559	153	54	34	2	0
80歳以上	718	326	166	3	0	0
不明	2	1	0	0	0	0
合計	13,671	1,710	254	79	3	0
(参考) 65歳以上	1,665	534	231	67	3	0

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※コミュニティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は18歳以上。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例も含めている。