

2021(令和3)年8月25日

# 副反応疑い報告の状況について



# 新型コロナウイルスワクチンにおいて死亡として報告された事例の概要

- 新型コロナウイルスワクチンにおいて、予防接種後開始後より今回の審議会までに死亡として報告された事例の概要は以下のとおりであった。

## ファイザー社ワクチン

- 予防接種開始2021年2月17日から前回の審議会までに集計された7月25日までに、ファイザー社ワクチンの副反応疑い報告において、死亡として報告された事例は828件であり、今回の審議会（8月8日時点、173日間）までに、死亡として報告された事例は991件であった。
- 症状の概要に記載された死因等は、心不全94件、虚血性心疾患87件、肺炎77件等※であった。  
※同一症例に複数の死因等の記載がある場合は、いずれも計上。また、死因等には死因として確定されていないものも含めて計上している。
- なお、8月9日から8月20日までに、医療機関又は製造販売業者から死亡として報告された事例は86件であった。

## 武田/モデルナ社ワクチン

- 予防接種開始2021年5月22日から前回の審議会までに集計された7月25日までに、武田/モデルナ社ワクチンの副反応疑い報告において、死亡として報告された事例は6件であり、今回の審議会（8月8日時点、79日間）までに、死亡として報告された事例は11件であった。
- 症状の概要に記載された死因等は、出血性脳卒中2件等※であった。  
※同一症例に複数の死因等の記載がある場合は、いずれも計上。また、死因等には死因として確定されていないものも含めて計上している。
- なお、8月9日から8月20日までに、医療機関又は製造販売業者から死亡として報告された事例は5件であった。

○ 予防接種後開始後より今回の審議会（8月8日時点、173日間）までに、ファイザー社ワクチン接種後に死亡として報告された991例のうち、年齢及び症状の概要に記載された死因等は以下のとおりであった。

## <年齢別>

65歳以上 913例 [前回 774例]、65歳未満 69例 [前回 49例]、年齢記載なし 9例 [前回 5例]

## <症状の概要に記載された死因等（括弧内は65歳未満（内数））>

心不全	94例（5例）	不整脈	23例（5例）
虚血性心疾患	87例*（6例）	窒息	18例（1例）
肺炎	77例（0例）	呼吸不全	15例（1例）
出血性脳卒中	73例*（15例）	溺死	14例（1例）
大動脈疾患	46例（3例）	静脈血栓症	13例（2例）
虚血性脳卒中	39例（3例）	間質性肺疾患	11例（0例）
老衰	25例（0例）	多臓器機能不全症候群	10例（0例）
敗血症	24例（0例）	不明	228例*（14例）

その他 血小板減少関連疾患、消化管出血、心タンポナーデ、自殺、心筋炎関連事象、腎不全、アナフィラキシー、状態悪化、心肺停止、心臓死、心停止等

\*年齢記載なしの症例について虚血性心疾患は1例、出血性脳卒中は1例、不明は4例を含む。

※1 同一症例に複数の死因等の記載がある場合はいずれも計上している。

※2 系統的に死因等を計上するにあたり、死因等の記載を、対応するMedDRAに再分類の上で計上している。なお、マラスムスは老衰として計上している。

※3 上記は、死亡として報告された事例数の1%を超えた10例以上の死因等について記載した。ただし、状態悪化、心肺停止、心臓死及び心停止については、10例以上の報告があるが、具体的な疾患を想起できないものとして「その他」に記載した。

※4 ワクチン接種後、基礎疾患等の悪化により死亡したと考えられる事例については、「状態悪化」として計上した。

※5 本頁で列挙している症状名等は、死因として確定されていないものも含め、報告書に記載のあった死因と関連する可能性のある全ての症状名等を計上している。そのため、列挙した症状名等はワクチンとの因果関係が示されたものではなく、例えばアナフィラキシーや心筋炎関連事象が原因で死亡したことを意味するものではないことに留意を要する。