

## 第2会場 (2号館講堂A・B)

一般演題2 桡骨遠位端骨折、TFCCなど

8:42~9:34

座長：中村 俊康（山王病院整形外科）

川崎 恵吉（昭和大学横浜市北部病院整形外科）

- II2-1 Smith型桡骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定後の掌側 tilt と carpal translation 値の検討 ..... 107

千葉市立青葉病院 戸口 泰成

- II2-2 \* 桡骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定後に遠位骨片の再骨折によって掌側亜脱臼を呈した1例 ..... 108

一般財団法人平和協会駒沢病院整形外科 西島 貴之

- II2-3 \* Chauffeur 骨折と背側 Barton 骨折を伴った桡骨手根関節背側脱臼骨折の一例 ..... 109

千葉市立青葉病院 寺川 文英

- II2-4 \* 桡骨遠位端骨折術後に総指伸筋腱（示指）皮下断裂をきたした一例 ..... 110

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 藤田 開  
茨城県厚生連総合病院水戸協同病院

- II2-5 \* CT検査で上肢の骨折を疑わせた motion artifact の2例 ..... 111

東京ベイ・浦安市川医療センター 塚本 和矢

- II2-6 関節鏡補助下経骨孔 TFCC 縫合術（Chen 変法）の治療成績 ..... 112

ごとう整形外科手外科クリニック 園淵 和明

- II2-7 \* アイスホッケー選手に生じた TFCC 損傷に合併した ECU 腱障害の3例 ..... 113

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科 友利 裕二

- II2-8 \* 腱鞘断裂に伴った尺側手根伸筋腱腱脱臼の治療経験 ..... 114

キッコーマン総合病院 安永 将太

一般演題3 手指外傷1 (DIP・PIP関節) 9:38~10:22

座長：岩部 昌平（済生会宇都宮病院整形外科）  
佐藤 和毅（慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター）

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| II3-1   | 骨性槌指術後の伸展不足  | 115 |
|         | 荻窪病院整形外科 岡崎 真人   |     |
| II3-2 * | 深指屈筋腱停止部の大きな骨片 (Leddy-Packer 分類 typeIII) を伴う末節骨底部骨折の2例       | 116 |
|         | 佐久医療センター整形外科 鈴木 英嗣   |     |
| II3-3 * | 小指再接着術後、遅発性に末節骨が露出した一例                                       | 117 |
|         | 弘前大学整形外科 佐々木規博   |     |
| II3-4 * | 斜骨折を伴うPIP関節内骨折に対して手指用イリザロフ創外固定器を用いた治療経験－2例報告－                | 118 |
|         | 総合病院土浦協同病院整形外科 前川 唯  |     |
| II3-5 * | Floating PIP joint fracture に対して Ichi-Fixator system を使用した一例 | 119 |
|         | 佐野厚生総合病院整形外科 堀内 孝一   |     |
| II3-6 * | 陳旧性PIP関節過伸展損傷に伴うスワンネック変形に対して浅指屈筋腱を用いた腱固定を施行した2例              | 120 |
|         | 済生会山形済生病院 濵谷純一郎  |     |
| II3-7 * | 指神経掌側脱臼の一例   | 121 |
|         | 順天堂大学形成外科学講座 飛田 美帆   |     |

一般演題4 手指外傷2 (MP・CM関節) 10:26~11:02

座長：金 潤壽（太田総合病院手外科センター）  
六角 智之（千葉市立青葉病院整形外科）

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| II4-1 * | 中手骨頭が屈筋腱に嵌頓し整復阻害となっていた示指MP関節脱臼骨折を伴ったロッキングの一例 | 122 |
|         | 栃内病院 佐藤 琢哉                                   |     |

|         |                                      |     |
|---------|--------------------------------------|-----|
| II4-2 * | 小児に生じた母指 MP 関節背側脱臼の 1 例              | 123 |
|         | 東京慈恵会医科大学附属柏病院整形外科 宇高 潤              |     |
| II4-3 * | 環指中手骨頭冠状骨折の 1 例                      | 124 |
|         | 菅間記念病院整形外科 高井 盛光                     |     |
| II4-4 * | 小指内転が不能となった MP 関節橈側側副靱帯損傷の 1 例       | 125 |
|         | 由利組合総合病院整形外科 白幡 肇士                   |     |
| II4-5 * | 尺側全 CM 関節脱臼の 1 例                     | 126 |
|         | 荻窪病院整形外科 加藤 知行                       |     |
| II4-6 * | 掌背側からのアプローチを要した第 2 手根中手関節単独脱臼骨折の 1 例 | 127 |
|         | 獨協医科大学医学部医学科整形外科学 小曾根和毅              |     |

#### 一般演題 5 手根骨外傷

11:06~11:50

座長：池田 全良（特定医療法人若林会湘南中央病院  
整形外科）

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| II5-1 * | ゴールキーパーの手掌部にシュートボールが<br>当たり受傷したと考えられた舟状骨骨折の 2 例 | 128 |
|         | 北里大学医学部整形外科学 多田 拓矢                              |     |
| II5-2 * | 長母指屈筋腱断裂を来たした難治性舟状骨偽関節の<br>1 例                  | 129 |
|         | 昭和大学横浜市北部病院整形外科 川崎 恵吉                           |     |
| II5-3 * | バドミントン選手に生じた舟状骨疲労骨折の 1 例                        | 130 |
|         | 弘前記念病院整形外科 湯川 昌広                                |     |
| II5-4 * | 受傷時 CT 検査で見逃された舟状骨骨折偽関節の<br>1 例                 | 131 |
|         | 山形大学整形外科 仁藤 敏哉                                  |     |
| II5-5   | 有鉤骨鉤骨折に対する保存加療                                  | 132 |
|         | キッコーマン総合病院 深井 諒介                                |     |

|         |                                       |       |
|---------|---------------------------------------|-------|
| II5-6 * | 尺側型手根骨長軸脱臼の1例                         | 133   |
|         | 千葉大学大学院医学研究院整形外科学                     | 山崎 貴弘 |
| II5-7 * | 手の圧挫損傷により、手根骨長軸脱臼に手コンパートメント症候群を合併した一例 | 134   |
|         | 国保旭中央病院                               | 濱野 寛之 |

ランチョンセミナー2

12:00~13:00

座長：福本 恵三（埼玉慈恵病院埼玉手外科マイクロサーチャリー研究所）

|     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| LS2 | ヘバーデン結節・プシャール結節をめぐる<br>最近の話題   | 48    |
|     | 四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサーチャリーセンター | 平瀬 雄一 |
|     | 共催：大塚製薬株式会社                    |       |

一般演題6 絞扼性神経障害・末梢神経損傷 13:45~14:37

座長：石垣 大介（済生会山形済生病院整形外科）

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| II6-1   | 透析後アミロイド沈着による手根管症候群の検討                  | 135   |
|         | 四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサーチャリーセンター          | 小野澤久輔 |
| II6-2   | APB-CMAP 潜時による手根管症候群の手術適応の検討            | 136   |
|         | 流山中央病院整形外科                              | 江畠 龍樹 |
| II6-3 * | 再発した手根管症候群の2例                           | 137   |
|         | 松村総合病院整形外科                              | 田山 信敬 |
| II6-4 * | 正中神経と尺骨神経の麻痺によるかぎ爪変形<br>に対し指伸展再建術を行った1例 | 138   |
|         | 岩手医科大学整形外科                              | 佐藤光太朗 |
| II6-5 * | 豆状骨有鉤骨癒合症に伴い尺骨神経深枝単独の<br>絞扼性障害を生じた1例    | 139   |
|         | 群馬大学大学院医学系研究科整形外科学                      | 遠藤 史隆 |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| II6-6 * | 橈骨神経管症候群が疑われた胸郭出口症候群例の2症例                        | 140 |
|         | 東京手の外科・スポーツ医学研究所 阿部幸一郎                           |     |
| II6-7 * | 新しい刺激モードを搭載した脊髄刺激療法を試みた腕神経叢全型損傷による神経因性疼痛の1例      | 141 |
|         | 筑波大学医学医療系整形外科 原 友紀                               |     |
| II6-8 * | 母指知覚脱失に対し神経束間剥離した第3総掌側指神経橈側枝の神経交差縫合により知覚再建を行った1例 | 142 |
|         | 東京都済生会中央病院整形外科 亀山 真                              |     |

#### 一般演題7 屈筋腱損傷

14:39~15:19

座長：長田 伝重（獨協医科大学日光医療センター整形外科）  
有野 浩司（SUBARU健康保険組合太田記念病院整形外科）

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| II7-1   | 当院における長母指屈筋腱皮下断裂症例の小経験                   | 143 |
|         | 群馬県済生会前橋病院整形外科 朝鳥 洋介                     |     |
| II7-2   | 長母指屈筋腱の一次修復術後に施行した早期自動運動療法               | 144 |
|         | 一般財団法人新潟手の外科研究所 森谷 浩治                    |     |
| II7-3 * | 受傷後2か月以上で腱延長を併用して端端縫合を行ったZone2環指屈筋腱損傷の1例 | 145 |
|         | 仙塩利府病院整形外科 長谷川和重                         |     |
| II7-4 * | 有鉤骨鉤の骨棘による屈筋腱皮下断裂の1例                     | 146 |
|         | 太田総合病院附属太田西ノ内病院 上野 幸夫                    |     |
| II7-5 * | 小指深指屈筋腱の破格により皮下断裂をきたした1例                 | 147 |
|         | 筑波大学附属病院水戸地域医療センター水戸協同病院整形外科 岩渕 翔        |     |
| II7-6 * | 遠位上腕二頭筋腱断裂に正中神経・橈骨神経障害を伴った1例             | 148 |
|         | 済生会中央病院整形外科 西條 裕介                        |     |

## 座長：長谷川和重（仙塩利府病院整形外科）

- II8-1 長母指伸筋腱皮下断裂に対する wide awake hand surgery の小経験 ..... 149  
日本大学病院整形外科 谷本 浩二
- II8-2 橋骨遠位端骨折以外が原因の母指伸展障害例の調査 ..... 150  
岩手医科大学整形外科 村上 賢也
- II8-3 \* 母指 MP 関節脱臼後に母指伸展障害を呈した1例 ..... 151  
松村総合病院整形外科 川崎 有希
- II8-4 \* CPPD 結晶沈着症に続発した手指伸筋腱皮下断裂の1例 ..... 152  
日本大学病院 木下 智則

## 座長：上里 涼子（弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座）

- II9-1 \* 手指に生じた脂肪腫の3例 ..... 153  
高月整形外科病院 清水 寛章
- II9-2 \* 手指末節骨に生じた表皮囊腫の1例 ..... 154  
東急病院 岡部陽菜子
- II9-3 \* 手指末節骨骨折を引き起こした epidermoid cyst の1例 ..... 155  
千葉大学医学部附属病院整形外科 脇田 浩正
- II9-4 当院における神経鞘腫の治療経験 ..... 156  
キッコーマン総合病院 松浦 智史
- II9-5 \* 手指に発生した骨内神経鞘腫の1例 ..... 157  
岩手医科大学整形外科 和田俊太郎
- II9-6 \* 手根管症候群を呈し膿瘍との鑑別を要した偽性筋原生血管内皮腫の1例 ..... 158  
防衛医科大学校病院整形外科学講座 水野 司

|         |                                    |       |
|---------|------------------------------------|-------|
| II9-7 * | 手指屈筋腱周囲に発生した血管平滑筋腫により手関節背屈制限を生じた1例 | 159   |
|         | 東海大学医学部付属八王子病院整形外科                 | 中島 大輔 |
| II9-8 * | 手指への転移性腫瘍の3例                       | 160   |
|         | 函館五稜郭病院形成外科                        | 石崎 力久 |
| II9-9   | 当科における上肢悪性腫瘍手術の検討                  | 161   |
|         | 聖路加国際病院形成外科                        | 菅野 百合 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 一般演題 10 感染・炎症 | 16:51~17:27 |
|---------------|-------------|

座長：長尾 聰哉（板橋区医師会病院整形外科）

|          |                                     |       |
|----------|-------------------------------------|-------|
| II10-1 * | MRSA 骨髓炎となった Seymour's fracture の1例 | 162   |
|          | 千葉市立青葉病院整形外科                        | 山田 俊之 |
| II10-2 * | 末節骨骨端線離開（Seymour 骨折）後に化膿性骨髓炎となった1例  | 163   |
|          | 佐久医療センター整形外科                        | 山田英莉久 |
| II10-3 * | 非結核性抗酸菌感染症を疑う難治性腱鞘滑膜炎の1例            | 164   |
|          | 済生会横浜市東部病院整形外科                      | 本間 友康 |
| II10-4 * | PIP 関節表面置換型人工指関節置換術後に痛風発作が生じた1例     | 165   |
|          | 同愛記念病院整形外科                          | 佐藤 哲也 |
| II10-5 * | 虫様筋変性・壊死により手根管症候群をきたした1例            | 166   |
|          | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター形成外科・手外科        | 伊師 森葉 |
| II10-6 * | 橈骨粗面部に骨軟骨腫様病変を生じた上腕二頭筋腱橈骨滑膜炎の1例     | 167   |
|          | 中通総合病院整外科                           | 成田裕一郎 |

**一般演題 11 骨壊死**

17:29~17:49

座長：長田 龍介（富山大学医学部整形外科）

|          |                            |     |
|----------|----------------------------|-----|
| II11-1   | キーンベック病と診断した症例の発症状況        | 168 |
|          | 一般財団法人新潟手の外科研究所 中台 雅人      |     |
| II11-2 * | 保存的に経過観察した Preiser 病の 2 例  | 169 |
|          | 山形大学医学部整形外科学講座 土屋 匡央       |     |
| II11-3 * | 軟骨芽細胞腫との鑑別を要した、Panner 病の一例 | 170 |
|          | キッコーマン総合病院整形外科 池田 和大       |     |

**一般演題 12 腱鞘炎**

17:51~18:11

座長：南野 光彦（日本医科大学多摩永山病院整形外科）

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| II12-1   | ばね指に対するステロイド腱鞘内注射の経験<br>－屈筋腱の損傷と術後成績－    | 171 |
|          | 井上整形外科 井上 貞宏                             |     |
| II12-2 * | PIP 関節屈曲拘縮を伴う弾発指に対し、<br>浅指屈筋腱全切除を要した 1 例 | 172 |
|          | 東京医科大学整形外科学分野 畠中 孝則                      |     |
| II12-3 * | 小児の手指に生じた石灰沈着性腱炎の一例                      | 173 |
|          | 千葉県立佐原病院 松ヶ谷佳代                           |     |

**一般演題 13 コンパートメント症候群・その他**

18:13~18:55

座長：若林 良明（日本赤十字社 横浜市立みなと赤十字病院  
手外科・上肢外傷整形外科）

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| II13-1 * | プロ野球投手に生じた前腕慢性コンパートメント<br>症候群の 1 例          | 174 |
|          | 慶友整形外科病院 岡田 恭彰                              |     |
| II13-2 * | 上肢コンパートメント症候群を契機として診断に<br>至った後天性血友病 A の 1 例 | 175 |
|          | 東京慈恵会医科大学附属柏病院整形外科 稲垣 直哉                    |     |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| II13-3   | 前外側大腿皮弁を用いた上肢皮膚軟部組織再建                       | 176 |
|          | 聖隸浜松病院整形外科 神田 俊浩                            |     |
| II13-4   | 手掌指皮線の皮下組織内へのエピネフリン含有局所麻酔薬注射による指ブロックの有効性と限界 | 177 |
|          | 札幌徳洲会病院外傷センター 柏 隆史                          |     |
| II13-5   | 手領域における 4DCT を用いた関節の機能評価                    | 178 |
|          | 四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター 柳下 幹男        |     |
| II13-6 * | 小規模病院における、医師臨床初期研修に対する手外科医のかかわり             | 179 |
|          | 城南福祉医療協会大田病院 西園 千史                          |     |