

プリオン病自然歴調査 調査票 【電話調査】

調査日	西暦	年	月	日	サーベイランス No.	自然歴調査 No.	調査	回目	
イニシャル (姓・名)			・	調査		回答者	「その他」の場合 具体的に		
症状	経過								
	1) ミオクローヌス(四肢のびくつき)					備考		年	月頃から
	2) 認知機能障害 認知症、もの忘れの悪化					備考		年	月頃から
	3) 小脳症状 「ギンギンキラキラ」が上手にできるか					備考		年	月頃から
	目をつぶって指で鼻を正確に触れるか					備考		年	月頃から
	4) 錐体路徴候 突っ張るような歩き方か					備考		年	月頃から
	力が弱くなっているか					備考		年	月頃から
	5) 錐体外路徴候 体がこわばっているか					備考		年	月頃から
	手が震えるか					備考		年	月頃から
	転びやすいか					備考		年	月頃から
	動作が鈍いか、すくみ足があるか					備考		年	月頃から
	6) 意識障害 意識は悪くないか					備考		年	月頃から
	7) 感覚障害					備考		年	月頃から
	8) 視覚異常 周囲のものがゆがんで見えるか					備考		年	月頃から
	まっすぐ前を見た際に見にくい部分があるか					備考		年	月頃から
	9) 精神症状 特に夜間に落ち着きがなくそわそわするか					備考		年	月頃から
	訳が分からないことを言っていないか					備考		年	月頃から
	家族には見えない物や人が見える、					備考		年	月頃から
	家族には聞こえない音が聞こえるようなことはないか					備考		年	月頃から
	10) 起立・歩行障害					備考		年	月頃から
11) 構音障害					備考		年	月頃から	
12) 嚥下障害					備考		年	月頃から	
13) 膀胱・直腸障害					備考		年	月頃から	
14) てんかん発作					備考		年	月頃から	
15) 無動性無言 何も言わない、体を動かさないが目は動いている					備考		年	月頃から	
何も言わない、体を動かさない、目も動かさない					備考		年	月頃から	
9) その他の症候 起立不能					備考		年	月頃から	
食事不能					備考		年	月頃から	
失禁					備考		年	月頃から	
その他の症候①					備考		年	月頃から	
その他の症候②					備考		年	月頃から	
メモ									
【所属】						【担当者名】			
						【担当者連絡先】 (e-mail)			

プリオン病自然歴調査 調査票
【電話調査】

【MRCスコア】

調査日	西暦	年	月	日	サーベイランス No.	自然歴調査 No.	調査	回目
イニシャル (姓・名)					調査	回答者	「その他」の場合 具体的に	
MRCスコア	1) 排便機能		直近の7日間で便失禁が一回以上あった		直近の7日間には便失禁なし			
	2) 排尿機能		常に失禁しているか、カテーテル処置をしている		排泄を制御できているか、まれに失禁する			
	3) トイレの使用		全介助		部分介助		自立	
	4) 入浴		全介助あるいは部分介助		自立			
	5) 食事		不能または経鼻/胃瘻栄養法/RIG fed (経口では何も摂取できない)		介助 (嚥下の危険の有無は問わない)		自立	
	6) 移動		寝たきり、座ることもできない		座ることはできるが、移動は介助を要する (人による介助、杖による介助を問わず)		自立	
	7) 階段の昇降		不能		要介助		自力で階段の昇降が可能	
	8) 言語反応性		無言		発声はあるが理解不能		単語レベルの発声	
			文章によって受け答えるが、換語の困難や不適切な単語の使用などがあり、しばしば見当識障害や混乱を認める		通常の会話が可能			
	9) 記憶及び環境への順応		周囲の状況に関心がないか、過去の記憶が残っていない		親しい人物などよく知っていることは認識している形跡がある、または周囲の状況に気付いてはいるが、新しい事柄を認識している形跡はない		新しい情報を保持できているが、常に記憶に障害がある	
			記憶は正常か、ごく軽度の物忘れがある		判断力や問題解決能力はない		判断力や問題解決能力が少しでも残っている	
10) 判断と問題解決能力		判断力や問題解決能力はない		判断力や問題解決能力が少しでも残っている				
11) 道具の使用		道具や器具の使用が全くできない		必要な場合には、介助があれば道具や器具を使用することができる				
スコア					P	※RIG (※RIG (radiological inserted gastrostomy); X線透視下胃瘻造設術。非手術的胃瘻チューブ留置方法。本邦では、PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) 経皮内視鏡的胃瘻造設術を用いることも多い。		
メモ								
【担当医師所属】					【担当医師氏名】			
					(連絡先電話番号)			
					(連絡先e-mail)			