


一般ポスター



ポスター 1

10月16日(水) 13:10~13:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P01 小児01 脳腫瘍1

座長: 角 光一郎 日本大学医学部脳神経外科

- P01-1 自験例におけるependymoma の治療成績
堀口 桂志 群馬大学医学部脳神経外科
- P01-2 悪性脳腫瘍に対するATR-CHK1阻害による
化学/放射線増感療法
中田 聡 群馬大学医学部脳神経外科
- P01-3 術前意識障害を呈した小児脳腫瘍患者の予後の検討
長井健一郎 福島県立医科大学脳神経外科学講座
- P01-4 RNF213欠損はGAS6を介して髄芽腫の飢餓抵抗性を
誘導する
鎌田 貴彦 康生会武田病院脳神経外科/京都大学医学部脳神経外科
- P01-5 GPCR BAI1/ADGRB1は髄芽腫において放射線感受
性を高め、生存期間を延長することができる
山本 隆広 熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学講座/
Department of Neurosurgery, School of Medicine,
University of Alabama at Birmingham
- P01-6 髄芽腫患者におけるシアル酸合成関連遺伝子発現の
バイオインフォマティクス解析
Bakhit Mudathir
福島県立医科大学脳神経外科学講座
- P01-7 DICER1変異を伴う原発性頭蓋内肉腫症例と同腫瘍に
対する新規標的治療開発のための前臨床研究
本間 博邦 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

ポスター 2

10月16日(水) 13:45~14:15

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P02 小児02 脳腫瘍2

座長: 千葉謙太郎 東京女子医科大学脳神経外科

- P02-1 再発germinomaの画像診断
堂脇 良介 広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科学/松山赤十
字病院脳神経外科
- P02-2 長期間経過して晩期再発した胚細胞腫瘍の3例
山本 嶺王 自治医科大学脳神経外科
- P02-3 松果体部胚細胞腫治療25年後に再発したteratoma
with somatic-type malignancy の一例
山際 悠里 東京大学医学部脳神経外科

- P02-4 松果体部Germinomaの初回術後8年で小脳culmenに発生した多形型平滑筋肉腫の1例
高橋満里菜 日本赤十字社医療センター脳神経外科
- P02-5 尿崩症で発症した下垂体胚細胞腫瘍の一例
福岡 真性 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科
- P02-6 Subependymal giant cell tumor (SEGA)の治療経験とフォロー戦略
横田 千里 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

ポスター 3

10月16日(水) 14:15 ~ 14:40

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P03 小児03 奇形

座長：國廣 誉世 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

- P03-1 術後乳幼児硬膜下水腫・血腫貯留に対する戦略
田中 泰弘 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学
- P03-2 急性水頭症をきたした後頭蓋窩の単独性外傷性くも膜下出血の一幼児例
鈴木 比女 市立札幌病院脳神経外科
- P03-3 日本における頭位性斜頭の有病率と重症度の検討
阿久津宣行 兵庫県立こども病院脳神経外科
- P03-4 矢状縫合早期癒合症における頭蓋形態と言語発達
宮川 正 松戸市立総合医療センター小児医療センター小児脳神経外科
- P03-5 当院における「頭の形かたち外来」の現状
小熊 啓文 自治医科大学脳神経外科

ポスター 4

10月16日(水) 17:20 ~ 17:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P04 水頭症・髄液循環01 評価と対策

座長：野中雄一郎 東京慈恵会医科大学脳神経外科

- P04-1 水頭症に対するミートケシャントバルブの使用経験について
山崎 修平 友愛会友愛医療センター脳神経外科
- P04-2 安静時脳機能MRIを用いたハキム病患者の臨床評価
山田 紘史 名古屋市立大学医学部脳神経外科
- P04-3 部分剥毛VP shunt術の術後成績
平田 晴樹 島田市立総合医療センター脳神経外科
- P04-4 当院における脳室-心房シャント術の手技の工夫とその成績
志波 智子 宇都宮記念病院脳神経外科

P04-5 シャント感染対策の選択肢 –バクチシールの臨床成果–
紀之定昌則 倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科

ポスター 5

10月16日(水) 17:45 ~ 18:05

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P05 水頭症・髄液循環O2 合併症

座長: 原田 敦子 愛仁会高槻病院小児脳神経外科

P05-1 長期留置により脳室腹腔シャントチューブが腸管内に
穿通した1例

坂口 顕弘 昭和大学藤が丘病院脳神経外科

P05-2 脳室腹膜シャント機能不全で発症した腹腔管による
胃穿孔の1例

長綱 敏和 山口県立総合医療センター脳神経外科

P05-3 心臓・肺動脈内に迷入したVPシャントチューブの一例
–安全な抜去に関する考察–

徳田 憲晃 市立東大阪医療センター脳神経外科/奈良県立医科大学
附属病院脳神経外科

P05-4 小児期に造設した脳室–腹腔シャントチューブの
長期留置における合併症

福尾 祐介 加納総合病院脳神経外科/大阪医科薬科大学脳神経外科・
脳血管内治療科

ポスター 6

10月17日(木) 17:45 ~ 18:20

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P06 小児O4 出血・感染

座長: 小田 侑一 東京女子医科大学脳神経外科

P06-1 Group B staphylococcus髄膜炎に伴う
multiloculated hydrocephalusの1例

吉田 光一 長崎大学医学部脳神経外科

P06-2 脳室腹腔シャント術後長期フォローアップ中に発症した
非外傷性急性硬膜外血腫の1例

廣津 竜也 東京慈恵会医科大学脳神経外科/東京慈恵会医科大学附
属病院母子医療センター小児脳神経外科部門

P06-3 unidentified bright objectによるモンロー孔閉塞を
認めた1例

森本 隆之 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P06-4 当院におけるシャント手術の腹側合併症回避の工夫
腹腔鏡が有効であった1例と今後の取り組み

安積 麻衣 徳島大学脳神経外科

- P06-5 脳出血で発症した小児硬膜動静脈瘻の1例
金高 由佳 和歌山労災病院脳神経外科
- P06-6 分娩外傷にともなう新生児後頭蓋窩急性硬膜下血腫の一例
松井 隆浩 神奈川県立こども医療センター脳神経外科/横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学
- P06-7 単一施設における小児急性硬膜外血腫の報告
酒本 海帆 SUBARU健康保険組合太田記念病院脳神経外科

ポスター 7

10月17日(木) 18:20~18:50
ポスター会場 バシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P07 水頭症・髄液循環03

座長: 高橋 浩一 山王病院脳神経外科

- P07-1 内視鏡下開窓術により症状の改善が得られた成人の症候性後頭蓋窩くも膜嚢胞の1例
坪田 忠大 中村病院脳神経外科
- P07-2 不全型ゲルストマン症候群を呈した特発性正常圧水頭症患者に対するシャント手術の効果:症例報告
後藤 公聖 福寿会足立東部病院脳神経外科
- P07-3 硬膜外自家血注入療法中に昏睡となった重症脳脊髄液漏出症の1例
畠山 潤也 中通総合病院脳神経外科
- P07-4 慢性硬膜下血腫を合併した脳脊髄液減少症の2症例
根石 淳生 兵庫県立西宮病院脳神経外科
- P07-5 術前に巨大肝嚢胞の存在が判明した特発性正常圧水頭症の2例
長田 秀夫 彩の国東大宮メディカルセンター脳神経外科
- P07-6 慢性頭痛を呈し、定位的VPシャント術が奏功した2例
永田 清 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科

ポスター 8

10月16日(水) 13:10~13:55
ポスター会場 バシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P08 急性期脳梗塞01

座長: 金丸 和也 山梨県立中央病院脳神経外科

- P08-1 高齢者における機械的血栓回収療法の有効性と安全性に関する検討
谷川 大介 埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

- P08-2 後期高齢者における急性期脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法の効果と転帰
勝原 隆道 日本大学医学部脳神経外科
- P08-3 低ASPECTS症例に対する脳血栓回収療法の治療成績と予後予測因子の検討
森谷 茂太 公立西知多総合病院脳神経外科
- P08-4 カンボジアの単施設における急性期再開通療法の現状報告
尾崎 祥多 Sunrise Japan Hospital Phnom Penh
- P08-5 血管内専門医・実施医不在施設による血栓回収療法
吉村 正太 長崎県島原病院脳神経外科
- P08-6 コロナ禍以降の急性期血栓回収療法における再開通時間と神経学的予後の検討
佐藤 文哉 名張市立病院脳神経外科
- P08-7 延髄外側症候群において内側腹側に及ぶ梗塞範囲が挿管の必要性に関連しうる
富田 祐介 広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科
- P08-8 当院における急性期脳梗塞診療の現状と課題
古家一洋平 奈良県立医科大学脳神経外科／奈良県立医科大学高度救命救急センター
- P08-9 頭蓋内動脈硬化性病変に対するエイコサペンタエン酸の有用性
竹石 雄介 松山赤十字病院脳神経外科／JA広島総合病院

ポスター9

10月16日(水) 13:55～14:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース1FG1～G6

P09 急性期脳梗塞02

座長：内田 和孝 兵庫医科大学脳神経外科

- P09-1 頸部頸動脈と中大脳動脈のtandem lesionに対し血栓回収療法と頸動脈ステント留置術を施行し経過良好であった症例
菅家長一郎 秦野赤十字病院脳神経外科
- P09-2 頸部内頸動脈閉塞病変に頭蓋内病変を伴うtandem lesionsに対する治療成績
杉 直記 愛知医科大学脳神経外科
- P09-3 Retrograde approachで血栓回収手技中に遠位病変の再開塞を繰り返したtandem lesionの一例
岡田 明大 大阪赤十字病院脳神経外科

- P09-4 過長のない茎状突起によるタンデム閉塞に対して再灌流療法を施行した1例
大薄 卓也 倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科
- P09-5 ステントリトリーバーを用いた血管形成が有効であった tandem lesionを伴う急性動脈硬化性脳底動脈閉塞の一例
横山林太郎 函館新都市病院脳神経外科
- P09-6 2本のaccessory MCAを合併した左内頸動脈閉塞に対して急性期血栓回収術を行った1例
鈴木皓一郎 福岡青洲会病院脳神経外科
- P09-7 脳底動脈窓形成部の閉塞症に対して、血栓回収術を行い、再開通を得た1例
中村 元紀 堺市立総合医療センター脳神経外科
- P09-8 急性両側頸部内頸動脈閉塞に対して血行再建を施行した1例
石川 怜 伊勢赤十字病院脳卒中センター脳神経外科
- P09-9 Double stent retriever techniqueを用いて血栓回収療法を行った内頸動脈閉塞の1例
鈴木 堯陽 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科／埼玉医科大学総合医療センター脳血管センター
- P09-10 てんかん様けいれんで発症した脳底動脈先端症候群の一例
松永 渉 市立札幌病院脳神経外科

ポスター 10

10月16日(水) 16:30～17:15

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P10 急性期脳梗塞03

座長：郭 樟吾 脳神経外科東横浜病院

- P10-1 大動脈平滑筋肉腫による内頸動脈閉塞症に対し急性期再開通療法を施行した1例
土持 壮登 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター／横浜医療センター
- P10-2 肺癌術後に脳梗塞を発症した2例の検討
住吉 京子 独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科
- P10-3 左肺葉切除術後早期に脳梗塞を合併し血栓回収術を施行した2症例
玉井 雄大 国立国際医療研究センター病院脳神経外科
- P10-4 全身性毛細血管漏出症候群に併発した上行大動脈内血栓による脳塞栓症の1例
藏成 勇紀 平塚市民病院脳神経外科

- P10-5 非典型的で治療に難渋した急性脳底動脈閉塞症 (triple tandem lesion) の一例
松原 功明 蘇生会総合病院脳神経外科
- P10-6 TAVI後の感染性心内膜炎に続発した中大脳動脈閉塞症 に対して脳血栓回収術を施行した一例
合田 亮平 宇治徳洲会病院脳神経外科
- P10-7 虚血症状を呈した前方循環頭蓋内動脈解離の3例
朴 陽太 第一東和会病院脳神経外科
- P10-8 脳血栓回収療法と経皮的冠動脈形成術を一期的に 施行したCardiocerebral infarctionの2例
宮崎 健史 脳神経センター大田記念病院脳神経外科
- P10-9 Debranching TEVAR術後遅発性にbypass graftが 閉塞し、左中大脳動脈急性閉塞を発症した一例
井間 博之 医誠会国際総合病院脳神経外科

ポスター 11

10月16日(水) 17:15 ~ 18:00

ポスター会場 バシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P11 急性期脳梗塞04

座長：鶴田和太郎 虎の門病院脳神経血管内治療科

- P11-1 小口径吸引カテーテルを用いた 中大脳動脈M2閉塞に対する機械的血栓回収術 - 出血性合併症の回避を目指した取り組み -
川副 雄史 名古屋記念病院脳神経外科 / 公立西知多総合病院脳神経外科
- P11-2 当院における担癌患者に対して血栓回収術を行った症例 の特徴
阿久津 壮 関東労災病院
- P11-3 ラクナ梗塞における血管周囲腔拡大の検討
大和田 陸 市立釧路総合病院脳神経外科
- P11-4 血栓回収療法前の ADC値で術後のFLAIR病変の悪化を 予測する
高野 元気 呉医療センター脳神経外科
- P11-5 急性期血栓回収療法におけるMRI SWIの役割
佐藤 悠貴 東京都立荏原病院脳神経外科
- P11-6 中大脳動脈閉塞における閉塞部の造影パターンの検討
奥田 智裕 国立病院機構九州医療センター脳血管内治療科
- P11-7 急性脳梗塞の血栓回収療法適応判断におけるMRI ASL の有用性 - RAPIDによる解析結果との比較 -
岸 文久 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院脳神経外科

- P11-8 可動性血栓を有する総頸動脈狭窄に対して
急性期血管内治療を行った1例
定方 英作 長崎医療センター脳神経外科
- P11-9 内頸動脈狭窄が原因と考えられる頸動脈内血栓に対し
抗凝固療法が奏効した1例
斉藤 遼 埼玉県済生会加須病院脳神経外科

ポスター 12

10月17日(木) 14:40~15:30

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1~G6

P12 くも膜下出血01

座長: 田中 洋次 東京医科歯科大学脳神経外科

- P12-1 当院におけるクラゾセタンを主体としたくも膜下出血管理
清水 剛 鳥取県立厚生病院脳神経外科
- P12-2 くも膜下出血後のクラゾセタン投与中に副作用により
投与中止に至った2例
木戸口正宗 中村病院脳神経外科
- P12-3 ピヴラッツをWFNS Grade5のくも膜下出血例に
対して使用した2例
田中優貴子 埼玉県済生会加須病院脳神経外科
- P12-4 くも膜下出血後の低ナトリウム血症発生率
へクラゾセタンが与える影響
高柳 海 名古屋大学脳神経外科
- P12-5 くも膜下出血後症候性脳血管攣縮に対する治療後に
過灌流症候群による脳出血を生じた2症例
藤附 駿輔 山口大学大学院医学系研究科脳神経外科
- P12-6 胸水貯留によりクラゾセタン投与を中止した
超高齢者SAHの一例
齋藤 雄三 医療法人社団誠善会新東京病院脳神経外科
- P12-7 高齢者脳動脈瘤性くも膜下出血における再出血について
の検討
石毛 聡 東千葉メディカルセンター脳神経外科
- P12-8 破裂瘤同定に苦慮したくも膜下出血の一例
三原 陸 日本医科大学千葉北総病院脳神経外科
- P12-9 ウイルス感染中に発症したくも膜下出血急性期に
早期脳損傷を来した2例
吉本 修也 兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科

- P12-10 脳底動脈解離性動脈瘤破裂によるくも膜下出血を合併した両側内頸動脈無形成の症例
乙木 祐介 高邦会高木病院脳神経外科

ポスター 13

10月17日(木) 17:10~18:00

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P13 くも膜下出血02

座長: 持田 英俊 総合病院国保旭中央病院脳神経外科

- P13-1 破裂動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行し再治療を要した症例の特徴
高麗 雅章 徳島大学脳神経外科
- P13-2 Safety of endovascular treatment under local anesthesia in elderly patients with severe subarachnoid hemorrhage
久保田真彰 千葉大学医学部脳神経外科/千葉大学医学部附属病院包括的脳卒中センター
- P13-3 再破裂予防後にDelayed progressive mass effectを来した破裂脳動脈瘤の3例
谷 萌子 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
- P13-4 Dienogestによる女性ホルモン抑制治療が解離性true Pcom脳動脈瘤の破裂原因となったと考えられた症例
吉田真一郎 医療法人回生会宝塚病院脳神経外科/医療法人光川会福岡脳神経外科病院
- P13-5 Chiari奇形1型に併発した後下小脳動脈破裂動脈瘤の1例
稲葉 拓美 日立総合病院脳神経外科
- P13-6 二次的血管内治療を要したwide-neckの破裂内頸動脈瘤
藤谷 茂太 JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経外科
- P13-7 アンデキサネットアルファ投与下でのコイル塞栓術
森 康輔 市立豊中病院脳神経外科
- P13-8 未破裂前大脳動脈瘤を伴った来院時血管撮影陰性の脳底動脈穿通枝動脈瘤破裂によるくも膜下出血の1例
中島 英貴 松阪中央総合病院脳神経外科
- P13-9 神経線維腫症1型に合併した多発動脈瘤でde novo動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対して脳血管内治療を行った1例
中川 政弥 防衛医科大学校病院脳神経外科

- P13-10 聴神経腫瘍に対する定位放射線治療から8年後に末梢性前下小脳動脈瘤破裂を起こした1例
 鬼塚圭一郎 三思会東名厚木病院脳神経外科

ポスター 14

10月17日(木) 18:00~18:50

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P14 くも膜下出血03

座長：岡 英輝 済生会滋賀県病院脳神経外科

- P14-1 短期間に新生、破裂した内頸動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤の一例
 高 由美 奈良県西和医療センター脳神経外科
- P14-2 破裂後下小脳動脈瘤の治療成績
 西廣 真吾 香川県立中央病院脳神経外科
- P14-3 クモ膜下出血を発症したangiographically occult aneurysm2例の急性期手術
 村岡賢一郎 広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科
- P14-4 右ICPCクリッピング後に両側Pcom穿通枝領域にLDAを呈した1例
 松崎 遼 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(佐倉)
- P14-5 くも膜下出血発症のtwig-like MCAに対してECA-MCA bypassを行った後に脳内出血を来した1例
 瀬尾 恭一 山形県立中央病院脳神経外科
- P14-6 動脈瘤性くも膜下出血における重症度予測因子
 竹中 朋文 大阪脳神経外科病院
- P14-7 救命救急・災害医療センターと連携したくも膜下出血周術期管理の治療成績
 小泉 寛之 北里大学医学部脳神経外科/北里大学医学部救命救急医学
- P14-8 PDE5阻害薬内服および性交後に発症した出血原不明のくも膜下出血の一例
 浅利 一誓 札幌医科大学医学部脳神経外科
- P14-9 くも膜下出血後にもやもや血管の急速な新生を認めた一例
 大西 颯和 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科
- P14-10 脳卒中を発症したTwig-like MCAの3症例
 丸野 真人 川崎医科大学脳神経外科

ポスター 15

10月16日(水) 13:10～13:55

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P15 脳血管障害01 脳卒中一般

座長：新 靖史 大阪警察病院脳神経外科

- P15-1** 当院での過去10年の脳卒中患者の動向
本田 優 周南記念病院脳神経外科
- P15-2** 東広島医療センターにおけるコロナ禍を含む
過去5年間の脳卒中手術数の変動
貞友 隆 東広島医療センター脳神経外科
- P15-3** 90歳以上超高齢者脳梗塞入院症例の検討
渡部 憲昭 仙台東脳神経外科病院
- P15-4** 後方循環系脳卒中の3例からみた当院のER型救急の問題点
木内 智也 徳島市民病院脳神経外科
- P15-5** 血友病B患者の脳梗塞の一例
片山 義英 第一東和会病院脳神経外科
- P15-6** くも膜下出血と脳梗塞を繰り返し生じたamyloid
spellsの1例
鈴山 堅志 唐津赤十字病院脳神経外科
- P15-7** FMDに合併した頭蓋内病変に対して血管内治療を実施
した3例
春田竜之介 川崎医科大学脳神経外科
- P15-8** 著明な脳浮腫から救命し得た原発性中枢神経血管炎の一例
久保 創 彩の国東大宮メディカルセンター脳神経外科
- P15-9** 機械学習を用いた回復期脳出血患者の退院時FIMの予測
～多施設研究～
田崎 貴之 八家病院脳神経外科

ポスター 16

10月16日(水) 13:55～14:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P16 脳血管障害02 直達術・工夫

座長：高橋 里史 慶應義塾大学医学部脳神経外科

- P16-1** 脳動脈の幾何学的解析および数理モデルを用いた
血管湾曲形成メカニズムの解明
秋山 智明 九州大学大学院医学研究院脳神経外科／九州大学大学院
医学研究院系統解剖学分野
- P16-2** 新時代の二刀流術者となるための脳神経外科カリキュラム
中山由紀恵 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

- P16-3 外視鏡使用下での後頭下開頭術の一例
笹本 佳甫 中部労災病院脳神経外科
- P16-4 脳血管外科手術に対する外視鏡手術の有用性と欠点の克服
石橋 良太 (公財) 田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
- P16-5 視軸変更のflexibilityを生かした外視鏡下開頭クリッピング術の利点
野村 亮太 中村記念病院脳神経外科
- P16-6 脳動脈瘤手術におけるDクリップの経験
竹下 朝規 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター脳神経外科
- P16-7 内頸動脈閉塞症に伴うProgressive strokeを来し急性期STA-MCA bypassを施行した3例
大友 優太 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科
- P16-8 急性期アテローム血栓性脳虚血に対する超早期手術介入プロトコルの経過～過去の急性期バイパス術の経験を踏まえて～
渡部 寿一 中村記念病院脳神経外科
- P16-9 STA-MCA double anastomosis術後の創傷治癒遅延を予防する手技の工夫
山崎 智博 島根大学医学部脳神経外科
- P16-10 複雑な頭蓋内動脈狭窄を伴う椎骨脳底動脈循環不全症に対してSTA-M2 double bypassが奏功した1例
上條恵莉子 聖路加国際病院脳神経センター

ポスター 17

10月16日(水) 16:30～17:20

ポスター会場 バシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P17 脳血管障害03 大型・巨大動脈瘤・その他

座長：竹田理々子 帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科

- P17-1 大型未破裂脳動脈瘤に対して開頭バイパス併用でのフローダイバーター及びコイル塞栓術を施行した脳血管内治療症例
河村 洋介 鎌ヶ谷総合病院脳神経外科
- P17-2 Bypassを併用したFlow reversalによって良好に治療しえたM1巨大部分血栓化動脈瘤の一例
棟方 竜一 弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座
- P17-3 開頭手術での分枝遮断後にフローダイバーター留置術を行った脳底動脈の巨大/大型動脈瘤の2例
齋藤 圭太 東京大学医学部脳神経外科

- P17-4 大型-巨大内頸動脈瘤への母血管閉塞術
NBCA併用の有効性と安全性
羽生 健人 名古屋大学脳神経外科
- P17-5 治療戦略に難渋した視野障害で発症した
未破裂大型内頸動脈瘤の一例
濱田 有深 近畿大学病院脳神経外科
- P17-6 増大傾向にあった血栓化巨大椎骨動脈瘤に対して
ハイブリッド治療を行い良好な転機を得た一例
大久保秀祐 新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科
- P17-7 内頸動脈後交通動脈分岐部巨大脳動脈瘤に対して
二次的血管内治療を施行した一例
木村 僚太 清恵会病院脳神経外科
- P17-8 内頸動脈遺残原始前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤の2例
立田 泰之 中村記念病院脳神経外科
- P17-9 Persistent primitive olfactory artery動脈瘤に
開頭クリッピングを施行した一例
櫻井 卓 中村記念病院脳神経外科
- P17-10 両側persistent primitive olfactory arteryに関連した
紡錘状前大脳動脈瘤の一例
鶴谷 美紅 日本医科大学千葉北総病院脳神経外科

ポスター 18

10月16日(水) 17:20~18:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P18 脳血管障害04 脳動脈瘤・直達術

座長：亦野 文宏 日本医科大学脳神経外科

- P18-1 5mm未満未破裂脳動脈瘤のクリッピング：自験例の検討
天神 博志 関西医科大学脳神経外科
- P18-2 小型中大脳動脈瘤の当院での治療戦略
瀬川 将史 NTT東日本関東病院脳神経外科
- P18-3 anterior temporal artery aneurysm破裂による
くも膜下出血の1例
鱒淵 誉宏 西宮協立脳神経外科病院脳神経外科
- P18-4 内頸動脈後交通動脈切迫破裂瘤により発症した
二次性三叉神経痛の一例
本多 赴善 岩手県立磐井病院脳神経外科
- P18-5 稀な経過を辿った破裂遠位後下小脳動脈瘤の1例
藤本 京利 市立東大阪医療センター脳神経外科

- P18-6 感染性中硬膜動脈瘤破裂により脳内出血を呈した一例
～症例報告と文献的考察～
鈴木 茉奈 東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科
- P18-7 脳血管内治療時代に脳動脈瘤治療で直達術ができること
南村 謙三 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院脳神経外科
- P18-8 くも膜下出血で発症した中大脳動脈の
多発解離性脳動脈瘤の一例
中野 紘 TMGあさか医療センター脳神経外科
- P18-9 出血性両側PICA involved VA dissection ANに対し、
複合的治療戦略にて良好な経過をえた一例
宇田 憲司 名古屋掖済会病院脳神経外科/名古屋大学附属病院脳神
経外科
- P18-10 くも膜下出血で発症したPICA限局の解離に対して
Trapping+ OA-PICAバイパスを施行した1例
杉山 夏来 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科

ポスター 19

10月17日(木) 14:40～15:20

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P19 AVM・AVF・その他

座長：鈴木 謙介 獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

- P19-1 神経根症状で発症した馬尾動静脈瘻に対して直達手術で
治療した1例
取越 貞治 福井赤十字病院脳神経外科
- P19-2 脊髄硬膜外動静脈瘻に対して経静脈的塞栓術が奏功した一例
劉 兵 社会医療法人生長会府中病院脳外科・脳卒中センター
- P19-3 multiple feeder aneurysmsを伴った小脳AVMに対し
て多段階治療を行った一例
吉田 昌史 京都医療センター脳神経外科
- P19-4 出血発症した小児脳動静脈瘻の一例
竹内 雅臣 長崎大学医学部脳神経外科
- P19-5 皮質下出血の原因としての高齢者頭蓋内
pial arteriovenous fistula; 2例報告
木下 良正 宗像水光会総合病院脳神経外科
- P19-6 破裂脳動静脈奇形合併動脈瘤に対して血管内治療が有効
であった2症例
相澤 有輝 独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科
- P19-7 脳幹部海綿状血管腫に対する治療戦略
林 直一 東海大学医学部脳神経外科

P19-8 小脳脚海綿状血管奇形の3例
島袋 太一 宇部興産中央病院脳神経外科

ポスター 20

10月17日(木) 17:10~18:00

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P20 もやもや病

座長: 町田 利生 東千葉メディカルセンター脳神経外科

P20-1 Aicardi-Goutieres syndrome5型の乳児もやもや病に
対しSTA-MCA bypassを施行した一例

多田 祝 聖路加国際病院脳神経外科

P20-2 脈絡叢型側副路を伴うもやもや病合併妊娠において
HELLP症候群をきたした1例

横地 泰徳 京都大学医学部附属病院脳神経外科

P20-3 間接バイパス術後新生血管の微小脳動脈瘤により
非外傷性頭蓋内出血を生じた成人もやもや病の一例

近藤 和樹 東京医科歯科大学脳神経外科

P20-4 椎骨脳底動脈病変を合併したもやもや病2例

金 峰克 東京医科歯科大学脳神経外科

P20-5 モヤモヤ病患者のSTA-MCA bypass術中に
局所脳静脈の早期出現を認めた一例と文献レビュー

松本 成未 日本医科大学脳神経外科

P20-6 妊娠中に脳血行再建術を施行した症候性もやもや病の1例

平田 操 東京大学医学部脳神経外科

P20-7 もやもや病手術における3次元シミュレーションGRID
の有用性

岡田 啓 杏林大学医学部脳神経外科

P20-8 CT脳灌流画像が治療方針決定に有用であった
もやもや病の1例

川上 理 市立岸和田市民病院脳神経外科

P20-9 小児もやもや病の間接血行再建術後脳卒中に対する
複合血行再建術と初回治療の重要性

内田 萌々 東京女子医科大学病院

P20-10 片側STAMCA bypass-EDMSに両側前頭部EDPSを
併用した一期的複合血行再建術の治療成績

堀内 諒 山梨大学医学部附属病院脳神経外科

P21 血管内治療01 アクセス/合併症

座長：中村 元 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

- P21-1 当院におけるDTRA後のRA閉塞についての関連因子の検討
梶本 隆太 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科
- P21-2 Direct carotid punctureで脳動脈瘤コイル塞栓術を施行したaSAHの一例
高田 能行 医療法人社団誠善会新東京病院脳神経外科
- P21-3 Trans-radial neuro-interventionが有用であった血管内手術
佐瀬 泰玄 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科
- P21-4 頸動脈直接穿刺にて血管内治療を施行した3例
速水 宏達 大阪警察病院脳神経外科
- P21-5 後方循環解離性動脈瘤に対して左橈骨動脈からのSOLODAC法でフローダイバーターステント留置を行った3例
谷口 堯彦 埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター／埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科
- P21-6 脳血管撮影検査におけるカテーテル内持続灌流の有用性
野上 健俊 金沢大学脳神経外科
- P21-7 右上腕アプローチにおけるガイディングカテーテルのキックの危険因子
高田 翔 金沢大学脳神経外科
- P21-8 経上肢アプローチを用いた硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術の初期経験
丸山 拓実 信州大学医学部脳神経外科
- P21-9 脳血管内治療による穿刺部合併症を来した3例
中谷 昂平 東京医科大学八王子医療センター脳神経外科
- P21-10 中心静脈カテーテルの椎骨動脈への誤挿入に対して血管内治療を実施した1例
前田 匡輝 宇治徳洲会病院脳神経外科

P22 血管内治療02 脳動脈瘤1

座長：坂本 誠 鳥取大学医学部脳神経外科

- P22-1 最適なコイルングに求められる塞栓術における理解
金 相年 札幌医科大学医学部脳神経外科
- P22-2 未破裂脳動脈瘤脳血管内治療術前のCTAngiographyの有用性
阪路 健祐 八戸市立市民病院脳神経外科
- P22-3 後下小脳動脈瘤に対するテーラード中空型動脈瘤モデルを使用した術前シミュレーションの有用性
馬場英希子 岡山大学大学院脳神経外科
- P22-4 Terminal typeの未破裂脳動脈瘤に対するW-EB留置4例の初期使用経験
松尾 直樹 愛知医科大学脳神経外科
- P22-5 最大径3mm以下の破裂微小脳動脈瘤に対するコイル塞栓術
福島 浩 福岡市民病院脳神経外科
- P22-6 Target Tetraの有効活用
大村 直己 脳生会脳神経外科病院脳神経外科
- P22-7 分枝動脈が動脈瘤から直接分岐した内頸動脈瘤に対する治療
立石 明広 大阪脳神経外科病院
- P22-8 Fetal Type IC-PC瘤に対するNeuroform AtlasErlenmeyer Flask Coiling
矢富 謙治 医療法人社団昌医会葛西昌医会病院脳神経外科
- P22-9 Fetal type PcomAを有する未破裂IC-PC動脈瘤に対する血管内治療成績
藤田淳太郎 岡山大学大学院脳神経外科
- P22-10 内頸動脈前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対する脳血管内治療成績
川上 真人 岡山大学大学院脳神経外科

P23 血管内治療03 脳動脈瘤2

座長：川西 正彦 香川大学医学部脳神経外科

- P23-1** 未破裂中大脳脈末梢動脈瘤に対してSTA-MCAバイパス併用下にコイル塞栓術を施行した1例
丹羽 悠 済生会福岡総合病院脳神経外科/久留米大学医学部脳神経外科
- P23-2** もやもや病に関連した真の後交通動脈瘤の一例
木村 誠吾 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院
- P23-3** もやもや病の経過観察中生じた動脈瘤に対して塞栓術を施行した1例
鈴木 孝典 総合病院国保旭中央病院脳神経外科
- P23-4** 脳底動脈穿通枝脳動脈瘤に対する診断と治療方針について
光武 尚史 亀田総合病院脳血管内治療科
- P23-5** クリップ術後の右破裂中大脳動脈瘤のneck remnantをTarget Tetraで塞栓した一例
藤原 廉 成田富里徳洲会病院脳神経外科
- P23-6** スtentアシストコイル塞栓術後に抗血小板薬投与下で発症した遅発性stent内血栓症の1症例
角 真佐武 熱海所記念病院脳神経外科
- P23-7** 中大脳動脈瘤に対し、頭位を工夫することで問題なくコイル塞栓術を行えた1例
大見 達夫 藤田医科大学岡崎医療センター脳神経外科
- P23-8** 特異な血管構築に合併した未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内治療の2例
渋谷 肇 武蔵野徳洲会病院脳神経外科
- P23-9** OA-PICA bypass施行後、FD留置で良好な結果を得た再発解離性動脈瘤の一例
矢内 啓 公立昭和病院脳神経外科
- P23-10** 進行性両側椎骨動脈解離に対してstent留置術を行った一例
西川 隼人 田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

ポスター 24

10月16日(水) 14:00 ~ 14:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P24 血管内治療04 脳動脈瘤3

座長：波多野 武人 小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

- P24-1 再発中大脳動脈大型血栓化動脈瘤に対して Flow Diverter留置術を行った1例
田中 悠介 横浜医療センター脳神経外科
- P24-2 フローダイバータースtent治療で閉塞した前脈絡叢動脈の1例
詫磨 裕史 中部徳洲会病院脳神経外科
- P24-3 中等度サイズの内頸動脈瘤に対するフローダイバーターの治療成績
林 将平 東京女子医科大学脳神経外科
- P24-4 小型・中型非分岐型未破裂脳動脈瘤に対するフローダイバーター留置術及びコイル塞栓術の当院での治療成績
田中 俊一 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科
- P24-5 PREMIERE適応によってFlow diverter治療の恩恵を受けやすい症例の検討
山中 智康 名古屋市立大学医学部脳神経外科
- P24-6 Premier適応Flow Diverter stent留置術の治療成績
福島 大輔 医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院
- P24-7 10mm未満の未破裂脳動脈瘤に対するパイプラインの治療成績
坂本 繁幸 五日市記念病院脳神経外科
- P24-8 Flow diverter治療における周術期抗血小板療法についての検討
細尾 久幸 筑波大学附属病院脳卒中科
- P24-9 フローダイバータースtent(FD)による治療後、完全閉塞した動脈瘤が再開通した3例
富田ひかり 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

ポスター 25

10月16日(水) 16:30 ~ 17:20

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P25 CAS01

座長：橋本 孝朗 東京医科大学脳神経外科

- P25-1 不安定プラークを有する頸動脈狭窄に対するCASの成績と工夫
富岡亜梨沙 帝京大学医学部脳神経外科

- P25-2 軽・中程度頸部頸動脈狭窄の特徴と血管内治療の治療成績
近藤 浩 広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科
- P25-3 頸動脈狭窄症に対するdual-layered stentを使用した頸動脈ステント留置術の中期成績
瀧野 透 新潟大学脳研究所脳神経外科学分野
- P25-4 当院におけるCASPERを用いたCAS後再狭窄の検討
木村 新 市立東大阪医療センター脳神経外科
- P25-5 急性期頸動脈ステント留置術の治療成績
須山 武裕 関西医科大学総合医療センター脳神経外科
- P25-6 右頸部内頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術後に一過性に右大脳半球の血流低下を呈した一例
崎須賀 涼 神鋼記念病院脳神経外科
- P25-7 脳梗塞急性期にCEAを施行し術後再閉塞を認め緊急CASを施行した一例
水谷 高輔 中部労災病院脳神経外科
- P25-8 症候性頸動脈狭窄症に対するCASPER stentを用いたCAS後に遅発性plaque protrusionが生じた1例
榊谷 鷹弘 医真会八尾総合病院脳神経外科
- P25-9 頸動脈ステント留置術後に一過性の脳血流低下を認めた1例
齋藤 孝光 福島県立医科大学脳神経外科学講座／公益財団法人総合病院脳神経外科
- P25-10 頸動脈ステント留置術後に急性ステント閉塞をきたした内頸動脈狭窄症の一例
安藤 晃佑 総合病院国保旭中央病院脳神経外科

ポスター 26

10月16日(水) 17:20～18:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P26

CAS02

座長：遠藤 英樹 中村記念病院脳神経外科

- P26-1 頸部頸動脈狭窄症に対する外科的治療選択とその治療成績について
川村 晨 守口生野記念病院脳神経外科
- P26-2 SHOURYUを用いた頸動脈ステント留置術の検討
黒岩 正文 南長野医療センター篠ノ井総合病院脳神経外科
- P26-3 外頸動脈を閉塞しないdouble-protection頸動脈ステント留置術
中川 修宏 近畿大学奈良病院脳神経外科・脊髄外科

- P26-4 CASにおけるECA protectionの有無と術後DWI陽性に関する検討
藤島 一紘 近畿大学病院脳神経外科
- P26-5 External carotid artery stump syndromeに対して外頸動脈ステント留置術を行った1例
鈴木 拓馬 横須賀市立うわまち病院脳神経外科
- P26-6 Persistent primitive hypoglossal arteryを伴う内頸動脈狭窄症に対するCASの工夫
森嶋 啓之 川崎市立多摩病院脳神経外科 (指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学)
- P26-7 CEA high riskと判断した内頸動脈狭窄症の3例
原田 雅史 三郷中央総合病院脳神経外科
- P26-8 内頸動脈起始直後に強い屈曲を伴いステントの病変通過に難渋した頸動脈狭窄の一例
荷堂 謙 医療法人社団誠善会千葉メディカルセンター脳神経外科
- P26-9 腕頭動脈不安定プラークに対してステント留置術を実施した一例
有馬 大紀 社会医療法人北斗北斗病院脳神経外科
- P26-10 左腕頭動脈の無症候性mobile plaqueに対しステント留置術を行なった1例
関原 嘉信 医療法人社団誠善会新東京病院脳神経外科

ポスター 27

10月17日(木) 14:40 ~ 15:30

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P27 頸部頸動脈病変

座長: 一ノ瀬 努 大阪公立大学医学部脳神経外科

- P27-1 内頸動脈解離の治療プロトコルの提案
久保山まりか 日本赤十字社医療センター/東京大学医学部脳神経外科
- P27-2 内頸動脈狭窄症に対する血行再建周術期の急性心筋梗塞発症予防に関する検討
岸崎 穂高 国立循環器病研究センター脳神経外科
- P27-3 一般公開されたcDNAマイクロアレイデータを用いて脳神経外科医が自力で行う頸動脈プラーク遺伝子発現解析の試み
氏福 健太 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座脳神経外科学
- P27-4 CEAの術直後に過灌流症候群によると考えられるてんかんの一例
濱口 英嗣 大阪公立大学脳神経外科

- P27-5 Carotid webに対して頸動脈ステント留置術を施行した一例
安藤 多聞 TMGあさか医療センター脳神経外科
- P27-6 主幹動脈閉塞で発症後自然再開通したCarotid Webに対し頸動脈内膜剥離術(CEA)を施行した1例
尾本 幸治 奈良県西和医療センター脳神経外科
- P27-7 頸二腹筋の上からアプローチする茎状突起切除術
横矢 重臣 済生会滋賀県病院脳神経外科
- P27-8 茎状突起過長症による頸部内頸動脈解離の3例
猪奥 徹也 愛知医科大学脳神経外科
- P27-9 精査により再発予防指導を行ったEagle症候群(茎状突起過長症)の2例
井上 雅人 国立国際医療研究センター病院脳神経外科
- P27-10 シリコン40Aを使用した脳神経外科直達手術シミュレーションモデルの開発
黒川 暢 産業医科大学脳卒中血管内科

ポスター 28

10月17日(木) 17:10~18:05

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P28

CEA

座長: 杉山 達也 昭和大学医学部脳神経外科

- P28-1 CEA術前検査としてのPACIFICの有用性
中崎明日香 小樽市立病院脳神経外科
- P28-2 頸部頸動脈狭窄症に対する周術期評価としての頸部リンパ節腫脹の有用性についての検討
平田 浩二 筑波大学附属病院脳卒中科
- P28-3 両側性頸動脈内膜摘出術の検討
玉置 智規 日本医科大学多摩永山病院脳神経外科
- P28-4 頸動脈内膜剥離術中の体性感覚誘発電位振幅低下の危険因子についての検討
山内 崇弘 東京医科歯科大学医歯学総合研究科博士課程脳神経機能外科学講座
- P28-5 頸動脈内膜剥離術後の認知機能改善と術前皮質磁化率の関係
矢吹 昌広 岩手医科大学脳神経外科
- P28-6 若手脳神経外科医が安全にCEAを行うための手技の要点
西方 雅哉 埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

- P28-7 頸部軟部組織の層解剖と静脈構造に留意した
CEAの手技と工夫
佐藤 翔 防衛医科大学校脳神経外科
- P28-8 頸動脈内膜摘出術時に認めた迷走神経内頸動脈前方走行
の一例
青木 大征 日本医科大学多摩永山病院脳神経外科
- P28-9 過灌流リスクの高い左頸部内頸動脈狭窄症に対し、浅側
頭動脈-中大脳動脈バイパス術後に頸動脈内膜剥離術を
施行した1例
井上 学 八戸市立市民病院脳神経外科
- P28-10 CEA後にFirst bite syndromeを呈した2症例
松原麻央樹 医療法人社団誠善会新東京病院脳神経外科
- P28-11 内頸動脈内膜剥離術が奏功したhemichoreaの2例
檀 聡 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

ポスター29

10月18日(金) 15:40~16:35

ポスター会場 バシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P29

dAVF

座長：秋岡 直樹 富山大学医学部脳神経外科

- P29-1 6箇所之多発する硬膜動静脈瘻への多段階治療が有効で
あった1例
佐々木夏一 福井赤十字病院脳神経外科
- P29-2 外傷後遅発性に発症した下錐体静脈洞硬膜動静脈瘻の一例
蔭山 彩人 徳島県立中央病院脳神経外科
- P29-3 戦略が功を奏した硬膜動静脈瘻の1例
鈴木 一幹 苑田第一病院脳神経外科
- P29-4 3Droadmapを用いた横静脈洞直接穿刺により
TVEを行った横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
桑島 淳氏 新座志木中央総合病院脳神経外科
- P29-5 上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対して、アルガトロバン
投与下で塞栓術をし得たHIT抗体陽性の1例
江口 大樹 東京女子医科大学八千代医療センター
- P29-6 三叉神経痛を伴うCCJAVFに対してTAEを施行し
良好な転機が得られた1例
轟 和典 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科
- P29-7 C1 intraosseous AVFに対する経静脈的アプローチ
ルートの検討
磯崎 潤 虎の門病院脳神経血管内治療科

- P29-8 Non-sinus type dural AVFに対する低濃度NBCAを用いた経動脈塞栓術の効果
大森 雄樹 済生会熊本病院脳神経外科
- P29-9 アクセスルートが難解な中硬膜動脈を有する硬膜動静脈瘻に対して直接穿刺によるOnyx塞栓術を施行した症例
吉田 浩二 八戸赤十字病院脳神経外科
- P29-10 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する上眼静脈直接穿刺法初症例から学んだTipsとPitfall
阿久津善光 獨協医科大学脳神経外科
- P29-11 中硬膜動静脈瘻3例の治療経験
梅崎 有砂 横浜市立市民病院脳血管内治療科

ポスター 30

10月16日(水) 13:10 ~ 14:00

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P30 CCF・dAVF

座長：津本 智幸 昭和大学藤が丘病院脳神経外科

- P30-1 海面静脈洞部硬膜動静脈瘻と診断を誤った内頸動脈瘤破裂による内頸動脈海面静脈洞瘻の1例
寺園 明 東邦大学医学部脳神経外科学講座
- P30-2 TAEとTVEの併用で根治を得たdirect CCFの一例
上田浩太郎 船橋市立医療センター脳神経外科
- P30-3 直接型内頸動脈海綿静脈洞瘻に経動脈および経静脈的併用塞栓術を施行した1例
島田 志行 青山脳神経外科病院
- P30-4 髄膜腫術後に多発硬膜動静脈瘻を呈した1例
西居 純平 奈良県総合医療センター脳神経外科
- P30-5 破裂脳動脈瘤クリッピング術後に生じた医原性硬膜動静脈瘻の2例
米持 拓也 東海大学医学部脳神経外科
- P30-6 外科的手術による流出静脈路遮断が有効であった硬膜動静脈瘻2例の検討
木倉 亮太 帝京大学附属溝口病院脳神経外科
- P30-7 くも膜下出血で発症した頭蓋頸椎移行部動静脈瘻に対する直達術の経験
亀田 勝治 新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科
- P30-8 上位頸椎に発生したVertebro-vertebral arteriovenous fistulaの1例
森本 亮之 市立奈良病院脳神経外科

- P30-9 Varixを伴う症候性硬膜動静脈瘻に対する直達手術の
治療経験
山内 豊 香川県立中央病院脳神経外科
- P30-10 慢性呼吸不全での発症が疑われた
頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例
呉山 智理 福井大学学術研究院医学系部門医学領域脳神経外科学分野

ポスター 31

10月16日(水) 16:30~17:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1~G6

P31 悪性リンパ腫 病態・治療

座長: 大野 誠 国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

- P31-1 血管内大細胞型B細胞リンパ腫における
中枢神経再発と細胞接着分子の発現について
吉武 秀展 久留米大学医学部脳神経外科学講座
- P31-2 高齢者central nervous system lymphomaに対する
R-MPV寛解導入/維持療法
白畑 充章 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科
- P31-3 primary dural diffuse large B-cell lymphomaの1例
高村 慶旭 市立東大阪医療センター脳神経外科
- P31-4 中枢神経系原発悪性リンパ腫の定位放射線治療後に
生じたChronic Expanding Hematomaの1例
山本 悦子 京都大学医学部脳神経外科
- P31-5 くも膜下腔に発生し、linear radial periventricular
enhancementを伴った中枢神経原
菊山 薫 浜松医科大学脳神経外科
- P31-6 体幹部ホジキンリンパ腫の形質転換により
頭蓋内びまん性大細胞型B細胞リンパ腫を発症した一例
百瀬 俊也 東京都立多摩北部医療センター脳神経外科
- P31-7 両側脳内病変に対してtirabrutinibが異なる治療効果を
示した再発PCNSLの1例
山田 正信 野崎徳洲会病院脳神経外科
- P31-8 脳実質内小病変の内視鏡下生検術において、骨蠟を透明
なイントロデューサ先端に留置して撮像した術中MRIが
有用であった一例
黒沢 瑞穂 福島県立医科大学脳神経外科学講座

ポスター 32

10月16日(水) 17:10～17:55

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P32 転移性脳腫瘍

座長：四方 聖二 慈泉会相澤病院がん集学治療センター

- P32-1** 転移性脳腫瘍の手術における白質機能解剖の重要性
～sagittal stratumに注目して～
杉井 成志 筑波大学医学医療系脳神経外科
- P32-2** 聴力低下で発症し薬物療法が奏効した肺癌からの
髄膜播種の一例
米澤 元樹 がん研有明病院脳腫瘍外科
- P32-3** Merkel細胞癌から脳転移を呈した1例
片山 優翔 自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科
- P32-4** 急激な臨床的増悪により治療に難渋した子宮体がん脳転
移の1例
上野 恭寛 東京女子医科大学脳神経外科
- P32-5** ガンマナイフが有効であった子宮肉腫原発転移性脳腫瘍
の一例
三輪 航介 日本医科大学付属病院脳神経外科
- P32-6** 胸腺癌の転移性脳病変に対して手術・放射線治療を
行った一例
村上 敏春 奈良県総合医療センター脳神経外科
- P32-7** 肝転移を伴わずに脳転移を認めた胆嚢癌の症例
佐野 貴志 東京都立多摩北部医療センター脳神経外科
- P32-8** 当院における転移性脳腫瘍に対する全脳照射例の予後の検討
五十川瑞穂 新潟県立がんセンター新潟病院脳神経外科
- P32-9** 開頭摘出術を行った転移性脳腫瘍の術後成績
原 慶次郎 徳島大学脳神経外科

ポスター 33

10月17日(木) 14:40～15:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P33 下垂体01

座長：大山 健一 国際医療福祉大学三田病院脳神経外科

- P33-1** 非機能性下垂体神経内分泌腫瘍(PitNET)の血流動態と
転写因子についての検討
伊藤美以子 山形大学医学部脳神経外科
- P33-2** 妊娠初期から中期にかけて増悪したプロラクチン産生下
下垂体神経内分泌腫瘍
石井 尚登 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科

- P33-3 ソマトスタチンアナログ製剤の継続投与後に経鼻内視鏡下腫瘍摘出術を行った機能性下垂体腺腫の1例
大澤 尚久 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
- P33-4 下垂体卒中中で発症した稀なpituicytomaの1例
福島 崇夫 高島平中央総合病院脳神経外科
- P33-5 長期の経過で増大し、明らかな下垂体機能低下症を示さなかったgranular cell pituicytomaの一例
築山 敦 日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科
- P33-6 pCASLにより術前診断できた下垂体細胞腫の一例
畑崎 聖二 三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学

ポスター 34

10月17日(木) 17:10~17:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P34 下垂体02

座長：長谷川洋敬 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

- P34-1 頭蓋咽頭腫の機能予後に関する因子の検討
梅田 剛志 岡山大学医学部脳神経外科
- P34-2 頭蓋咽頭腫のオルガノイドモデル
山本 諒 名古屋大学脳神経外科
- P34-3 頭蓋咽頭腫との鑑別が困難であった小児鞍上部黄色肉芽腫の1例
中村 祐基 帝京大学医学部脳神経外科
- P34-4 ラトケ嚢胞に対する鞍底開窓ドレナージ法による治療成績
露口 冴 県立広島病院脳神経外科脳血管治療科
- P34-5 経鼻下垂体腫瘍摘出術におけるセルロースパウダーの有用性
小川 大輔 香川大学医学部脳神経外科
- P34-6 下垂体腫瘍手術における視機能温存についての検討
児玉 琢磨 順天堂大学医学部脳神経外科
- P34-7 Water-tight dural closureを加えた多層性頭蓋底再建：経鼻内視鏡手術における徹底した髄液漏予防
中村 正幸 東京大学医学部附属病院脳神経外科/会津中央病院脳神経外科

ポスター 35

10月17日(木) 17:50 ~ 18:30

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P35 脳腫瘍 症例報告

座長：松島 健 東京医科大学脳神経外科

- P35-1** ロゼット様配列を伴い診断に苦慮した
小脳CIC rearranged sarcomaの1例
杣 夏美 自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科
- P35-2** 硬膜下電極刺激による言語野同定ののち安全に
病変摘出術が行われた一例
杉浦啓太郎 東京女子医科大学附属足立医療センター脳神経外科
- P35-3** 頭蓋頸椎移行部に発生しfluid-fluid levelを呈しながら
増大したneurenteric cystの1例
高橋 利英 筑波記念病院脳神経外科
- P35-4** 認知症様症状にて発症したBrain Amyloidomaの1例
高 成徹 市立奈良病院脳神経外科
- P35-5** 5-ALAによる体外蛍光染色を診断補助に用いた
脳腫瘍生検の一例
氏家 瞳 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科/東京女子医
科大学附属足立医療センター脳神経外科
- P35-6** 前頭洞粘液嚢腫に対し経頭蓋的に開放術を施行した1例
永田 崇 医療法人藤井会石切生喜病院脳神経外科
- P35-7** 後頭葉に発生した乳頭状グリア神経細胞腫の1例
牧野 健作 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科
- P35-8** てんかんを合併した髄膜血管腫症の一例
西野 豪 札幌医科大学医学部脳神経外科

ポスター 36

10月16日(水) 13:10 ~ 13:55

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P36 髄膜腫01 症例報告1

座長：花北 俊哉 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

- P36-1** 短期間で多発し、急速増大した脳実質外腫瘍の一例
古賀菜奈子 京都大学医学部脳神経外科
- P36-2** 脳血管撮影所見が非定型的であった髄膜腫の1例
野中 裕康 静岡赤十字病院脳神経外科
- P36-3** 繰り返す腫瘍内出血に伴う視力低下で発症した
鞍結節部髄膜腫の一例
倉光俊一郎 国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

- P36-4 髄液播種を伴う良性髄膜腫に対する定位放射線治療後に混合型急性白血病を合併した1例
水松真一郎 社会医療法人明陽会成田記念病院脳神経外科
- P36-5 嚢胞を伴った髄膜腫の3症例
浦川 学 山口県立総合医療センター脳神経外科
- P36-6 鑑別が困難であった髄膜腫の症例検討
山田 昌稔 住友病院脳神経外科
- P36-7 pial feederを伴う髄膜腫についての検討
濱田 史泰 高知大学医学部脳神経外科
- P36-8 3D画像解析を用いた術前シミュレーションとその工夫
谷山 市太 京都府立医科大学脳神経外科学教室
- P36-9 髄膜腫に多発脳動脈瘤を合併し、くも膜下出血を発症した一例
柴田 あみ 日本医科大学武蔵小杉病院救命救急科/日本医科大学救急医学教室

ポスター 37

10月16日(水) 13:55 ~ 14:35

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P37 髄膜腫02 症例報告2

座長：柴尾 俊輔 獨協医科大学脳神経外科

- P37-1 大脳鎌髄膜腫に対する内視鏡下対側アプローチでの治療経験
渡久山大生 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(大森)
- P37-2 鞍結節部髄膜腫に対する小開頭内視鏡下腫瘍摘出術において蝶形骨洞粘膜の温存が髄液漏予防に有用であった一例
大畑 裕紀 社会医療法人生長会府中病院脳外科・脳卒中センター
- P37-3 複合的アプローチを行った大型斜台錐体部髄膜腫の一例
赤津 希海 (公財) 田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
- P37-4 superselective ASL (ss-pCASL)にて髄膜腫栄養血管塞栓後の腫瘍内血流分布の変化を評価し得た4例
山田 裕樹 山形大学医学部脳神経外科
- P37-5 髄膜腫摘出の手術手技に関して考察
合併症を出さず摘出率を上げる
上升 康平 北里大学メディカルセンター脳神経外科
- P37-6 髄膜腫再発における吸収性人工硬膜の病理所見の検討
平井 希 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科
- P37-7 当院におけるSolitary Fibrous Tumor の臨床病理学的検討
榎本 年孝 福岡大学医学部脳神経外科

P37-8 当院におけるmeningeal SFT/HPCの治療経過と臨床的特徴

河辺 啓太 新潟大学脳研究所脳神経外科学分野

ポスター 38

10月16日(水) 16:30~17:15

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P38 頭蓋底腫瘍 症例報告

座長: 岩味健一郎 名古屋大学脳神経外科

P38-1 前庭神経鞘腫に交通性水頭症を合併した4例

李 一 関西医科大学脳神経外科

P38-2 頭蓋内ancient schwannomaの臨床的・画像的特徴

土屋 貴裕 東京大学医学部脳神経外科

P38-3 聴神経腫瘍への定位放射線手術後の遅発性前下小脳動脈瘤に対する外科治療の有効性: 症例報告と文献レビュー

澁江 昭利 東京大学医学部脳神経外科

P38-4 一度改善した動眼神経麻痺が腫瘍増大により再発した動眼神経鞘腫の一例

津田 宏重 社会医療法人博愛会開西病院脳神経外科

P38-5 頭蓋内に発症した悪性末梢性神経鞘腫瘍の一例

勝木 秀英 日本大学医学部脳神経外科

P38-6 斜台部海綿状血管腫の一例

小林 祐太 総合南東北病院脳神経外科

P38-7 小脳hemangioblastomaの手術成績

佐野 徳隆 京都大学医学部脳神経外科

P38-8 小脳/脳幹血管芽腫に対する集学的治療における3次元融合画像の有用性

川村 晋司 東京大学医学部脳神経外科

P38-9 当院における脳幹部腫瘍の治療の経験

辻 芳仁 松原徳洲会病院脳神経外科

ポスター 39

10月16日(水) 17:15~17:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P39 脳室内・眼窩内腫瘍

座長: 末永 潤 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

P39-1 第四脳室内髄膜腫の一例

鈴木 悠平 宇部興産中央病院脳神経外科

- P39-2 出血を繰り返す側脳室三角部海綿状血管奇形に対し、根治的摘出術で良好な転帰を得た一例
井上晋太郎 会津中央病院脳神経外科
- P39-3 両側視床病変を併発した海綿状血管腫の一例
長嶺 英樹 琉球大学病院脳神経外科
- P39-4 言語機能を温存した経側頭葉皮質アプローチで摘出した左側脳室内多血性希少腫瘍の1例
黒田林太郎 自治医科大学脳神経外科
- P39-5 軟性神経内視鏡によるTransventricularアプローチにより全摘出した松果体部腫瘍
小林 正芳 千葉大学医学部脳神経外科
- P39-6 内視鏡下経鼻手術にて摘出した眼窩内海綿状血管腫の2例の適応・工夫
渡邊 竜馬 久留米大学医学部脳神経外科

ポスター40

10月16日(水) 17:45~18:20

ポスター会場 バシフィコ横浜 ノース 1FG1~G6

P40 グリオーマ01 臨床1

座長：柴原 一陽 北里大学医学部脳神経外科

- P40-1 GlioblastomaにおけるLong Term SurvivorとShort Term Survivorの比較検討
大前 凌 岡山大学医学部脳神経外科
- P40-2 当院における膠芽腫の治療成績と治療継続に及ぼす因子の検討
中島 公平 徳島大学脳神経外科
- P40-3 当院でのOligodendroglioma症例の後方視的検討
大岩美都妃 福井大学学術研究院医学系部門医学領域脳神経外科学分野
- P40-4 当院におけるNovoTTF-100Aシステムを用いた膠芽腫治療の現状と問題点
小川 隆弘 京都府立医科大学脳神経外科学教室
- P40-5 交流電場腫瘍療法下における悪性神経膠腫の遠隔脳実質再発
滝戸 悠平 名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科
- P40-6 当院における高齢者グリオーマ患者に対する覚醒下手術についての検討
劔持 直也 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科
- P40-7 高齢膠芽腫症例に対する初発時ベバシズマブ導入の意義
細谷 朋央 鳥取大学医学部脳神経外科

ポスター 41

10月17日(木) 14:40 ~ 15:15

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P41 グリオーマ02 臨床2

座長：深見真二郎 東京医科大学脳神経外科

- P41-1 初発膠芽腫における術前および術中MRIデータを用いたALPS indexの評価
小野 諒平 筑波大学医学医療系脳神経外科
- P41-2 再発膠芽腫に対する再摘出術後の増悪形式の検討
和田 雄樹 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
- P41-3 造影領域の全摘出を達成した膠芽腫患者における術後のFLAIR高信号の体積変化と腫瘍再発についての検討
青木 拓磨 国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科
- P41-4 T2-FLAIRミスマッチサインの有無に着目した星細胞腫組織の比較
玉井 翔 金沢大学脳神経外科
- P41-5 悪性脳腫瘍の再手術時の5-ALA所見と輝度の違いについて
近 貴志 昭和大学医学部脳神経外科
- P41-6 磁場式ナビゲーションによる頭部の固定を行わない覚醒下脳腫瘍手術の臨床評価
小屋原優輝 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科
- P41-7 Brainlab Cirqロボットアームシステムの脳神経外科手術での活用
馬場 史郎 長崎大学医学部脳神経外科

ポスター 42

10月17日(木) 17:10 ~ 17:50

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P42 グリオーマ03 症例報告

座長：田村 郁 東京医科歯科大学脳神経外科

- P42-1 Selumetinibが奏功した成人NF-1合併脳幹グリオーマの一例
齊藤 龍 山梨大学医学部脳神経外科
- P42-2 頸静脈孔神経鞘腫術後の長期経過中、造影効果が出現した脳梁吻部の乏突起膠腫の1例
山下 成仁 (公財) 田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
- P42-3 遺伝子検索にて診断に至ったastroblastomaの1例
高野 昌平 姫路赤十字病院脳神経外科
- P42-4 脳出血術後の部位に発生した悪性神経膠腫の一例
三海 正隆 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(佐倉)

- P42-5 発症時に出血性脳梗塞と診断されたGlioblastoma, IDH-wildtypeの1例
実近 涼夏 山口県立総合医療センター脳神経外科
- P42-6 妊娠中期に診断されたGlioblastomaの1例
新田 翔 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(大森)
- P42-7 多発性の脳病変をきたした膠芽腫の一例
太田 哲夫 武蔵野赤十字病院脳神経外科
- P42-8 当施設で経験したDiffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutantの一例
今西 雄也 神奈川県立こども医療センター脳神経外科/横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

ポスター 43

10月17日(木) 17:50~18:25

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P43 グリオーマ04 基礎

座長: 篠島 直樹 熊本大学大学院生命科学研究所脳神経外科学講座

- P43-1 グリオーマ細胞におけるXPO1遺伝子を標的としたSelinexorの検証
寺田 行範 大阪赤十字病院脳神経外科
- P43-2 マウスにおけるB7H3を標的としたCAR-T療法
村上 皓紀 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
- P43-3 組織透明化手法を用いた神経膠腫マウスモデルの腫瘍辺縁形状とMRI T2信号の解析と臨床への応用可能性の検討
大村 鷹希 国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科/順天堂大学大学院医学研究科生化学・生体システム医科学
- P43-4 神経膠腫に対する当院のがんゲノム医療に関する検討
毛利 友輔 岡山大学大学院脳神経外科
- P43-5 レモンガラス精油を用いた膠芽腫に対する抗腫瘍アロマ療法の検討
齋藤 紀彦 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科
- P43-6 Convolutional Neural Networkを用いた神経膠腫と中枢神経系原発悪性リンパ腫の分類について
井本 良二 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科
- P43-7 分子遺伝学的解析を行った頭蓋外転移をきたした膠芽腫の一例
金山 政作 東京大学医科学研究所脳腫瘍外科

ポスター 44

10月18日(金) 15:40～16:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P44**グリオーマ05 症例報告、その他**

座長：郡山 峻一 東京女子医科大学脳神経外科

P44-1

当院における術前照射の治療経験

堺田 司 千葉県がんセンター脳神経外科

P44-2

Anaplastic pleomorphic xanthoastrocytomaに対する定位放射線治療の経験

津川 隆彦 名古屋共立病院名古屋放射線外科センター

P44-3

超選択的WADA試験による術前評価で言語機能を温存した開頭腫瘍摘出術を施行しえた左下前頭回再発悪性神経膠腫の1例

小倉 竜雅 自治医科大学脳神経外科

P44-4

把握運動の強弱と皮質脳波の相関

青山 慎平 京都大学医学部脳神経外科

P44-5

神経上皮性腫瘍治療後長期経過観察の必要性について

関口 朋子 北里大学医学部脳神経外科

P44-6

当院で経験した脳膿瘍の手術症例

渡辺 茂樹 公立置賜総合病院脳神経外科

ポスター 45

10月16日(水) 13:10～14:00

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P45**不随意運動・痙縮・その他**

座長：牟礼 英生 倉敷平成病院脳神経外科・ニューロモデュレーションセンター

P45-1

遅発性ジストニアおよび振戦に対してSingle-Lead Three-Target DBSを施行した一例

銭 博恵 板橋中央総合病院脳神経外科

P45-2

ジストニアに対する淡蒼球視床路の脳深部刺激療法が有効だった症例

金 吉秀 東京女子医科大学脳神経外科

P45-3

ジスキネジアに対する淡蒼球破壊術が奏功した希死念慮をもつ進行期パーキンソン病患者の一例

大島 仁実 (公財) 田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

P45-4

Parkinson's病におけるDBS術後せん妄の治療に難渋した1例

名倉 崇弘 愛知医科大学病院パーキンソン病総合治療センター

- P45-5 高齢者に対するDeep Brain Stimulationにおける有益性
長尾 考晃 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(佐倉)
- P45-6 本態性振戦におけるLesioning therapy
視床中間腹側核に対するRFとMRgFUSとの比較
杉山 純平 (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
- P45-7 振戦に対するMRガイド下集束超音波治療の
成績規定因子の検討
天白 晶 社会医療法人北斗北斗病院脳神経外科
- P45-8 脊髄刺激装置を抜去した4症例の検討
笹森 徹 札幌麻生脳神経外科病院
- P45-9 脳出血による著明な脳萎縮を伴う本態性振戦患者に
対してPSA-DBSを施行し改善が得られた一例
野中 拓 聖路加国際病院脳神経センター
- P45-10 DBS抜去を必要とした症例の検討
岡 雄一 名古屋市立大学医学部脳神経外科

ポスター 46

10月16日(水) 14:00~14:30

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P46 三叉神経痛・顔面痙攣

座長: 高橋 賢吉 大西脳神経外科病院脳神経外科

- P46-1 顔面痙攣に対する微小血管減圧術中に内耳動脈の血流障害が原因と思われる聴性脳幹反応の消失を認めた2例
高橋 賢吉 大西脳神経外科病院脳神経外科
- P46-2 内視鏡下微小血管減圧術—当院における第1例目までの過程
中野 茂樹 千葉大学医学部脳神経外科
- P46-3 後頭蓋窩くも膜嚢胞が原因となり顔面痙攣を発症した一例
諫山晃士郎 日本医科大学多摩永山病院脳神経外科
- P46-4 シルビウス裂巨大くも膜嚢胞により片側顔面痙攣を呈した1例
大熊 理弘 中村記念南病院脳神経外科
- P46-5 微小血管減圧術が著効したSUNCT/SUNAの2例
古部 昌明 社会医療法人寿会富永病院脳神経外科
- P46-6 椎骨動脈による脳神経圧迫が原因のSUNCTを呈する患者に神経血管減圧術を施行した一例
小杉 健三 慶應義塾大学医学部脳神経外科

P47 てんかん1

座長：金谷 康平 信州大学医学部脳神経外科

- P47-1 外部公開データを用いた、てんかん発作時波形を特徴づける指標の波形分類精度の検証
山本 祥太 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
- P47-2 当院における入院患者の抗てんかん薬の使用状況
飯塚 宏 済衆館病院脳神経外科
- P47-3 ミエリン仮説に基づいたミエリンおよびシナプス形成異常によるてんかん発作発生機序の解明
杉山 一郎 立川病院てんかんニューロモデュレーションセンター・脳神経外科/グロービアマミエリン研究所
- P47-4 発作頓挫後の通常頭皮上脳波検査で非けいれん性てんかん重積状態と診断された8症例の検討
村岡 範裕 社会保険田川病院脳神経外科/久留米大学医学部脳神経外科
- P47-5 脳出血に伴うてんかん発作におけるarterial spin labeling評価
大友 智 みやぎ県南中核病院脳神経外科
- P47-6 慢性硬膜下血腫患者における脳溝のFLAIR高信号は周術期てんかん発作と関連する
片桐 匡弥 脳神経センター大田記念病院脳神経外科
- P47-7 くも膜下出血急性期における非けいれん性てんかん重積状態の転帰
多田 恵曜 徳島大学脳神経外科/徳島大学病院てんかんセンター
- P47-8 皮質下出血症例に対する抗てんかん薬の予防的投与に関する介入研究
—プロトコール作成と実施における問題点について—
山田 修一 奈良県立医科大学附属病院脳卒中センター
- P47-9 VNSを施行した新規発症難治性てんかん重積状態(C-NORSE)の1例
小川 由夏 長崎大学医学部脳神経外科

P48

てんかん2

座長：松森 隆史 聖マリアンナ医科大学脳神経外科

- P48-1 焦点切除術後に発作消失が得られなかった
難治性てんかんに対する迷走神経刺激療法の有効性
二宮 裕樹 筑波大学附属病院脳神経外科
- P48-2 立位・歩行によって発作が誘発される反射てんかんに
対する機能的結合性解析
永田 圭亮 東京大学医学部附属病院脳神経外科
- P48-3 脳梁離断術の適応となる成人全般てんかん患者の
半球間コヒーレンスは、非てんかん患者よりも低い
西嶋 脩悟 大阪市立総合医療センター脳神経外科
- P48-4 MR陰性てんかん術後発作転帰予測における4種の
非侵襲的検査結果の寄与について
Askoro Rofat 広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科学／広島大
学病院てんかんセンター
- P48-5 脳梁離断術前後の脳磁図を用いた術後発作転帰予測
瀬山 剛 広島大学脳神経外科学／広島大学病院てんかんセンター
- P48-6 側頭葉てんかんにおける発作時脳波の
phase-amplitude couplingの持続的变化
上田 哲也 順天堂大学医学部脳神経外科
- P48-7 皮質脳波に基づく計算課題時における脳活動の経時的変化
中井 康雄 和歌山県立医科大学脳神経外科
- P48-8 脳磁図の等価電流双極子法所見と発作症状が乖離し
topographyと結合解析の追加が有用であった
gliomaてんかん症例
池亀 由香 中部脳リハビリテーション病院・中部療護センター脳神
経外科／岐阜大学大学院医学系研究科脳病態解析学
- P48-9 迷走神経刺激装置埋込術における閉創後の試験刺激にて
心停止を来した一例
石原恵理子 立川病院脳神経外科・てんかんニューロモデュレーション
センター

ポスター 49

10月17日(木) 14:40~15:20

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P49 脊椎脊髄O1 頭蓋頸椎移行部疾患

座長: 福田 美雪 信愛会脊椎脊髄センター

- P49-1 破格をもたない椎骨動脈による圧迫で頸髄症をきたした1例
山名 慧 東京慈恵会医科大学脳神経外科
- P49-2 後方経硬膜アプローチで摘出したC2偽腫瘍の1例
内山 拓 自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科
- P49-3 2期的に固定を行った椎骨動脈走行異常を伴う os odontoideum の1例
田尻 崇人 福岡大学筑紫病院脳神経外科/福岡大学医学部脳神経外科
- P49-4 思春期に生じたGrisel症候群の1例
松本 洋明 社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経外科
- P49-5 棘間靭帯損傷を伴う環軸椎回旋位固定を呈した一例
深谷 宣央 稲沢市民病院脳神経外科
- P49-6 発見時院外心停止であった環椎後頭関節脱臼・環軸椎垂直性脱臼に対し後頭骨頸椎後方固定術を行い救命に至った一例
若原 聡汰 済生会宇都宮病院脳神経外科
- P49-7 小脳扁桃切除を要したKlippel-Feil症候群のChiari 1型奇形の1例
渡辺 剛史 湘南鎌倉総合病院脳神経外科
- P49-8 キアリ奇形の稀な症状としてcough syncopeと cerebellar fitをきたした一例
佐々木亮太 奈良県立医科大学脳神経外科/独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科

ポスター 50

10月17日(木) 17:10~17:40

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P50 脊椎脊髄O2 腰椎疾患1

座長: 竹林 研人 岩井整形外科病院

- P50-1 当院での症候性腰椎椎間板ヘルニアでの初期治療成績
大橋 聡 石心会川崎幸病院脳神経外科
- P50-2 全内視鏡下腰椎椎体間固定術(FELIF)の小経験
秋山 雅彦 札幌禎心会病院脊椎・脊髄末梢神経外科
- P50-3 腰椎椎間板嚢腫に対して完全内視鏡脊椎手術を施行した一例
宮田 知昌 湘南鎌倉総合病院脳神経外科/横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科教室

- P50-4 外側型腰椎椎間板ヘルニアに対する顕微鏡下外側開窓ヘルニア摘出術
豊嶋 敦彦 信愛会脊椎脊髄センター
- P50-5 機能性側弯症に対し椎間板切除術が奏功した一例
権田 友美 医仁会さくら総合病院脳神経外科
- P50-6 責任神経根の判断に苦慮した再発腰椎椎間板ヘルニアの一例
櫻井 公典 新八街総合病院脊椎脊髄外科

ポスター 51

10月17日(木) 17:40 ~ 18:20

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P51 脊椎脊髄03 腰椎疾患2

座長：川村 大地 東京慈恵会医科大学脳神経外科

- P51-1 軟骨無形成症患者における腰椎後方除圧術—症例報告—
藤田 智昭 京都山城総合医療センター脳神経外科
- P51-2 若年層の腰椎椎間板ヘルニアに対するLDISQの工夫
河岡 大悟 医療法人社団慶仁会川崎病院脳神経外科
- P51-3 立体模型ガイドを用いた専攻医としての腰椎固定術の経験
朴 穂貞 汐田総合病院脳血管障害センター脳神経外科
- P51-4 くも膜下出血・水頭症で発症した胸髄硬膜内髄外海綿状血管奇形の1例
中村 俊介 群馬大学医学部脳神経外科
- P51-5 骨脆弱性を有する腰椎椎体間固定術におけるCBT法の有用性
成清 道久 石心会川崎幸病院脳神経外科
- P51-6 L1/2椎間孔靭帯による狭窄症の一例
佐野 史弥 東海大学医学部脳神経外科
- P51-7 後方椎体間固定術が著効したBertolotti症候群の1例
大川 敦也 自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科
- P51-8 Bertolotti症候群に対して外側除圧術が有効であった一例
清水 篤 東京女子医科大学脳神経外科

ポスター 52

10月17日(木) 18:20~18:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P52**脊椎脊髄04 頸椎疾患**

座長：三木潤一郎 済生会和歌山病院脳神経外科

- P52-1** 頸椎人工椎間板置換術後に再発した神経根症に対して前方椎間孔拡大術が奏効した1例
石井 元規 稲沢市民病院脳神経外科
- P52-2** 頸椎前方除圧固定術後のC5麻痺の検討
高橋 雄一 新小文字病院脊椎外科治療センター
- P52-3** ハイドロキシアパタイトスペースターを用いた頸椎椎弓形成術後のスペースター周囲骨新生に関する検討
田中 宏知 新須磨病院脳神経外科
- P52-4** 高度の脊髄浮腫を伴った頸椎症性脊髄症の1例
宮本 貴史 信愛会脊椎脊髄センター
- P52-5** 3Dデータを用いた頸椎椎弓形成術における外側溝のシミュレーション
守本 純 津山中央病院脳神経外科

ポスター 53

10月18日(金) 15:40~16:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P53**脊椎脊髄05 脊椎外傷**

座長：小原巨太郎 亀田総合病院脊椎脊髄外科

- P53-1** 高齢者の不安定性脊椎損傷の一例
富永 貴志 神戸掖済会病院脳神経外科
- P53-2** 前方アプローチを選択した頸椎外傷手術症例の検討
鄭 倫成 大阪警察病院脳神経外科
- P53-3** 胸腰椎脊椎損傷に対する急性期除圧対応後の固定術で良好な経過を呈した2症例
野中 康臣 医誠会国際総合病院脳神経外科
- P53-4** 外傷性椎体骨折に対するBKPの使用経験
中村 歩希 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科/石岡循環器科脳神経外科病院
- P53-5** 変形を伴う脊椎圧迫骨折に対するVBSの有効性の検討
北川 亮 医療法人財団健貢会総合東京病院脳神経外科
- P53-6** 当院におけるBKP、VBSの予後不良例の検討
高石 吉将 新須磨病院脳神経外科

ポスター 54

10月16日(水) 13:10~13:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1~G6

P54 脊椎脊髄06 脊椎脊髄手術と合併症、その対策

座長：村上 友宏 札幌孝仁会記念病院脳神経外科

- P54-1 ここまでできる？
全内視鏡下椎体間固定術におけるcage半逸脱に対する
トラブルシューティング
早瀬 仁志 札幌孝仁会記念病院脊椎脊髄外科・脳神経外科
- P54-2 椎間板ヘルニアに対するFESS後に化膿性脊椎炎による
椎体骨折を起こした一例
都志 洋太 平和病院脊椎外科
- P54-3 腰椎すべり症と腰椎椎間板ヘルニアに遅発性椎体骨折が
合併することにより椎間孔狭窄が悪化し神経根症状が
再燃した1例
村上 友宏 札幌孝仁会記念病院脊椎脊髄外科
- P54-4 腰部脊柱管狭窄症の手術における輸血の必要性の考察
稲垣 浩 聖麗メモリアル病院脳神経外科
- P54-5 後方除圧術後早期に進行性の腰椎すべりを生じた
頸髄損傷の一例
田村 直道 阪和記念病院脳神経外科
- P54-6 開頭クリッピング術後に仙椎硬膜下血腫を発症した一例
若月 聖孝 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科
- P54-7 当院での超高齢者脊椎脊髄疾患に対しての外科的治療
宮原 孝寛 公立八女総合病院脳神経外科

ポスター 55

10月16日(水) 13:45~14:25

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1~G6

P55 脊椎脊髄07 脊椎脊髄～稀な経験～

座長：寺尾 亨 厚木市立病院脳神経外科

- P55-1 椎間関節内GASによる圧迫で脊髄症状を呈した1例
三木潤一郎 済生会和歌山病院脳神経外科
- P55-2 高齢で発症した脊髄くも膜嚢胞の1例
遠藤 綾 市立札幌病院脳神経外科
- P55-3 脊髄空洞と顕著な脊髄症を認め、手術加療を行った
arachnoid webの一例
三宅 隼人 岡山大学大学院脳神経外科
- P55-4 3年の経過で進行増悪した特発性胸髄ヘルニアの一例
山高 元暉 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科

- P55-5 特発性硬膜外血種と鑑別に苦慮した胸椎硬膜外膿瘍の1例
石原 正浩 医誠会国際総合病院脳神経外科
- P55-6 頸椎MRIで特発性脳脊髄液漏出症を疑った頸部痛患者の1例
松本 直樹 医療法人社団親和会西島病院脳神経外科
- P55-7 末梢神経ブロックが有効であった急性期脳卒中リハビリ
に影響した腰下肢痛の2例
團 裕之 塩田記念病院脳神経外科/日本医科大学千葉北総病院脳
神経外科
- P55-8 頸椎症と鑑別を要したリウマチ性多発筋痛症の2例
田中 秀一 医仁会武田総合病院脳神経外科

ポスター 56

10月16日(水) 16:30~17:05

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P56 脊椎脊髄08 脊椎脊髄腫瘍1

座長: 西村 由介 名古屋大学脳神経外科

- P56-1 頸髄に発生した脊索腫様髄膜腫の一例
都築 海人 横浜市立大学附属病院脳神経外科
- P56-2 下位頸椎に発生しALPV法での摘出にて術後10年で
経過良好なChordomaの1例
吉川 哲史 総合青山病院脳・脊髄センター
- P56-3 硬膜外進展を伴った胸椎椎体血管腫の1例
伊木 勇輔 湘南鎌倉総合病院脳神経外科
- P56-4 頸髄硬膜外に発生し、急速に進行したびまん性大細胞型
B細胞性リンパ腫の一例
伊藤 翔太 鈴鹿回生病院脳神経外科
- P56-5 発達の遅れにより気づかれた頭蓋内進展を伴った
頸髄内脂肪腫の一治療経験
上森 元気 旭川医科大学脳神経外科
- P56-6 乳癌の胸椎転移巣より海綿状脈洞部への硬膜外播種を
疑う1例
白石 大門 一宮市立市民病院脳神経外科
- P56-7 肝細胞癌による転移性胸椎腫瘍
急性脊髄圧迫症候に対する緊急手術の経験
岩瀬 正顕 関西医科大学総合医療センター脳神経外科

ポスター 57

10月16日(水) 17:05 ~ 17:35

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P57

脊椎脊髄09 脊椎脊髄腫瘍2

座長：草鹿 元 自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科

- P57-1 無症候性脊髄髄内腫瘍に対する外科的治療介入のタイミング
自経例と文献レビュー
草鹿 元 自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科
- P57-2 Spinal cordに播種したhigh grade gliomaに対して
脊髄腫瘍摘出術を実施した1例
上野 勝也 埼玉医科大学脳神経外科
- P57-3 神経線維腫症I型に合併した
頸椎Anaplastic meningiomaの一例
大塚 宗廣 信愛会脊椎脊髄センター
- P57-4 脊髄髄内腫瘍摘出術における術中経頭蓋刺激MEPの
現状と課題
高橋 義晴 東北医科薬科大学脳神経外科
- P57-5 外視鏡のNBIが有用であった脊髄海綿状血管腫の一例
大槻 和也 (公財) 田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
- P57-6 脊髄三叉神経誘発電位モニタリングを用いた
上位頸髄海綿状血管腫の一例
齋藤 恭平 東北医科薬科大学脳神経外科

ポスター 58

10月16日(水) 17:35 ~ 18:00

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P58

脊椎脊髄10 脊髄血管障害

座長：黒川 龍 獨協医科大学脳神経外科

- P58-1 脊髄硬膜内血腫摘出術後に判明した破裂Adamkiewicz
動脈瘤に対し保存的加療を行った一例
森本 貴昭 兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科
- P58-2 脊髄動静脈瘻に対する塞栓術：
ダブルカテーテルテクニックの有用性
藤田 敦史 神戸大学医学部脳神経外科
- P58-3 神経根ブロック実施直後より神経症状を呈した
脊髄硬膜外動静脈瘻に対してOnyx塞栓術が奏功した一例
松房 健 和歌山県立医科大学脳神経外科
- P58-4 頭蓋頸椎移行部および中下位頸椎に硬膜動静脈瘻を
合併した症例に対する直達手術治療の経験
西澤 尚起 市立吹田市民病院脳神経外科

P58-5 当施設における脊髄硬膜動静脈瘻の治療成績

小林 優友 東京医科歯科大学血管内治療科

ポスター 59

10月17日(木) 14:40～15:15

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1～G6

P59 脊椎脊髄11 脊椎脊髄
～私のこだわり・工夫・挑戦～

座長：清水 篤 東京女子医科大学脳神経外科

P59-1 頸半棘筋温存下にて頸椎後方固定術を行なった
C2ハングマン骨折の一例

江口 馨 国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

P59-2 当院でのセメント注入型椎弓根スクリューの適応と短期成績

劉 軒 静便堂白石共立病院脳神経外科

P59-3 脊髄硬膜欠損を伴う脳表へモジゲリン沈着症の手術について

須田 泉 千葉大学医学部脳神経外科／千葉秀心会東船橋病院

P59-4 椎間孔狭窄により神経根症を呈した高齢患者の
変形性腰椎症に対して脊髄刺激療法が奏功した一例

小原 次郎 信愛会脊椎脊髄センター

P59-5 脊髄刺激療法におけるパドルリード植込み時の工夫

山崎 和義 小樽市立病院脳神経外科

P59-6 脊髄損傷患者における脳磁図による
functional connectivityの検討

西 麻哉 阪和記念病院脳神経外科

P59-7 八ニカムKマットレスの構造特性とメリット

木原 俊彦 医療法人社団親和会京都木原病院脳神経外科

ポスター 60

10月17日(木) 17:10～17:40

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1～G6

P60 神経外傷01 慢性硬膜下血腫

座長：刈部 博 仙台市立病院脳神経外科

P60-1 両側慢性硬膜下血腫の血腫性状に関連する全身状態の
臨床的意義について

藤澤 直顕 武蔵野総合病院脳神経外科

P60-2 当院の慢性硬膜下血腫の治療法と再発率の変遷

谷口 俊介 東京品川病院脳神経外科

P60-3 慢性硬膜下血腫再発に対しての消極的中硬膜動脈塞栓術
は有用か

寺門 利継 小山記念病院脳神経外科

- P60-4 慢性硬膜下血腫118例の検討
湯山 隆次 社会医療法人入間川病院脳神経外科
- P60-5 血液障害合併慢性硬膜下血腫症例の治療方針に関する検討
新野 清人 医療法人社団洲本伊月病院脳神経外科
- P60-6 造血器腫瘍に合併した難治性慢性硬膜下血腫に対して
中硬膜動脈塞栓術を施行した2例
小嶋 篤浩 さいたま市立病院脳神経外科

ポスター 61

10月17日(木) 17:40~18:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P61 神経外傷02 頭部外傷

座長：谷口 俊介 東京品川病院脳神経外科

- P61-1 視神経管骨折を伴う外傷性視神経症に対する治療成績
井筒 伸之 大阪医療センター脳神経外科
- P61-2 来院時体温上昇を伴った頭部外傷入院例における特徴と傾向
小松原弘一郎 八王子山王病院脳神経外科
- P61-3 intravoxel incoherent motion MRIを用いた
頭部外傷後の脳脊髄液微小動態変化の解明：中間解析
渡邊 真哉 水戸協同病院内筑波大学附属水戸地域医療教育センター
脳神経外科/筑波大学医学医療系
- P61-4 慢性期重症頭部外傷症例に対する自家骨髄MSC静脈投与
岡 真一 札幌医科大学医学部神経再生医療科
- P61-5 重症頭部外傷手術の新基準
- 迅速かつ安全な手術方法の確立を目指して -
吉金 努 島根大学医学部脳神経外科
- P61-6 スポーツ関連脳振盪患者における過換気負荷による
脳血管抵抗変化の検討
平元 侑 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

ポスター 62

10月18日(金) 15:40~16:15

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P62 神経外傷03 症例報告1

座長：大淵 英徳 東京女子医科大学附属足立医療センター脳
神経外科

- P62-1 交通外傷後の反復性髄液漏に対する経鼻内視鏡下修復術
を施行した1例
沼 研三朗 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

- P62-2 外傷後の高次脳機能障害の精査で脳脊髄液漏出症と診断された一例
松田 拓 徳島大学脳神経外科
- P62-3 頭部外傷後の症候性脳血管攣縮に対して選択的動注療法を施行し良好な転帰を得た一例
浅野真莉子 熱海所記念病院脳神経外科
- P62-4 頸椎損傷に伴う椎骨動脈閉塞に対し母血管閉塞を行なった3症例の検討
喜古 一成 総合病院国保旭中央病院脳神経外科
- P62-5 眼動脈直接穿刺でコイル塞栓した経眼窩的穿通外傷に伴う外傷性内頸動脈瘤の一例
櫻井 龍 札幌医科大学脳神経外科
- P62-6 血友病Aを合併した顎変形症術後仮性動脈瘤に対して血管内治療を施行した1例
洲之上 裕 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(大森)
- P62-7 重症交通外傷を契機に発症した頸部頸動脈狭窄症に対し、頸動脈ステント留置術が有効であった1例
山本 悠介 広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科学

ポスター 63

10月18日(金) 16:15 ~ 16:45

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1 ~ G6

P63 神経外傷04 症例報告2

座長：朴 永銖 奈良県立医科大学脳神経外科

- P63-1 造血能異常を有する患者における外傷性急性硬膜下血腫の検討
藪野 諭 香川県立中央病院脳神経外科
- P63-2 特徴的な血種増大パターンを呈した亜急性硬膜下血腫の4例
佐藤 信 自治医科大学脳神経外科/佐野厚生総合病院
- P63-3 特発性低髄液圧症候群に併発した両側慢性硬膜下血腫に対し穿頭血腫ドレナージ術および中硬膜動脈塞栓術を施行した症例
北田 雄資 医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科
- P63-4 慢性期に増大した脳内血腫に対して開頭血腫除去術を施行した1例
山本 健太 神戸掖済会病院脳神経外科
- P63-5 慢性硬膜下血腫術後の硬膜下膿瘍に対してドレーン2本による灌流療法を行い、完治しえた一例
阪本 真人 済生会滋賀県病院脳神経外科

- P63-6 コラーゲン使用吸収人工硬膜と合成人工硬膜との併用による外減圧手術
西原 賢在 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科

ポスター64

10月16日(水) 13:10~14:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1FG1~G6

P64 脳神経外科一般01 水頭症・髄液循環

座長：宮嶋 雅一 順天堂東京江東高齢者医療センター脳神経外科

- P64-1 未破裂脳底動脈先端部瘤に対するコイル塞栓術後に併発した閉塞性水頭症に対し第三脳室底開窓術が有効であった一症例
三木 義仁 多根総合病院脳神経外科
- P64-2 正常圧水頭症における治療効果予測因子の検討
百田 洋之 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター脳神経外科
- P64-3 シャント術前後における髄液中および血漿中のアミロイドオリゴマー濃度の解析
秋葉ちひろ 順天堂東京江東高齢者医療センター脳神経外科
- P64-4 LOVAを呈したBlake,s pouch cystの治療成績連続13例の検討
石田 裕樹 中村記念病院脳神経外科
- P64-5 正常圧水頭症にてシャント術の効果を認めるも、経過中にその他の診断が得られた症例の検討
三宅 一央 徳島大学脳神経外科
- P64-6 脳室-腹腔シャント術後に合併した腹腔内髄液仮性嚢胞の発生機序の考察
中原 光尊 金沢大学脳神経外科
- P64-7 手術支援機器を活用したシャント手術
河野 大 福岡大学医学部脳神経外科
- P64-8 SAHに対する腰椎ドレナージ抜去後に意識障害を呈したCSF-venous fistulasによる頭蓋内圧低下症の一例
山本真梨子 社会医療法人近森会近森病院臨床研修部
- P64-9 CEAに準じた頸部操作を行うV-Aシャント術の当院での手術成績とその工夫
松藤 寛 NTT東日本関東病院脳神経外科
- P64-10 脳脊髄液還流障害に関連した疾患の4D-flow MRI画像診断
河野 浩人 滋賀医科大学脳神経外科
- P64-11 髄液シャント後に追加手術を要した症例の検討
山村奈津美 関西医科大学脳神経外科

P64-12 脳室腹腔シャント術後に脳室炎をきたした1例

萩原 峻太 杉田玄白記念公立小浜病院脳神経外科

ポスター 65

10月16日(水) 16:30~17:05

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P65 脳神経外科一般02 トランスレーショナルリサーチ

座長: 岡 美栄子 東京女子医科大学脳神経外科

P65-1 神経膠腫におけるRNA修飾の高解像度定量

山田 恵祐 東京大学医学部脳神経外科/東京大学先端科学技術研究センター・ゲノムサイエンス&メディシン分野

P65-2 脳梗塞に対するLysophosphatidic Acidの薬効評価

山田慎太郎 福井大学学術研究院医学系部門医学領域脳神経外科学分野

P65-3 超音波照射を用いたリンパ管ネットワーク新生促進の可能性

坂田 翔 東京女子医科大学脳神経外科学講座/東京女子医科大学先端生命医科学研究所

P65-4 カルシウム遮断薬による神経培養細胞の最初期遺伝子の抑制機序

柴田 孝 富山西総合病院脳神経外科/富山大学医学部脳神経外科

P65-5 IL1ra・Rnf213共欠失マウスの頭蓋内血管の解析

松井 恭澄 京都大学大学院医学研究科脳神経外科

P65-6 外傷性脳内微小出血模倣モデルマウスにおける認知機能解析と認知症蛋白の蓄積の検討

鹿草 宏 徳島大学脳神経外科

P65-7 脳梗塞モデルラットに対する多孔質性免疫隔離膜を用いた間葉系幹細胞シート移植法の確立

山畑 勇人 東京女子医科大学脳神経外科/東京女子医科大学先端生命医科学研究所

ポスター 66

10月16日(水) 17:05~17:30

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P66 脳神経外科一般03 手術手技

座長: 石下 洋平 自治医科大学脳神経外科

P66-1 retrosigmoid approachにおけるnon-burr hole craniotomyの有用性

上田 隆太 南福岡脳神経外科病院脳神経外科

P66-2 無剃毛での開頭術施行に関する患者アンケート調査

石下 洋平 自治医科大学脳神経外科

- P66-3 内視鏡を用いた大腿筋膜採取の有用性
尾関 友博 日本医科大学千葉北総病院脳神経外科
- P66-4 外側後頭蓋窩開頭術後の整容面に寄与する因子についての検討
楠 哲也 札幌禎心会病院脳神経外科
- P66-5 頭蓋形成術後感染に及ぼす人工骨の素材に関する検討
岩上 貴幸 友愛会友愛医療センター脳神経外科

ポスター 67

10月16日(水) 17:30～17:50

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P67 脳神経外科一般04 症例報告～稀な病態～

座長：横田 浩 奈良県総合医療センター脳神経外科

- P67-1 片麻痺を契機に診断された低血糖脳症の一例
香山 諒 第一東和会病院脳神経外科
- P67-2 内視鏡下鼻内アプローチでDuraGen[®]を用いて閉鎖した突発性髄液鼻漏の一例
関根 美空 市立函館病院初期研修医
- P67-3 抗CD20モノクローナル抗体治療に関連した進行性多巣性白質脳症の2例
横田 浩 奈良県総合医療センター脳神経外科／大阪南医療センター脳神経外科
- P67-4 HIV関連進行性多巣性白質脳症の1例
藤野明日香 独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科

ポスター 68

10月17日(木) 14:40～15:10

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1～G6

P68 教育・社会01 医療における社会的課題

座長：副田 明男 公立学校共済組合東海中央病院脳神経外科

- P68-1 脳神経外科専属診療看護師(NP)による海外医療支援の可能性 -カンボジアでの研修報告-
大久保麻衣 藤田医科大学ばんだね病院FNP室／藤田医科大学ばんだね病院脳神経外科
- P68-2 20万人医療人口圏において、中規模医療機関における小児頭部外傷受け入れ体制整備と今後の課題について
遠藤 昌亨 東松山市立市民病院脳神経外科／埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科
- P68-3 初発膠芽腫に対する交流電場腫瘍治療導入と継続：介護保険との連携システム構築について
山本 泰永 小林脳神経外科・神経内科病院

- P68-4 悪性脳腫瘍患者へのアドバンスケアプランニングと患者遺族のアンメットニーズの検討
副田 明男 公立学校共済組合東海中央病院脳神経外科
- P68-5 膠芽腫患者の終末期医療の実際とCOVID-19での変化
大村 朋子 がん研有明病院脳腫瘍外科
- P68-6 急性期脳出血診療における倫理的考察
山田 創 友愛会友愛医療センター脳神経外科

ポスター 69

10月18日(金) 15:40~16:05

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P69 教育・社会02 働き方改革・課題

座長：福田 直 佐々総合病院脳神経外科

- P69-1 当脳神経外科医局における手術経験数の性差
金岡 杏純 塩田記念病院脳神経外科/東京医科歯科大学脳神経外科
- P69-2 2024年医師の働き方改革スタートに適応した脳神経外科急性期病院での勤務形態の改革
丸一 勝彦 社会医療法人柏葉会柏葉脳神経外科病院
- P69-3 藤田診療看護師が切り拓く未来：タスクシフトによる医師負担軽減
齋藤 史明 藤田医科大学病院中央診療部FNP室
- P69-4 当院における診療看護師 (Nurse Practitioner) の現状と課題
小澤 智 新松戸中央総合病院
- P69-5 当院脳神経外科における多職種朝回診と脳神経外科医同席リハビリテーションの導入と結果
福田 直 佐々総合病院脳神経外科

ポスター 70

10月18日(金) 16:05~16:25

ポスター会場 パシフィコ横浜 ノース 1F G1~G6

P70 教育・社会03 教育

座長：高橋 恵 東京医科大学医療の質・安全管理学分野

- P70-1 初期臨床研修医による卓上顕微鏡を用いたシミュレータトレーニングの開発
山田 芳郎 旭川赤十字病院
- P70-2 手術に関わる暗黙知の形式知化による若手脳神経外科術者育成の効率化を目指して
魚住 洋一 神戸大学医学部脳神経外科

- P70-3 現代の脳神経外科指導医に求められる要素とは
中坪 大輔 名古屋共立病院集束超音波治療センター
- P70-4 脳神経外科と世界保健機関国際分類ファミリー
(WHO-FIC)中心分類
瀬尾 善宣 中村記念病院脳神経外科