

A. 診断・重症度評価・タイプ評価		B. 非侵襲的呼吸補助		C. 侵襲的呼吸補助		D. 呼吸器周辺治療		E. 薬物療法・非薬物療法	
CQ	文案	CQ	文案	CQ	文案	CQ	文案	CQ	文案
1	成人急性呼吸不全患者の <u>原因疾患の鑑別に</u> バイオマーカーを使用するか	8	成人ARDS患者では <u>非侵襲的呼吸補助</u> (非侵襲的陽圧換気 [NPPV]、高流量鼻カニュラ [HFNC])を使用するか	9	成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>一回換気量を制限</u> するか	18	成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>筋弛緩薬</u> を使用するか	24	成人ARDS患者に使用する <u>特異的な薬剤</u> はあるか ステロイド、トロンボモジュリン、スタチン、シベレスタット、マクロライド、NO(肺高血圧治療)、ボセンタンなどの肺血管拡張薬、サーファクタント(特に小児で)
2	成人ARDS患者の <u>予後の予測に</u> KL-6を使用するか			10	成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>高い呼気終末陽圧(PEEP)</u> を使用するか	19	成人ARDS患者の人工呼吸に際し、 <u>どのような方法でPEEPを設定</u> するか(経肺圧、P/F比、肺エコー、コンプライアンス、CT)	25	成人ARDS患者に <u>ステロイド</u> を使用するか
3	成人急性呼吸不全患者の <u>初期診断、呼吸管理、予後評価のために高分解能CT(HRCT)</u> を使用するか			11	成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>プラトー圧</u> を制限するか	20	成人ARDS患者に <u>腹臥位療法</u> を行うか	26	成人ARDS患者に <u>早期リハビリ介入</u> を行うか
4	成人ARDS患者(早期・後期)において、 <u>診断・治療指針決定のために気管支肺胞洗浄(BAL)</u> (細胞分画、細菌学的検査、PCRなど)を行うか			12	自発呼吸のある成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>どの人工呼吸モードを用いるか</u> (ACV、SIMV、VCV、PCV、PSV、APRV)	21	成人ARDS患者に <u>体外式膜型人工肺(ECMO)</u> を行うか	27	成人ARDS患者の補助療法として、 <u>浅鎮静管理</u> を行うか
5	成人ARDS患者(早期・後期)において、 <u>診断・治療指針決定のために肺生検</u> (開胸・胸腔鏡・TBLB)を行うか			13	成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>リクルートメント手技</u> を行うか	22	成人ARDS患者では <u>早期気管切開</u> を行うか	28	成人ARDS患者の補助療法として、 <u>水分制限(ドライサイド)管理</u> を行うか
6	成人ARDS患者において、P/Fやoxygenation indexの経時的変化を予後予測・重症度評価に使用するか			14	成人ARDS患者の人工呼吸器離脱に <u>おいてプロトコル</u> を用いるか	23	成人ARDS患者では <u>ルーチーンのケアバンドル</u> (加温加湿、口腔ケア、体位変換、痰の吸引など)を行うか	29	成人ARDS患者の補助療法として、 <u>呼吸不全用経腸栄養剤</u> (オキシパー・プルモケア)を使用するか
7	成人ARDSの診断にあたり、 <u>複数専門診療科による討議</u> を行うか			15	成人ARDS患者に <u>高頻度振動換気(HFOV)</u> を使用するか				
				16	成人ARDS患者に人工呼吸を実施する際、 <u>駆動圧</u> を指標にすべきか				
				17	成人ARDS患者において <u>SpO2の目標値</u> をいくつに設定するか				

パブリックコメント募集公開用