

一般演題 | ポスター

優秀

4月18日（金）16:10～17:10 ポスター会場

現地

優秀演題

座長：内田 寛治（東京大学大学院医学系研究科 麻酔科学）
森松 博史（岡山大学学術研究院医歯薬学域 麻酔・蘇生学）
山田 高成（慶應義塾大学医学部 麻酔学教室）

優秀-1 術側誘導硬膜外ブロックを用いた人工膝関節置換術に対する周術期疼痛管理の試み

青山 由紀（島根大学医学部附属病院麻酔科）

優秀-2 帝王切開に対する産婦人科医による脊髄くも膜下麻酔の現状調査～単施設後ろ向き研究

寺崎 敏治（富山県立中央病院）

優秀-3 穿刺時の超音波プローブの保持に特化した、ファントム装置を用いた超音波ガイド下穿刺練習法

幾世橋 美由紀（琉球大学病院麻酔科）

優秀-4 Cadaver を用いた耳介側頭神経ブロックにおける適切な局所麻酔薬量を検討する研究

大石 理江子（福島県立医科大学麻酔科学講座）

優秀-5 閉鎖神経各枝にみられる外閉鎖筋貫通の多様性について—日本人閉鎖神経ブロックの効果機序に関連して—

三浦 真弘（大分大学医学部解剖学）

優秀-6 胸膜の腹側移動を伴わない胸部傍脊椎ブロックは交感神経遮断作用が減弱する

武田 泰子（愛媛県立中央病院）

1-01

4月18日（金）16:10～17:10 ポスター会場

現地

脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔 1

座長：飯田 宏樹（中部国際医療センター 麻酔・疼痛・侵襲制御センター）
宮崎 信一郎（市立ひらかた病院 麻酔科）

1-01-1 重症大動脈弁狭窄症例における脊髄くも膜下麻酔後の循環器合併症リスク因子の検討～少症例後ろ向き検討～

安達 厚子（仙台市立病院麻酔科）

1-01-2 高比重ブピバカイン投与後、10分間の側臥位維持は片側脊麻の要因となるか

河田 悠（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

1-01-3 広背筋皮弁による再建を伴う手術に有効な鎮痛法の比較検討

岡田 真行（山形大学医学部麻酔科学講座）

1-01-4 Fontan術後患者の卵巣腫瘍摘出術を開腹手術で行い、硬膜外麻酔併用脊髄くも膜下麻酔で管理した1例

玉城 ゆり子（川崎市立多摩病院麻酔科）

1-01-5 妊娠9週の卵巣茎捻転に対して硬膜外麻酔併用脊髄くも膜下麻酔により覚醒下腹腔鏡手術を行った1例

赤司 蘭理（防衛医科大学校病院麻酔科）

1-01-6 側弯症のある筋ジストロフィー患者の脊髄くも膜下麻酔の経験

我喜屋 亮太（琉球大学病院麻酔科）

1-02

4月18日（金）16:10～17:10 ポスター会場

現地

上肢の区域麻酔

座長：石川 慎一（東邦大学医療センター大森病院 麻酔科）

渕辺 誠（Azクリニック 麻酔科）

1-02-1 横骨神経・腋窩神経の超音波ガイド下パルス高周波のアプローチ方法の工夫

河野 真人（社会医療法人杏嶺会 一宮西病院麻酔科）

1-02-2 腕神経叢不全麻痺を伴う鎖骨骨折に対して、鎖骨筋膜面ブロックおよび浅頸神経叢ブロックを施行した一例

長友 逸朗（産業医科大学病院麻酔科学教室）

1-02-3 PCI後1ヶ月以内の患者に対し神経ブロック単独で麻酔管理した上肢手術の一例

齋藤 宏樹（東北労災病院 麻酔科）

1-02-4 肺移植後患者の移植肺側肩関節手術を腕神経叢ブロック主体の Monitored anesthesia care で管理した1例

中井 希紫子（弘前大学医学部附属病院麻酔科）

1-02-5 気管狭窄で全身麻酔困難な熱傷後手指瘢痕拘縮解除手術に超音波ガイド下腕神経叢ブロックが有用であった症例

伊藤 伸子（東京大学医学部附属病院）

1-02-6 演題取り下げ

下肢の区域麻酔 1

座長：川股 知之（和歌山県立医科大学 麻酔科学教室）
深田 祐作（星総合病院 麻酔科）

- 1-03-1 バージャー病に対する動脈バイパス術の周術期管理に、持続坐骨神経ブロックを用いた1症例**

武智 健一（松山赤十字病院麻酔科）

- 1-03-2 高度肥満の足部切断術において、末梢神経ブロックを併用し自発呼吸温存全身麻酔で管理した一例**

永井 美玲（練馬光が丘病院麻酔科）

- 1-03-3 腸骨筋膜下ブロック併用全身麻酔下に行った大腿骨骨折手術後の神経障害遷延が他の既存疾患で生じた1例**

田口 志麻（医療法人社団曙会 シムラ病院 麻酔科）

- 1-03-4 高度肝機能障害のため人工膝関節置換術を区域麻酔で管理した一症例**

世戸 克尚（日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野/春日部市立医療センター麻酔科）

- 1-03-5 脂肪塞栓症候群と考えられた低酸素血症を併発した人工骨頭置換術を区域麻酔を主軸に管理した1症例**

湯本 充規子（伊奈病院）

- 1-03-6 低心機能患者の人工股関節全置換術に腸骨筋膜下ブロックを併用し自発呼吸下で全身麻酔管理を行った1症例**

ト部 一弘（獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科）

体幹の区域麻酔 1

座長：白水 和宏（九州大学病院 手術部）

- 1-04-1 婦人科開腹術における全身麻酔併用持続硬膜外麻酔と単回末梢神経ブロックの比較検討（後ろ向き研究）**

亀山 良亘（仙台市立病院 麻酔科）

- 1-04-2 胸部傍脊椎ブロックが胸腔鏡下肺切除術後の呼吸パターンに及ぼす影響**

高森 遼子（九州大学病院手術部）

1-04-3 局所麻酔下胸腔鏡手術の麻酔法の検討

木谷 友洋（市立札幌病院麻酔科）

1-04-4 鎖骨骨幹部骨折に対する術後鎮痛としての鎖骨筋膜面ブロックの有用性の検討

陶 莉沙（日立製作所 ひたちなか総合病院 麻酔科）

1-04-5 低侵襲心臓手術での術後鎮痛効果の比較 肋間神経ブロック vs 前鋸筋肋間筋面ブロック：後ろ向き観察研究

山仲 貴之（奈良県総合医療センター 麻酔科）

1-04-6 慢性血栓塞栓性肺高血圧症を合併した直腸低位前方切除術症例に対し腹横筋膜面ブロックを施行した一例

五十嵐 泽栄（東京医科大学病院麻酔科学分野）

1-05

4月18日（金）16:10～17:10 ポスター会場

現地

体幹の区域麻酔 2

座長：相川 勝洋（北海道大学病院 麻酔科）

1-05-1 開腹脾頭十二指腸切除術に対する代替鎮痛法：External oblique intercostal(EOI)ブロックに関する症例報告

室谷 修平（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

1-05-2 高度側弯症を伴う多発合併症患者の腹腔鏡下胃切除術におけるRe-MTAPA blockの経験

池田 令（日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野）

1-05-3 超音波ガイド下 M-TAPA ブロックおよび腹直筋鞘ブロックの画像描出のコツ

瀬田川 裕紀子（星総合病院麻酔科/福島県立医科大学麻酔科学講座）

1-05-4 Re-modified TAPA ブロックが有効であった抗血小板薬内服中の腹部大動脈瘤手術の一例

渡 佑（日本大学医学部附属板橋病院麻酔科）

1-05-5 Glenn術後成人患者の腹膜透析カテーテル留置術の麻酔管理で腹横筋膜面ブロックが有用であった一例

津村 星汰（九州大学病院麻酔科蘇生科）

1-05-6 両側持続傍脊椎神経ブロックが脊椎固定術後患者の胸郭形成術の鎮痛に有用だった症例

白石 練（香川大学医学部附属病院 麻酔・ペインクリニック科）

現地**産科麻酔**

座長：金子 恒樹（埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科）
柴田 純平（藤田医科大学岡崎医療センター 麻酔科）

- 1-06-1 当院の硬膜外無痛分娩における自動間欠投与法のプログラム設定に関する検討—前後比較試験—**

河野 裕明（徳島県鳴門病院麻酔科）

- 1-06-2 脳動脈瘤切迫破裂を合併した妊婦に対し、帝王切開術と開頭クリッピング術を同時に施行した麻酔経験**

大久保 翔（済生会滋賀県病院麻酔科）

- 1-06-3 高度肥満妊婦の硬膜外無痛分娩から緊急帝王切開に至った1例：症例報告**

本保 晃（杏林大学医学部麻酔科学教室）

- 1-06-4 当院における過去5年間の硬膜外無痛分娩症例の転帰の検討**

北條 紘理（近畿大学医学部 麻酔科学講座）

- 1-06-5 先天性低フィブリノゲン血症妊婦に対して硬膜外無痛分娩を行った一症例**

野々村 智子（関西医科大学附属枚方病院麻酔科）

- 1-06-6 帝王切開での脊髄くも膜下麻酔における高比重ブピバカインと等比重ブピバカインの比較：後方視的研究**

久保寺 和美（大同病院 麻酔科）

- 1-06-7 CSEAで帝王切開術の周術期管理を行った時の相対的評価**

竹峰 和宏（明和病院 麻酔科）

現地**ペインクリニック**

座長：山口 敬介（順天堂東京江東高齢者医療センター 麻酔科・ペインクリニック）

- 1-07-1 多発性硬化症による難治性三叉神経痛に対して両側高周波熱凝固術が著効した1例**

岡部 嘉輝（大阪公立大学医学部附属病院麻酔科ペインクリニック科）

- 1-07-2 内腹斜筋断裂に伴う側腹部痛に対して薬物療法と神経ブロックを併用して良好な鎮痛を得られた1例**

河野 泰大（笛生病院 麻酔科）

- 1-07-3 抗凝固療法中の血行再建困難な重症下肢虚血に対し、迅速な坐骨神経ブロックが有用であった一例

矢島 悠太（福山市民病院麻酔科・がんペインクリニック）

- 1-07-4 鼠径ヘルニア術後の慢性疼痛に対して超音波ガイド下精索ブロックが著効した1例

神崎 亮（川西市立総合医療センター）

- 1-07-5 原因不明の右鼠径部痛に対して鼠経上腸骨筋膜下ブロックを行った1症例

中村 暢希（国立病院機構熊本医療センター）

- 1-07-6 定位放射線治療・肋骨骨折後の肋間神経痛に対して胸部傍脊椎ブロックが著効した一例

内村 萌人（鹿児島大学病院麻酔科）

1-08

4月18日（金）16:10～17:10 ポスター会場

現地

術後疼痛管理 1

座長：原 哲也（長崎大学 麻酔集中治療医学）

佐藤 暢一（東京都済生会中央病院 麻酔科・集中治療科）

- 1-08-1 経尿道的局所麻酔投与の方法と局所麻酔の種類による術後尿道カテーテル関連膀胱不快感の差の検討

宗石 啓和（杉田玄白記念公立小浜病院）

- 1-08-2 股関節鏡視下手術後の疼痛管理における硬膜外麻酔の優位性

三好 早紀（産業医科大学若松病院麻酔科）

- 1-08-3 肩関節鏡視下腱板修復術の術後鎮痛を考える—関節周囲浸潤鎮痛の効果—

淺田 匠（JCHO 九州病院麻酔科）

- 1-08-4 深前鋸筋面ブロック・カテーテル留置における初回注入量と術後鎮痛効果・カテーテル先端位置との関連

外山 彩乃（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔・集中治療部）

- 1-08-5 楔状開大式高位脛骨骨切り術の術後疼痛管理—坐骨神経ブロック併用の臨床的意義

神谷 岳史（日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野）

- 1-08-6 局所麻酔薬の供給制限後、全身麻酔下膝人工関節全置換術に局所浸潤鎮痛のみを併用した5症例

森島 徹朗（名古屋市立大学医学部附属東部医療センター麻酔・集中治療科）

現地

医療安全・合併症 1

座長：小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科）
岩元 辰篤（近畿大学医学部 麻酔科学講座）

- 1-09-1 横骨遠位端骨折術後の神経障害（経時的な神経機能回復の観察及び神経ブロックとの関連）**

平松 瑠奈（社会医療法人財団仁医会牧田総合病院麻酔科）

- 1-09-2 トリガーポイント注射後に硬膜外膿瘍を発症し、切開排膿を要した一例**

春日 武史（練馬光が丘病院 麻酔科）

- 1-09-3 PICC挿入時の内側前腕皮神経あるいは内側上腕皮神経損傷の可能性について**

貝沼 関志（稻沢市民病院 麻酔科、集中治療部、医療の質管理部）

- 1-09-4 硬膜外麻酔における硬膜下迷入の一例**

長谷川 真也（浦添総合病院）

- 1-09-5 全身麻酔中に施行した末梢神経ブロックにより覚醒後に局所麻酔中毒が疑われた一例**

柴田 隼平（横浜市立みなと赤十字病院麻酔科）

- 1-09-6 硬膜外カテーテル留置および術後抗血栓薬による広範な背部血腫を認めた1症例**

新田 麻子（札幌医科大学医学部 麻酔科学講座）

現地

困難症例 1

座長：植田 健一（亀田総合病院 麻酔科）
濱口 真輔（獨協医科大学 麻酔科学）

- 1-10-1 CRT-Dが装着された拡張型心筋症患者の上腕骨骨折手術の術後鎮痛に腕神経叢ブロックが有用であった一例**

松尾 史郎（慶應義塾大学大学院）

- 1-10-2 Nasal high flowを使用しながら区域麻酔神経ブロックと鎮静で管理した重度呼吸器能低下患者の乳腺手術2例**

小坂 賢太郎（名古屋大学医学部附属病院手術部）

- 1-10-3 大伏在静脈グラフトを用いた上腕シャント造設術に対して末梢神経ブロックのみで管理を行った 1 例**

新野 実来（旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座）

- 1-10-4 全身状態が低下した透析患者のシャント感染の処置を末梢神経ブロックで管理した症例**

船津 嘉（久留米大学病院臨床研修センター）

- 1-10-5 脊骨骨折の ORIF で、喉頭癌狭窄病変により、気道確保・換気困難となり、神経ブロック単独で完遂した一例**

小松 大芽（本荘第一病院麻酔科）

- 1-10-6 術後鎮痛に浅頸神経叢ブロックが有効であった総頸動脈アプローチによる経カテーテル大動脈弁置換術の 2 症例**

矢部 成基（鳥取大学医学部附属病院手術部）

1-11

4月18日（金）16:10～17:20 ポスター会場

現地

区域麻酔の教育・トレーニング・その他

座長：田中 克哉（徳島大学病院 麻酔科）
大西 詠子（東北大学病院 麻酔科）

- 1-11-1 Diploma of the ESRA - European Diploma of Regional Anaesthesia (ESRA-DRA) の取得を通じた区域麻酔の学習法**

曹 根範（市立室蘭総合病院 麻酔科）

- 1-11-2 超音波ガイド下神経ブロック教育における iPad の新しい使い方**

山田 知嗣（鹿児島大学病院 麻酔科）

- 1-11-3 他科の医師とともに学ぶ区域麻酔**

野地 善恵（福島県立医科大学麻酔科学講座）

- 1-11-4 神経ブロック併用麻酔の実績と超音波ガイド下末梢神経ブロック技術教育の必要性**

中西 理（済生会新潟県央基幹病院 麻酔科）

- 1-11-5 局所麻酔薬不足を乗り越えるための麻酔法の工夫**

久保田 諒（福岡青洲会病院麻酔科）

- 1-11-6 キシロカインアレルギー疑いの妊婦に対する対応を多職種連携で考える**

山崎 ゆか（医療法人社団中部産婦人科医院）

1-11-7 欧州区域麻酔学会認定医による体系的末梢神経ブロック教育プログラムの構築

津久井 亮太（静岡市立静岡病院 麻酔科）

2-01

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔 2

座長：戸田 雄一郎（川崎医科大学 麻酔・集中治療医学）
荒川 恭佑（岡山大学病院 麻酔科蘇生科）

2-01-1 血液凝固分析装置 TEG6s を用いた抗リン脂質抗体症候群合併疑い重症筋無力症患者の硬膜外麻酔管理

須貝 温子（豊橋市民病院 麻酔科）

2-01-2 硬膜外麻酔穿刺時に偶発的に粉瘤を穿刺し、術後に皮下膿瘍を生じた一例

山田 理恵子（国際親善総合病院/昭和大学横浜市北部病院）

2-01-3 再発性多発性軟骨炎の人工股関節置換術に対し、硬膜外麻酔併用の脊椎麻酔を施行した一例

楳尾 真理（医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院麻酔科）

2-01-4 血小板低下を伴う開腹腎摘除術に対し塩酸モルヒネ添加脊髄くも膜下麻酔併用全身麻酔で麻酔管理を行った一例

竹原 由佳（亀田総合病院 麻酔科）

2-01-5 先天性心疾患術後弁膜症合併妊婦の脊髄くも膜下麻酔による帝王切開術の麻酔経験：症例報告

秋丸 慎太郎（愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 麻酔科）

2-01-6 重症慢性閉塞性肺疾患患者の開腹幽門側胃切除術に対する、鎮静下の脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔の経験

篠原 洋美（京都市立病院）

2-02

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔 3

座長：澤村 成史（帝京大学医学部 麻酔科学講座）
松浦 正（大阪公立大学大学院医学研究科 麻酔科学）

2-02-1 間質性肺炎に伴う難治性気胸に対する意識下胸腔鏡手術の麻酔管理の1例

水野 友喜（日本医科大学付属病院 麻酔科・ペインクリニック）

2-02-2 硬膜外プラッドパッチ中に呼吸停止に陥った一例

本郷 修平（中通総合病院）

2-02-3 5p 欠失症候群患者の大腿骨骨接合術において脊髄くも膜下麻酔で麻酔管理を行なった一症例

榮永 悠大（国立病院機構熊本医療センター）

2-02-4 肥満患者の硬膜外麻酔困難時に、透視とリアルタイム超音波ガイド下穿刺の併用が有用だった一例

松井 拓郎（釧路赤十字病院 麻酔科）

2-02-5 透析患者に硬膜外麻酔施行後発症した脊髄硬膜外血腫を保存的加療した一例

田平 暢恵（飯塚病院 麻酔科）

2-02-6 脊椎側弯症術後に側弯が残存している患者の帝王切開術を脊髄くも膜下麻酔で管理した一例

小島 桃香（浜松医科大学医学部附属病院麻酔科蘇生科）

2-03

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

下肢の区域麻酔 2

座長：中塚 秀輝（川崎医科大学 総合医療センター）

藤谷 太郎（愛媛県立中央病院 麻酔科）

2-03-1 高位脛骨骨切り術の術式に併せて末梢神経ブロックを選択し良好な鎮痛が得られた2症例

佐藤 史織（日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野）

2-03-2 大動脈弁狭窄症を合併した大腿骨近位端骨折に対して、異なる区域麻酔法で管理した3症例の周術期経過の検討

大浦 峻介（札幌東徳洲会病院麻酔科）

2-03-3 後方経路腰椎椎体間固定術（PLIF）後の患者への傍脊椎腰神経叢ブロック：8症例

茗荷 良則（福岡青洲会病院 麻酔科）

2-03-4 遺体検体における色素注入による超音波ガイド下岸径上閉鎖神経ブロックの解剖学的考察

齊間 俊介（獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科）

2-03-5 リハビリの面から見た人工膝関節置換における持続内転筋管ブロックの効果

古賀 聰人（兵庫県立西宮病院麻酔科）

- 2-03-6 全身状態が低下した高齢患者の両足断端形成に対し、アンクルブロックで管理し得た1例**

松山 周世（獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科）

2-04

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

体幹の区域麻酔3

座長：狩谷 伸享（兵庫医科大学 麻酔科学講座・緩和ケアセンター）
森島 徹朗（名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 麻酔・集中治療科）

- 2-04-1 高リスク患者の腹壁創部離開縫合術に対してm-TAPAブロックを併用した監視下麻酔管理が有用であった1例**

有銘 勇登（獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科）

- 2-04-2 アルコール性肝硬変症患者の乳癌手術に対する区域麻酔併用のレミマゾラムを用いた全身麻酔の経験**

白神 豪太郎（京都市立病院麻酔科）

- 2-04-3 EVARにおける超音波ガイド下神経ブロック併用麻酔の検討：臨床経験と解剖学的考察**

溝口 水季（日本大学医学部 麻酔科学系 麻酔科学分野）

- 2-04-4 Yグラフト置換術に対し腹直筋鞘ブロックを含めたマルチモーダル鎮痛が有効であった1例**

中西 豪（独立行政法人大牟田市立病院麻酔科）

- 2-04-5 持続脊柱起立筋面ブロックによる肋軟骨採取部の周術期鎮痛を行った小耳症手術の1症例**

村木 真美（札幌医科大学医学部 麻酔科学講座）

- 2-04-6 胸骨正中切開術後の胸骨下部・心窩部痛に対する異なる区域麻酔アプローチの2症例**

竹中 彩乃（日本大学医学部附属板橋病院）

2-05

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

体幹の区域麻酔4

座長：川上 智子（昭和大学横浜市北部病院 麻酔科）

- 2-05-1 局所麻酔下乳房腫瘍摘出術を胸椎傍脊椎ブロックにて安全に管理し得た一例**

鈴木 雄大（東海大学医学部付属病院 外科学系麻酔科）

- 2-05-2 自発呼吸温存を要した脊椎固定術の麻酔管理に脊柱起立筋面ブロックが有用であった一例**

坂本 誠史 (JCHO 徳山中央病院麻酔科)

- 2-05-3 重症肝不全患者における腹直筋鞘ブロック併用 MAC 管理下での待機的臍ヘルニア手術の麻酔経験**

石川 理舜 (日本大学医学部麻酔科学系麻酔科分野)

- 2-05-4 当院での上腹部正中切開での腹部手術の際の間欠的ボーラス投与による腹直筋鞘ブロックでの鎮痛法の経験**

富張 雅宏 (日本医科大学大学院疼痛制御麻酔科学分野)

- 2-05-5 多発肋骨骨折に対して深前鋸筋面ブロックが有用であった一例**

黒田 彩水 (公立陶生病院)

- 2-05-6 胸腔鏡下手術における多椎間横突筋間ブロックを用いた Opioid-sparing anesthesia の一例**

吉田 鍊 (日本大学医学部 麻酔科学系 麻酔科学分野)

2-06

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

体幹の区域麻酔 5

座長：鈴木 健二 (岩手医科大学医学部 麻酔学講座)

草間 宣好 (名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 麻酔科)

- 2-06-1 重症筋無力症患者に対する椎弓形成術において TLIP ブロックを併用した全身麻酔の経験**

山崎 雄太郎 (昭和大学横浜市北部病院)

- 2-06-2 Wolf-Ohtsuka2 法の術後鎮痛にマイクロコンベックスを用いた edge of laminar ブロックが有効であった 1 症例**

青木 浩 (佐世保中央病院麻酔科)

- 2-06-3 巨大縦隔腫瘍摘出術前に傍脊椎腔近傍に多発腫瘍を認め、胸部傍脊椎ブロックを中止した神経線維腫症 1 型の 1 例**

木下 裕貴 (弘前大学医学部附属病院麻酔科・集中治療科)

- 2-06-4 Child Pugh 分類 C 肝硬変患者の腹部手術において間欠的ボーラス投与の腹直筋鞘ブロックが有用であった一例**

西條 未莉 (日本医科大学 麻酔科・ペインクリニック)

2-06-5 開胸下左上葉肺切除術に対して術野から直視下に傍脊椎ブロックを行った 1 例

崎山 裕子（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）

2-06-6 腹窓部熱傷の手術時に Pectoserratus plane block (PSPB) を施行した 1 例

松角 貴子（公立学校共済組合 九州中央病院麻酔科）

2-07

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

小児と頭頸部の区域麻酔

座長：杉浦 健之（名古屋市立大学病院 いたみセンター）

木村 哲朗（浜松医科大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科）

2-07-1 乳児の急性術後痛に modified thoracoabdominal nerves block through perichondrial approach を用いた 2 症例

田崎 貴大（宮城県立こども病院 麻酔科）

2-07-2 小児の陰部手術における陰部神経ブロックの鎮痛効果に関する後方視的検討

野口 洋（佐賀大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科）

2-07-3 フルストマック小児の指切断後手術を神経ブロック単独で行い全身麻酔を回避できた 1 例

平原 拓弥（鳥取大学附属病院）

2-07-4 新生児および乳児に対するレトロラミナブロックの施行経験

佐伯 淳人（大阪母子医療センター 麻酔科）

2-07-5 小児患者の扁桃摘出術およびアデノイド切除術における上顎神経ブロックの施行状況

金本 真希（大阪母子医療センター）

2-07-6 内視鏡下経鼻的経蝶形骨洞手術において上顎神経ブロックにより良好な鎮痛が得られた一例

金澤 豪（一宮西病院麻酔科集中治療科）

現地

緩和医療・ペインクリニック

座長：井関 雅子（順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座）
平川 奈緒美（医療法人 平川病院 麻酔科・ペインクリニック科）

2-08-1 異なる target 硬膜外自家血注入療法で NRS を 1 まで低下できた脳脊髄液漏出症患者 2 症例

小松 博（中通総合病院麻酔科）

2-08-2 硬膜外自家血注入療法が偶発的に硬膜下腔注入となつたことで髄液漏出部位同定につながつた 1 症例

服部 桃子（兵庫医科大学病院 麻酔科）

2-08-3 膀胱がんの転移の痛みに対して 2 本の硬膜外持続カテーテルを留置して良好に管理した 1 症例

森 玲央那（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

2-08-4 硬膜外ポートを用いた持続硬膜外鎮痛法により疼痛コントロールを行つた悪性胸膜中皮腫の一例

河崎 翔（長崎県壱岐病院麻酔科）

2-08-5 終末期に腋窩腕神経叢ブロックにより機能予後を維持し有効な疼痛緩和を得た食道癌左前腕軟部組織転移患者

北條 亜樹子（東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 心肺統御麻酔学分野）

2-08-6 脾癌術後再発で急速に進行したリンパ節腫大に対して内臓神経ブロックを施行した一例と実施タイミングの考察

渡辺 風（大分大学医学部附属病院 麻酔科）

現地

術後疼痛管理 2

座長：川口 昌彦（奈良県立医科大学 麻酔科学教室）
竹村 佳記（富山西総合病院 麻酔科）

2-09-1 周術期における神経障害性疼痛に対して低用量ミロガバリンが有効であった 2 例

小坂 麻里子（大分大学医学部附属病院 麻酔科）

2-09-2 下肢切断に対して神経ブロックから継続した鎮痛を行うことにより、良好な疼痛管理を得た 2 症例の比較検討

光石 清人（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院麻酔科）

2-09-3 冠動脈バイパス術の術後疼痛管理に肋骨弓下腹横筋膜面ブロックが有効であった1例

岩田 祐里（藤田医科大学岡崎医療センター 麻酔・蘇生学講座）

2-09-4 腹部大動脈瘤人工血管置換術の術後鎮痛に持続 External Oblique Intercostal Plane Block が有用であった一例

小野 颯太（旭川医科大学病院 麻酔科蘇生科）

2-09-5 広範囲人工股関節再置換術における超音波ガイド下腰神経叢ブロックを用いたマルチモーダル鎮痛の有用性

岡 愛理（静岡市立静岡病院麻酔科/日本大学医学部 麻酔科学系 麻酔科学分野）

2-09-6 両側下腿切断後の創部処置時疼痛に対する持続坐骨神経ブロックの有用性

河合 満月（日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野）

2-10

4月19日（土）14:20～15:20 ポスター会場

現地

医療安全・合併症2

座長：大江 克憲（昭和大学病院 麻酔科）

鈴木 興太（浜松医科大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科）

2-10-1 0.5% メピバカインでの坐骨神経ブロックで局所麻酔薬中毒を生じた症例

太田 智（久留米大学医学部麻酔学講座）

2-10-2 麻酔導入直後にアナフィラキシーショックを発症し手術続行の可否に苦慮した1例

池上 有美（京都鞍馬口医療センター麻酔科）

2-10-3 術後敗血症をきたした硬膜外カテーテル挿入中の患者が事故抜去により硬膜外血腫をきたした一例

大宮 啓輔（山梨大学医学部麻酔科）

2-10-4 鎮静の併用により診断に難渋した局所麻酔薬中毒の一例

木村 斎弘（荻窪病院麻酔科）

2-10-5 腕神経叢ブロック斜角筋間アプローチに伴う横隔神経麻痺を Electrical Impedance Tomography で検出した1例

山口 佳奈（広島大学病院 麻酔科）

2-10-6 腰椎椎間板ヘルニア患者の治療中に骨盤内膿瘍が判明した一症例

小山 茂美（津山第一病院）

困難症例 2

座長：賀来 隆治（三重大学医学部附属病院 麻酔科）
小原 伸樹（福島県立医科大学病院 手術部）

2-11-1 ミトコンドリア脳筋症患者の外傷後長時間手術に対して術中疼痛管理に難渋した1例

瀧口 洋司（東京北医療センター麻酔科/埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科）

2-11-2 医原性血胸を合併した心不全患者の上腕動脈瘤、動静脉瘻手術における直前の術式変更に柔軟に対応した1例

佐々木 敦（京都第二赤十字病院麻酔科）

2-11-3 様々な重症疾患を併存した高齢患者の持続局所抗菌薬灌流（CLAP）構築を末梢神経ブロックで管理した一例

高橋 砂朱（中部労災病院麻酔科）

2-11-4 BMI60 の患者に対し脊髄くも膜下麻酔による麻酔管理を行った1症例

別府 琳子（宮崎大学医学部麻酔生体管理学教室）

2-11-5 心不全急性増悪患者における神経ブロックを用いた大腿骨転子部骨折手術の管理：NPPV 活用の一例

伴野 太健（宇治徳洲会病院麻酔科）

2-11-6 腕神経叢ブロック管理中のパーキンソン病患者に対してレボドバ投与後 peak-dose ジスキネジアを経験した一例

篠川 美希（亀田総合病院）