

2025香港國際經方應用與研究高峰論壇

日本江戶期仲景醫籍研究的特徵

真柳 誠(茨城大學名譽教授)

2025 年9月27-28日

香港會議展覽中心

江戸期(1603-1867)の仲景醫籍研究

- 日本人による仲景醫籍の研究は江戸前期まで數書しかないが、**中後期で加速度的に増加**した。
- その結果、1900年までの**計877書**が現存し、**中國清末までの計475書**をはるかに越える。
- 當時の**中國人口は日本の十數倍**だったので、江戸中後期に非常なブームがあり、著述數に反映したといえよう。
- とりわけ香川修庵が《注解傷寒論》から經文だけを抜粋したコンパクトな**小刻《傷寒論》**は、1715年の初版から幕末まで10回近く重版されたベストセラーで、臨牀のみならず研究書でも多く底本とされた。

真柳誠「日本における仲景醫書関連年表(一)」《漢方の臨牀》62巻11号1879～84頁，2015

真柳誠「日本における仲景醫書関連年表(二)」《漢方の臨牀》62巻12号2075～86頁，2015

真柳誠「日本における仲景醫書関連年表(三)」《漢方の臨牀》63巻1号177～185頁，2016 ²

日本の著述【傷寒論関連】 518書

- 1728 奈良宗哲 傷寒方彙
- 1728刊 伊藤定幹 傷寒明理解
- 1731 信更 傷寒折肱
- 1731自序 1731刊 幡養元 傷寒論便蒙編
- 1733刊 後藤艮山 傷寒約言
- 1746 横地楚山 傷寒論自序講義
- 1751序 有馬元函 傷寒論神解
- 1755 香川修庵 傷寒說考
- 1755刊 陶山南濤 傷寒後條辨鈔譯
- 1758刊 中山玄亨 傷寒論擇註
- 1760 渡邊弘堂 傷寒論辨疑
- 1760刊 一瀬序庵 傷寒論集詁
- 1761刊 加藤謙齋 傷寒通玄類證
- 1762 山脇東洋 傷寒門溫膽

~~~~~

# 【金匱要略関連】105書

- 1696序 1697刊 名古屋玄醫 金匱要略注解
- 1758刊 高宮環中 金匱要略存皮
- 1771自序刊 古野了作編 橋本正隆筆授 金匱要略國字解
- 1774自序 1775刊 羽富謙伯 金匱摘要
- 1774刊 五牛道人 金匱要略方析義
- 1775自序 山田圖南 金匱類纂
- 1775刊 白水箏山 金匱要略襯註
- 1777刊 加藤謙齋撰注 内島玄貞補注 金匱通玄類證
- 1782 淺井圖南 金匱要略古傳
- 1782序刊 山邊篤雅 金匱要略箋註
- 1787 山田圖南 金匱要略集成
- 1792 吉益羸齋 金匱玉函要略方
- 1792 福井楓亭 金匱要略方論讀



# 【合編・方論・藥論・分量・診法・仲景論等】 254書

- 1663刊 名古屋玄醫述 櫻井玄雄抄錄 醫經溯洄集抄
- 1688刊 林恒齋 鼇頭溯洄集(準漢籍)
- 1737刊 勝瀨資序 古方類聚
- 1753序刊 沼古濂 (醫宗金鑒) 仲景全書正誤(訂正仲景全書正誤并存疑篇)
- 1753自序 1754刊 石崎淳古 飲病論
- 1755跋 1764刊 吉益東洞述 品丘明記 方極
- 1759 鶴田元逸 方機醫斷
- 1760序 1772刊 小野隆庵 古方選
- 1764刊 橫地守忠 傷寒雜病論集廣義
- 1764刊 吉益東洞 類聚方
- 1764 勝暘谷 長沙調劑錄



# 独特な発展をした分野と特徴

# 拔粹・解説書

- 明の方有執や清の喻嘉言らは，現行の《傷寒論》に張仲景以後の増補や改變があると主張した。この影響で仲景の原文と推斷した條文を拔粹、修訂し，さらに解説する書が多數出現した。中國に同類書はみえない。
- その嚆矢は1765年吉益東洞序の《〔補正〕輯光傷寒論》(1822)。



慶應富士川本《〔補正〕輯光傷寒論》

可不痛乎今欲舍其偽取其真乎則宜從扁鵲遺訓以病應見於大表者爲準決其證定其方然後其論不臆其言歸一群疑冰釋可以從事可以救疾豈不愉快乎

一 太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒以下十一章皆有證無方其論亦反古義要之皆無用之辨也夫醫之學也方而已今無方而有證是於治療無用焉古疾醫之道豈如此其迂矣哉後世之醫空論其因務審其說當其處方取諸其臆則方必不中其證假令有中焉亦妄發之中而

已空論虛說何益乎治療余於此書有證無方者皆舍而不論爲此故也他皆倣此

二 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出蓄蓄惡寒漸漸惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之



方略下倣之

證不具疑亦叔和所攪入也夫義無古今論無新故學者之勢在博覽古今擇其善者與其有徵者而從之矣今以脈之陰陽浮弱論其汗與熱余驗之病者脈弱者亦熱自發脈浮者亦汗自出則是言無徵也言無徵者不可以據矣且此固後世醫

- のち以下の各書が編刊された
- 古林見桃《傷寒論闕疑》(1779)，櫻井養益《傷寒論正文》(1799)，天野泰嶽《復古傷寒論徵》(1780)，東海林順泰《傷寒論通斷》(1795)，中西深齋《〔刪訂〕傷寒論》(1801)，兒島宗說《古醫方晰義》(1802)，北條若齋《簡易傷寒論》(1803)，吉益南涯《傷寒論章句》(1811)，山本衆《鑒定傷寒論》(1820)，早川宗安《傷寒論實義》(1825)，中莖暘谷《傷寒論正解》(1826)，田口信庵《〔校定〕正文傷寒論》(1826)，和田東郭《傷寒論正文解》(1837)，吉益南涯《輯光傷寒論》(1838)，伊東國珍《傷寒五種傳正文》(1838)，古矢知白《〔復聖正文〕傷寒論》(1845)，井上徹《和氣氏傷寒論(康平傷寒論)》(1854)，戸上重較《康治本傷寒論》(1857)。

# 方證書

- 方劑と主治證の書で，吉益東洞の《方極》《類聚方》（1764）を嚆矢とする。



- のち以下の各書が編刊されたが，中國にかくも多数はない。
- 内島玄貞《〔經驗〕古方節義》(1771)，深河蟠龍《古法方筌》(1774)，横井玄同《仲景方詁》(1779)，六角重任《古方便覧》(1782)，田中榮信《長沙正經證彙》(1791)，野間友真《古方翼》(1794)，佐藤正昭《古方通覧》(1799)，熊野玄碩《古方條理》(1802)，吉益東洞口授《方機》(1811)，鈴木宗觀《上世方證鑒》(1821)，後藤古漁《傷寒別髓》(1826)，由良訥《傷寒四象類方》(1832)，小島明《聖劑發蘊》(1834)，喜多村直寛《廣傷寒論類方》(1847成)，喜多村直寛《傷寒雜病類方》(1852)，尾臺榕堂《類聚方廣義》(1856)，山田業廣《經方辨》(1879)。

十棗湯 六十

桔梗白散 六十

走馬湯 六十

備急圓 六十

礬石湯 六十

消礬散 六十

蛇床子散 六十

黃土湯 六十

桂枝芍藥知母湯 六十

目錄終

方機

吉益先生口授

乾省守業筆記  
殿經文緯校訂

桂枝湯

桂枝芍藥生薑各三兩大棗十二枚 今用各七分五厘

甘草二兩 今用五分

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒

# 藥書

- この分野の中國書はほとんどないが，以下の日本書がある。
- 香川修庵《一本堂藥選》(1731)，大江學《〔傷寒論・金匱要略〕藥性辨》(1767)，吉益東洞《藥徵》(1785)，村井琴山《藥徵續編》(1787)，宇治田郁《古方藥說》(1795)，川越衡山《傷寒藥品體用》(1797)，小野蘭山《傷寒論藥名考》(1810)，吉益南涯《氣血水藥徵》(1813前)，内藤尚賢《古方藥品考》(1841)，山田業廣《漢唐方加減古義》(1847序)，喜多村直寛《傷寒藥議》(1852序)，淺田宗伯《古方藥議》(1863序)。

藥微卷之上

東洞吉益先生著

安樂田中殖卿玄蕃

門人石見中邨貞治子亨同校

平安加藤白圭子復

石膏 主治煩渴也。旁治譫語煩躁身熱。

考微

白虎湯證曰譫語遺尿。

藥微

卷之上

神戶大本

氣血水藥微

南涯先生著



氣部 內位

黃芩 黃連

氣獨鬱滯者也。黃連者氣不得暢於上者也。故為煩劇則為吐旁及痞黃芩者氣不

# 語彙の訓詁・注釋書

- この分野に特化した書は中國にみえず，日本獨特の傾向といえよう。
- 萩野鳩谷《〔張仲景〕論集解叢》(1771)，桃井桃庵《傷寒論古訓》(1774)，中西深齋《傷寒名數解》(1774)，山田圖南《傷寒考》(1779)，津田世賞《傷寒津氏微》(1792)，橘南谿《傷寒外傳》(1796)，長歔軒《傷寒字詁》(1808前刊)，下井遜橋《〔傷寒外傳〕醫法貫通》(1814)，古田玄道《傷寒論類辨》(1847)，原南陽《傷寒夜話》(1846)，山田業廣《傷寒論釋詞》(1847序)，山田業廣《傷寒雜病論類纂》(1849序)，山田業廣《金匱要略札記》《傷寒論札記》(1850序)，喜多村直寛《傷寒六經析義》(1851)，伊藤鳳山《傷寒論文字攷》(1851)・《傷寒論文字攷續編》(1853)。

# 山田業廣《傷寒論釋詞》(1847序)

補遺

法當

假令

不了了

余每讀傷寒論深歎其微意存乎字句際古人稱一字不苟誠非虛語天保丁酉初夏纂此書至初秋而止然以其區々拘章句恐失大義遂不以為意藏諸笥中弘化丙午春拙鈔架藏悉被奪祝融氏而後每得寸紙斷簡未嘗不欣躍如拱璧今茲丁未愚弟亨得此書於廢笥中鈔寫示予因再校之更識其巔末顏曰傷寒釋詞亦即筌蹄耳觀者勿為章句之學則幸甚于時弘化丁未季冬念八日椿亭主人業廣

若

傷寒一日大陽受之脉——靜者為不傳頗欲吐——躁煩脉數急者為傳也大陽上篇才四條

大陽病發熱而渴不惡寒者為溫病——發汗已身灼熱者

名風溫同上才六條

被下者小便不利直視失溲——被火者微發黃色劇則

如驚癇時瘈瘲——火熏之一逆尚引日再逆促命期同上

——一服病差停後服不必盡劑——不汗更服依前法云云

若病重者一日一夜服周時視之服一劑盡病症猶在者

更作服——汗不出乃服至二三劑同上桂枝湯方后

其氣上衝者可與桂枝湯方用前法——不上衝者不得與

# 度量衡の考證書

- この分野の考證書も中國にみえない。
- 吉益東洞《古方分量考》(1773以前)，村井琴山《古醫方藥量考》(1768)，古野了作《傷寒金匱方分量考》(1771)，淺野太蔵《傷寒金匱秤量考》(1781)，正木先醒《傷寒金匱分量考》(1781)，山田圖南《權量撥乱》(1783)，平井貞頼《張仲景用藥分量考》(1787)，立花貞庵《古方分量考》(1793)，岡田華陽《藥方分量考》(1812)，黒田金城《傷寒論度量衡考》(1821)，喜多村直寛《經方權量略説》(1854)。

倭說

○歷代田畝

○歷代里程

上古步法

○傷寒論藥升

○傷寒論藥物枚箇

○傷寒論煎試五方

○異法方宜說

○權量便覽

權量撥亂

日本 東都山田正珍宗俊父著

○歷代權量

度量衡三者。魏晉以還。世世沿革。古法遂亡。其詳不可得而考也。尚矣。漢志雖有秬黍之數。然黍之為物。輕重大小。隨地各異。則未足以察其精微。隋志疏諸代尺度。十有五等。一以晉前尺為本。以校其異。同惟其間多。無所取徵。漫然言之。故今并不取焉。直求諸唐代諸儒之言。以證仲景氏和劑之

# 注釋書

- 日本書の特徴は《傷寒論》については多くが三陰三陽篇のみに注釋する點にある。以下の各書が代表的。
- 名古屋玄醫《金匱要略注解》(1696)，雲林院了作《傷寒論國字解》(1771)，古林見桃《傷寒論闕疑》(1779)，山田圖南《傷寒論集成》(1789)，中西深齋《傷寒論辨正》(1790)，齋宮静齋《傷寒論特解》(1791)，原元鱗《傷寒論精義》(1808)，多紀元簡《金匱玉函要略輯義》(1811)，川越衡山《傷寒論脈證式》(1816)，内藤希哲《傷寒雜病論類編》(1819)，多紀元簡《傷寒論輯義》(1822)，多紀元堅《傷寒論述義》(1838)，宇津木昆臺《古訓醫傳》(1841)，山田業廣《傷寒論義疏》(1851成)，喜多村直寛《傷寒論疏義》(1852)，多紀元堅《金匱玉函要略述義》(1854)，山田業廣《金匱要略集注》(1858成)，喜多村直寛《金匱要略疏義》(1861)，森立之《金匱要略攷注》(1863成)，森立之《傷寒論攷注》(1868成)。

金匱要略註解卷之一

雒 名古屋玄醫註

男 玄篤 校正

門人 與 三璞全校  
武下玄龜重訂

○臟腑經絡先後病脈證第一

○論十三首 脈證二條

問曰上工治未病何也

素問四氣調神論曰聖人不治已病治未病不治  
已亂治未亂凡舉經文發問而與經旨或同或不  
同者示經義之所包大而廣不可以一例而論後

初四

金匱玉函要略述義卷上

丹波元堅 學

按廣雅曰略要也王念孫疏證曰孟子滕文公篇此其大略  
也趙岐注云略要也又說文曰略經略土地也段玉裁注曰  
引申之凡舉其要而用功少者曰略略者對詳而言觀此諸  
說則要略二字其義要晰矣

○臟腑經絡先後病脈證第一 按傷寒論每篇首冠以辨字

也外臺瘰癧方引張仲景傷寒論每條  
首有辨瘰癧瘰癧脈等字亦足以證

論十三首 三當 脈證三條 諸本作二  
作五 條空從

問曰上工治未病何也

京大富士川本

研醫會本

謝謝各位垂聽

